



Surse Consiliului Județean Timiș

Nr 8607/19.02.2024

SCRISSOARE DE INTENȚIE

Dirctia SPITAL Spital Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu, nr.156, Cod fiscal 4663448, Tel. 0356/433.127 Fax. 0356/433.114, intenționează să achiziționeze, prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legale în vigoarc, **Lucrari de Reparații Capitale Instalatie HVAC Bloc Operator IV Casa Austria**

Cerințele minime pe baza cărora se clăborează propunerea tehnico — economică sunt prezentate în Caietul de sarcini și Fisa de date postate pe situl hosptm la rubrica Anunțuri de Achiziții Publice.

Vă rugăm să aveți amabilitatea să ne transmite oferta dumneavoastră care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, Cont trezorerie), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relațiile cu Spital Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara.

2. Certificatul de atestare fiscală privind datorile la bugetul consolidat al statului

3. copie după Certificatul de la Camera de Comerț — Registrul Comerțului în care societatea sa aibă și cod CAN pentru lucrări

4. Disponibilitatea societății dumneavoastră de a executa lucrările solicitate.

5. Prețul unitar al lucrărilor, exprimat în lei,

6. Perioada de execuție maxim 60 zile,

7. Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile.

8. Valoarea estimată este în suma de **220.168,07 lei** exclusiv TVA

Criteriu de ajudecare: „Prețul cel mai scăzut”

Ofertele vor fi depuse 10th pe adresa de e-mail florin.ambru@hosptm.ro., pana cel tarziu in data de 22.02.2024.ora 10th

9. Facem precizarea că prezenta adresă reprezintă o scrisoare de intenție, autoritatea contractantă neavând obligativitatea acceptării, în totalitate sau în parte, a ofertei dumneavoastră.

Persoana de contact este Florin Ambru, e-mail florin.ambru@hosptm.ro.

Prof.Univ.I

Manager

Şef

If

Întocmit Referent,

Ec Fl

Şef Birou Aprovizionare,
 Vasile Marconescu

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



Surse Consiliului Județean Timiș

Fișă de Date a Achiziției

Intocmit conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice și HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

I. Autoritatea contractanta; Spital Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu, nr.156, Cod fiscal 4663448, Tel. 0356/433.127 Fax. 0356/433.114

Surse de finantare : - Sursa Consiliu Județean Timiș, lista de investitii publice nr 31/08.01.2024 Achizitie directa de pe piata libera

II. Scopul ofertei- prospectare piață de lucrări

III. Denumire lucrări: **Lucrari de Reparații Capitale Instalatie HVAC Bloc OperatorIV Casa Austria**

cod CPV 45331210-1 Lucrari de instalare de echipament de ventilatie

IV. Documente care dovedesc eligibilitatea .

a) Certificat constatator privind indeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor la bugetul consolidat de stat

b) Copie CUI emis de ORC din care să rezulte că obiectul de activitate al societății este în domeniul achiziției

c). Certificat Constatator emis de ORC

Cuantulnul garanției de bună execuție va fi de 5% din prețul lucrării fară TVA

V. Termen de Valabilitate a Ofertei : Minim 90 de zile

VI II. Oferta trebuie sa cuprindă :

-Grafic fizic si valoric de executie a lucrării

-Durata totală de execuție maxim 60 zile

- Documentele privind eligibilitatea

- Propunere tehnică

- Formular propunere finanziară, însotit de devizul ofertă

- Grafic de execuție .

- Program de asigurare a calității.

IX. 1. Depunerea ofertei pană în data de: 22.02.2024.ora 10⁰⁰

2. Prezentarea ofertei :

pe adresa de e-mail florin.ambru@hosptm.ro.,, **Lucrari de Reparații Capitale Instalatie HVAC Bloc OperatorIV Casa Austria**" și inscripția "a nu se deschi de pană în data de : 22.02.2024.ora 10⁰⁰

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 3600723
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 436956
• e-mail: judeceteni@hosptm.ro • www.hosptm.ro



Surse Consiliului Județean Timiș

X. Criteriul aplicat pentru evaluarea ofertelor:

Prospectare piata de lucrarii „ cel mai bun pret”

Cerință Obligatorie.

1 . Ofertanți au obligația să viziteze amplasamentul lucrarilor, ocazie cu care se va intocmi un proces verbal de vizualizare, în lipsa acestui document oferta nu se va lua în considerare.


Ofertele care nu prezinta " Programul de asigurare a calitatii", certificatul ISO de mediu și copia contractului cu o societate autorizate pentru preluarea deseurilor rezultate din constructii ofertele nu vor fi luate in considerare

XI.

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail florin.ambru@hosptm.ro.,, pana cel tarziu in data de :
22.02.2024 ora 10⁰⁰

Ofertele depuse dupa aceasta data nu se mai iau in considerare.

.Facem precizarea că prezenta adresă reprezintă o scrisoare de intenție, autoritatea contractantă neavând obligativitatea acceptării, în totalitate sau în parte, a ofertei dumneavoastră



Nr.



Manager Prof. I.

Andesc Dorel



CAIET DE SARCINI

Privind achizitia lucrarilor de „Reparatie capitala instalatie HVAC bloc operator IV Casa Austria”

1. DENUMIREA ACHIZITIEI: Reparatii capitale sistem de ventilatie - incalzirea diferențiată a spațiilor.

2. INTRODUCERE


Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația tehnică de achiziție și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se implementează soluția propusă pentru efectuarea reparatiilor capitale ale instalației de climatizare și tratare a aerului existente în clădirea Casa Austria și deservesc blocul operator IV.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de sarcini.

3. LEGISLAȚIA APPLICABILĂ

Prestarea activității se va desfășura cu respectarea prevederilor legislației de mediu, protecției muncii și prevenirii și stingerii incendiilor, în vigoare, astfel:

- Legea 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 319/2006 – Legea privind protecția și securitatea muncii, actualizată;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, actualizată;
- Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de protecție împotriva incendiilor, actualizat. Precum și alte reglementări în vigoare specifice domeniilor.



4. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Scopul achiziției este de se executa reparatii capitale asupra Sistemului de ventilație – tratare aer existent respectiv montajul si operationalizarea unui sistem de incalzire diferentiata a spatiilor din BO IV situat in Casa Austria.

Instalatiile existente au fost implementate acum mai bine de două decenii, si au fost concepute conform unui standard german, nealiniindu-se astfel cu normativele românești, în special NP015-1997.

Sistemul existent aflat in functiune include o Centrală de Tratare Aer cu recuperator în flux încrucișat, furnizând aer tratat către modulele de ventilație tip Centrală de Ventilație. Aceste module distribuie ulterior aerul tratat către sălile de operatie, secția de terapie intensivă și spațiile conexe.

În prezent, sistemul de automatizare înregistrează numeroase elemente de câmp nefuncționale, precum presostate, convertizoare de frecvență, senzori de temperatură, servomotoare și actuatoare etc. De asemenea, sistemul de umidificare este dezafectat, el nefiind funcțional.

Având în vedere diversitatea activităților medicale desfășurate în aceste spații, este necesară implementarea unui microclimat diferențiat, mai ales în ceea ce privește temperatura ambientală în sălile de operație și secția de terapie intensivă. Sistemul actual nu dispune de această capacitate, nefiind proiectat în acest sens. Prin urmare, este necesara implementarea unui sistem de încălzire diferențiată a spațiilor, utilizând unități terminale de tip Baterie Electrică, complet automatizate și cu control individual al temperaturii în fiecare spațiu. În mod concret, se va stabili o temperatură de bază în centrala de ventilație, iar aceste module vor putea asigura o creștere a temperaturii de până la +5 grade Celsius în funcție de necesitățile specifice fiecărei zone.

Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

5. CERINTE DE EXECUTIE, CARACTERISTICI TEHNICE

6.1 Parametrii tehnici și funcționali necesari sistemului de incalzire diferențiată a spațiilor:

- Putere intre 3 – 5 kW
- Modulator de putere
- Protecție supraîncălzire în 2 trepte
- Complet automatizata
- Carcasa aluzinc rezistenta la temperaturi mari
- Tuburile componente ale încălzitorului fabricate din INOX

Pentru faza de executie, principiile calitatii in constructii vor fi respectate cu strictete:


Astfel, se va tine seama de următoarele cerinte esentiale

- rezistenta mecanica si stabilitate
- securitate la incendiu;
- igiena, sanatate si mediu;
- siguranta in exploatare;
- protectie impotriva zgromotului;
- economie de energie si izolare termic

6.2 Certificari:

- CE - IEC 60335-2-30 - EN 50081-2 2.

Specificații de performanță și condiții privind siguranță în exploatare:



- Montaj vertical sau orizontal
 - Temperatura maxima la ieșire: 50°C
 - Minim 2 termostate de protecție
 - Complet automatizata
 - Citire la distanta si prin internet a parametrilor monitorizati
 - Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:
 - Echipamentele oferite sunt executate în conformitate cu cerintele specifice - Agrement tehnic MLPLAT în România atât din partea firmei producătoare și/sau a firmei furnizoare.
- 6.3. Condiții de garanție :
- garanția = 5 ani de la terminarea lucrarilor
 - asigurare service în perioada de garanție în maxim 12 de ore de la notificare.

7. INCEPEREA LUCRARILOR

Executia lucrarilor de constructie va incepe dupa transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor de catre beneficiar.

8. ORGANIZAREA PUNCTULUI DE LUCRU:

Executantul este raspunzator pentru organizarea de santier (respectiv parcarea utilajelor, mijloacelor de transport, depozitarea materialelor, circulatia persoanelor, paza etc), pe amplasamentul agreat impreuna cu beneficiarul. Executantul este raspunzator pentru asigurarea sigurantiei si protectiei contra accidentelor si incendiilor la punctul de lucru. In acest sens va intocmi un plan de actiune si se vor implementa masuri privind siguranta si protectia contra producerii accidentelor si incendiilor.

9. EXECUTIA LUCRARILOR

Durata de executie a lucrarilor este de maxim 60 zile de la data emitarii ordinului de incepere emis de beneficiar.

Beneficiarul are dreptul de a supravegheaza desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.

Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare pentru executarea lucrarilor, cu respectarea drepturilor executantului.

Dispozitiile se adreseaza numai executantului si RTE, cu exceptia cazurilor in care trebuie sa intervină impotriva unui pericol imminent sau declarat.

Urmarea executiei se va face prin angajati ai beneficiarului.

Lucrarile trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrarilor si terminate la termenul stabilit.


Se pot admite prelungiri de termene numai in cazul unor situatii neprevazute.

Daca santierul nu este dotat in mod corespunzator si suficient cu utilaje, materiale sau daca forta de munca este insuficienta pentru a asigura ritmul convenit, beneficiarul va cere executantului sa ia masurile necesare pentru a putea respecta termenul contractului.

Daca executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau nu isi indeplineste indatoririle privind dotarea cu utilaje, forta de munca, beneficiarul este indreptatiti sa-i fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa-l avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit i se va rezilia contractul.

10. CONDITII PRIVIND CALITATEA LUCRARILOR

Executantul garanteaza ca la data receptiei, lucrarea are caracteristicile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor normale de folosinta sau a celor specificate in contract.



11. GARANTII

Toate lucrările executate în cadrul contractului vor fi executate în conformitate cu legislația în domeniu, reviziile, completările sau modificările aparute pe parcurs urmand să fie asigurate de prestatör pe toată durata de execuție a lucrarilor de montaj și punere în funcțiune. Executantul garantează lucrarea pe o perioadă de 5 ani de la procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor. Deficiențele aparute în perioada de garanție, imputabile executantului vor fi remediate de acesta pe cheltuiala sa.

12. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Recepția va fi realizată în conformitate cu legislația în vigoare.

Având în vedere durata estimată și valoarea implementării proiectului, se vor accepta doar o situație finală de plată cu echipamentele puse în funcțiune.

La finalizarea lucrarilor, executantul are obligația de a notifica în scris beneficiarul ca sunt îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

Pe baza situațiilor de lucru executate confirmate și a constatărilor efectuate în teren, beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile de convocare a comisiei de recepție. În funcție de constatarilor facute, beneficiarul are dreptul de a aproba sau a respinge recepția.

Recepția la terminarea lucrărilor de către beneficiar se efectuează conform Regulamentului de recepție a lucrărilor în construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HG343/2017;

Comisia de recepție examinează lucrările executate față de caietul de sarcini și oferă tehnico/economica.

Execuția lucrarilor pentru realizarea investiției se va face fără afectarea activitatii medicale.

10. SPECIFICATII TEHNICE PRIVIND MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI

Propunerea tehnică va contine:

- Faze tehnologice de execuție pentru realizarea lucrarilor;
- Planificarea realizării lucrarilor pe etape cu punere în funcțiune a echipamentelor;
- Planificarea aprovisionării cu materiale a sănătății;

La elaborarea acestor planuri se va tine cont de fluxurile medicale din spital astfel încât activitatile de construcții să nu le impiedice pe acestea.

Lista cu personalul desemnat

- Cu conducerea și urmarirea activității pe sănătății;
- Cu personalul calificat de execuție a lucrarilor;

Înaintea ofertării, se va vizita obligatoriu amplasamentul. Toate informațiile necesare în vederea elaborării ofertei vor fi solicitate beneficiarului

Ofertantul va face propriile măsurători. Orice necorelatare între lista de cantități și propriile cantități și tipuri de lucrări vor fi exprimate în scris, pentru clarificarea situației.


Executantul va avea obligația, în cazul în care se impune să subcontracteze parti din contract, de a face cunoscută acest lucru în oferta sa, precum și partile care urmează să le subcontracteze.

Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleasi obligatii ca si ofertantul.

13. SURSA DE FINANTARE

Autoritatea contractantă dispune de resursele necesare inițierii achiziției publice.

Sursa de finanțare este asigurată prin PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2024 PENTRU BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI TIMIȘ, suma alocată fiind de 262.000 lei TVA inclus.



14. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Plata facturilor reprezentând contravaloarea lucrarilor care se realizează de către Autoritatea contractantă în baza documentelor justificative, în termen de 30 zile sau, în mod excepțional, 60 zile de la data înregistrării facturii la sediul Autorității contractante, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă și cu condiția acceptării, de către Autoritatea contractantă, a produselor facturate.

Plățile în cadrul Contractului sunt condiționate de semnarea, fară obiecțuni de către Autoritatea contractantă, a Procesului-Verbal de Recepție la terminarea lucrarilor.

15. DISPOZIȚII FINALE

În cazul în care, întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, acestea se vor citi "...sau echivalent".


Legislația muncii

Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică personalului acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sănătate, securitate, asistență socială, imigrare și emigrare și îi va asigura acestuia toate drepturile legale. Anagații executantului au obligația să respecte prevederile referitoare la protecția muncii precum și toate reglementările și referirile tehnice în vigoare (coduri, normative, ghiduri, regulamente, standarde, agremeante tehnice, etc.)

Sănătate și securitatea muncii

Executantul are obligația de a lua toate măsurile impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea securității și sănătății personalului angajat pentru derularea contractului, în toate aspectele legate de munca.

Intocmit
Sef serviciul tehnic
Dr. Ing. Stavrăt Laurentiu



ANEXA 1

Liste de cantitati estimate pentru sistemul de incalzire diferentiata a spatiilor

Nr crt.	Denumire activitate	UM	Cantitate
1	Modul incalzire diferentiata - baterie de incalzire circulara 3 - 5 kw - alimentare monofazica / trifazica dupa caz - protectie la temperatura - protecie la lipsa de flux aer - control termostatizat individual, local, fara fir	BUC	10
2	Tablou de forta si automatizare complet echipat, aferent module incalzire diferentiata	BUC	1
3	Elemente de ventilatie pentru racord si adaptare in sistemul de ventilatie	BUC	30
4	Accesorii de montaj, material marunt	SET	1
5	Cablare electrica baterii de incalzire	Ansambl	1
6	Cablare electrica tablou dc forta si automatizare	Ansambl	1
7	Operatiuni de manopera montaj module de incalzire diferentiata si accesorii	buc	1
8	Desfacere si refacere tavan gips carton	mp	10

Nota: Pretul final al lucrarilor de executie va include toate taxele si impozitele in conformitate cu legislatia in vigoare cat si toate cheltuielile directe si indirekte aferente executiei lucrarilor.

Fiecare ofertant va defini propriile consumuri de resurse (materiale, manopera, utilaj, transport) in conformitate cu tehnologia de executie utilizata.

Oferta va fi elaborata in lei precizandu-se valoarea fara TVA, valoarea TVA calculata si valoarea totala cu TVA.

Intocmit

Sef serviciul tehnic

Dr. Ing. Stavrat Laurentiu

L