

Nr. 320/17.10.2024

BLOC OPERATOR IV CASA AUSTRIA

*Aprobat
Manager
Prof. Univ. Dr. med. Dorel*



**CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE**

1.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrijiri medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viața medicală timișoreana precum Prof. Dr. Pius Brînzeu, Prof. Dr. Ștefan Gavrilăscu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernanților de atunci necesitatea stringentă a construirii și în orașul nostru a unei unități medicale moderne.

În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, ca urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționarea spitalului la standardele stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și postuniversitar de formare medicală, precum și activități de cercetare științifică medicală.

1.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referatelor de necesitate emise de Secțiile SCJUPBT privind achiziția de produse, aprobate de ordonatorul de credite și pentru care nu avem încheiate acorduri cadru/contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legală de achiziție.

1.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractantă dorește să obțină un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun preț din piață și să corespundă calitativ specificațiilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fără sincope în procesul de achiziție.

2 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria : **MATERIALE SANITARE**



Specificatii tehnice generale eliminarii

MATERIALE DE OSTEOSINTEZA CHIRURGIE PLASTICA

Descriere tehnica:

DESCRIERE SI CONFIGURATIE:

**SISTEM DE OSTEOSINTEZA MANA
PLACI**

Placa 1,2 mm-pentru falanga distala si mijlocie


Caracteristici tehnice
➤ Sunt confectionate din titan ➤ Sunt colorate diferit pentru a fi diferiteiate mai usor ➤ Sunt de diferite forme si anume: placa dreapta, placa in T, placa in T oblic, placa dreptunghiulara
➤ Sunt colorate galben
➤ Grosimea placilor este de 0,55 mm
➤ Accepta suruburi blocate sau nebloate
➤ Se poata mula cu ajutorul instrumentarului specializat

Placa de 1,7 mm-pentru falanga proximala

Caracteristici tehnice
➤ Sunt confectionate din titan ➤ Sunt colorate diferit pentru a fi diferiteiate mai usor ➤ Sunt de diferite forme si anume: placa dreapta, placa in T, placa dreptunghiulara, placa in L
➤ Sunt colorate gri si auriu
➤ Grosimea placilor este de 0,55 mm si 1 mm
➤ Accepta suruburi blocate sau nebloate
➤ Se poata mula cu ajutorul instrumentarului specializat

Placa de 2,3 mm-pentru metacarpiene

Caracteristici tehnice
➤ Sunt confectionate din titan ➤ Sunt colorate diferit pentru a fi diferiteiate mai usor ➤ Sunt de diferite forme si anume: placa dreapta, placa in T, placa dreptunghiulara, placa in L,
➤ Sunt colorate galben, verde si gri
➤ Grosimea placilor este de 1 mm ; 1,3 mm ; 1,5 mm
➤ Accepta suruburi blocate sau nebloate
➤ Se muleaza cu ajutorul instrumentarului specializat



Caracteristici tehnice BROSE

Pachet brosc diametru 0.8-1.2 mm

- Sunt confectionate din titan sau oțel medical (sau aliaje de titan sau oțel medical) compatibil condiționat CT și RMN
- Prezintă vîrf ascuțit tip trocar pentru o inserție facilă
- Dimensiuni: diametru între 0.8 mm și 3 mm și lungime de minim 150 mm pînă la 285 mm

Să fie în pachet de minim 10 bucăți

Asigurarea : **MATERIALE SANITARE**

I. Obligațiile principale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

În cazul în care Contractantul este o asocieră alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.


Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.



II. Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt :
 certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediție a produsului; documentația de utilizare; raport privind testarea.

III. Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitatea și calitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

IV. Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă : SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție ;
- b) declarația de conformitate ;
- c) avizul de expediție a produsului ;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă ;
- e) documentația de utilizare (*după caz*) ;
- f) raport privind testarea (*dacă este cazul*) ;


Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plată agreeate de părți în cadrul contractului .

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

V. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și neimitative) .

Ofertantii vor indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor în munca .



VI. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

În conformitate cu clauzele contractuale atasate documentației de atribuire .

VII. DISPOZITII FINALE .

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează această procedură de atribuire ca singura bază a acesteia, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertantii au obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor

instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice conținute în această. Eșecul de a depune o ofertă care să conțină toate informațiile cerute, în termenul prevăzut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minim de parametri tehnici ce trebuie întruniți de produsele oferite.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.


Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini .

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei în condițiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare se va face conform documentației de atribuire.

Documentația tehnică aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul. Participanții la licitație vor prezenta mostre din fiecare produs solicitat, modelele prezentate trebuie să îndeplinească specificațiile din prezentul caiet de sarcini. Absența oricăreia dintre mostre va duce la descalificarea ofertei. Fiecare mostră va fi etichetată cu numele ofertantului. Mostrele nu vor fi returnate ofertanților, ele rămânând la Autoritatea Contractantă.

NOTA SPECIALĂ: Pentru materialele de osteosinteza solicitate furnizorul trebuie să prezinte și să pună la dispoziție (în custodie gratuită) truse pentru înscriere, ajustarea formei și dimensiunilor și extragerea materialelor de osteosinteza.



ANEXA NR. 1

VALOAREA ESTIMATĂ A PRODUSELOR SOLICITATE

Nr. crt.	TIP IMPLANT	Lungime	Grosime -mm-	Cantitate nr. buc	Pret unitar (lei), exclusiv TVA	Pret TOTAL (lei), exclusiv TVA CANTITAT
PLACI						
1	Placa 1.2 mm XS PROFYLE HAND STANDARD PLATES PROFILE HEIGHT 0.55 mm	1.2 mm	0.5 mm	5	200	1.000
2	Placa 1.7 mm S VARIAX HAND LOCKING PLATES PROFILE HEIGHT 1.0 mm	1.7 mm	1 mm	10	200	2.000
3	Placa 1.7 mm S PROFYLE HAND STANDARD PLATES PROFILE HEIGHT 0.55 mm	1.7 mm	0.5 mm	10	180	1.800
4	Placa 2.3 mm M PROFYLE HAND STANDARD PLATES PROFILE HEIGHT 1.0 mm	2.3 mm	1 mm	10	180	1.800
5	Placa 2.3 mm L PROFYLE HAND COMPRESSION PLATES PROFILE HEIGHT 1.3 mm	2.3 mm	1.3 mm	10	200	2.000
6	Placa 2.3 mm M PROFYLE HAND COMPRESSION PLATES PROFILE HEIGHT 1.0 mm	2.3 mm	1 mm	5	200	1.000
7	Placa 2.3 mm M VARIAX HAND LOCKING PLATES PROFILE HEIGHT 1.5 mm	2.3 mm	1.5 mm	5	200	1.000
TOTAL						10.600

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4563448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



SURUBURI						
Nr. crt.	TIP IMPLANT	Lungime	Gros. -mm-	Cantitate nr. buc	Pret unitar (lei), exclusiv TVA /CUTIE	Pret TOTAL (lei), exclusiv TVA CANTITATE
1	Surub 1.2 mm BONE SCREWS	4 - 20 mm	1.2	10 cutii x 5 suruburi = 50 buc.	200	2.000
2	Surub 1.7 mm BONE SCREWS	5 -24 mm	1.7	10 cutii x 5 suruburi = 50 buc.	200	2.000
3	Surub 1.7 mm LOCKING SCREWS	5 -24 mm	1.7	10 cutii x 5 suruburi = 50 buc.	200	2.000
4	Surub 2.3 mm BONE SCREWS	6 -26 mm	2.3	5 cutii x 5 suruburi = 25 buc.	200	1.000
5	Surub 2.3 mm LOCKING SCREWS	6 -26 mm	2.3	5 cutii x 5 suruburi = 25 buc.	200	1.000
6	Surub 1.9 mm EMERGENCY SCREWS	5 -12 mm	1.9	5 cutii x 5 suruburi = 25 buc.	200	1.000
7	Surub 2.5 mm EMERGENCY SCREWS	6 -12 mm	2.5	2 cutii x 5 suruburi = 10 buc.	300	600
Total						9.600

BROSE KIRSCHNER CARACTERISTICI-CONFIGURATIE

Nr. crt.	TIP IMPLANT	LUNGIME	DIAMETRU - mm -	CANTITATE 10 buc/pachet	PRET total / CANTITATE
1	BROSE KIRSCHNER	150 mm	Ø 0.8	10 pachete	3600
2	BROSE KIRSCHNER	285 mm	Ø 1	15 pachete	5400
3	BROSE KIRSCHNER	285 mm	Ø 1.2	10 pachete	3600
TOTAL					12.600

Intocmit :

Medic Coordonator BLOC OPERATOR IV CASA AUSTRIA

Doct

5

