



Nr. 2 / 14.01.2026

APROBAT  
Manager

Prof.U1

## Caiet de sarcini pentru achiziție de produse

Obiect: *Medicamente*

Cod CPV: 33600000-6

### 1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

Informații privind reglementările obligatorii referitoare la:

- Protecția muncii: [www.securitatea-muncii.ro](http://www.securitatea-muncii.ro); [www.protectiamuncii.ro](http://www.protectiamuncii.ro)
- Prevenirea și stingerea incendiilor: [www.igsu.ro](http://www.igsu.ro)
- Protecția mediului: [www.anpm.ro](http://www.anpm.ro)


În cadrul acestei proceduri, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

### 2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

#### 2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

Autoritatea contractanta este SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA, care este o instituție de învățământ superior de stat acreditată înființată în anul 1974,



având sediul în Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr 156, cod 300723. Instituția este condusă de manager Prof. Univ. Dr. Dorel Săndesc.

Misiunea SCJUPBT este aceea de a oferi servicii medicale de excelență populației din regiunea vestică a României.

Viziunea echipei manageriale a SCJUPBT își propune ca spitalul să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale din întreaga euro-regiune, etalon al profesionalismului și calității, iar scopul echipei manageriale este ca SCJUPBT să devină cea mai primitoare unitate sanitară din oraș.

## **2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor**

Pentru atingerea acestor deziderate preocupările se axează pe: obținerea satisfacției pacienților, prin îmbunătățirea actului medical. De aceea este absolut necesară punerea la dispoziție a materialelor medicale utilizate în activitatea clinică zilnică a spitalului. De asemenea este necesară dotarea cu dispozitive medicale performante, de înaltă calitate, cu eficiență ridicată, omologate și conforme standardelor de referință.

## **3 Descrierea produselor solicitate**

Obiectul contractului este: Medicamente

### **3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea medicamentelor**

Asigurarea necesarului de medicamente utilizate în Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara. De asemenea, medicamentele achiziționate fac parte integrată din procedurile terapeutice și de monitorizare pentru pacienții internați în cadrul spitalului, fiind impetuos necesare pentru operaționalizarea la capacitate maximă a procedurilor terapeutice de zi cu zi. Nu în ultimul rând, prin utilizarea zilnică a acestor medicamente sunt atinse toate standardele de calitate și siguranță a pacientului și a actului medical regăsite în ghidurile internaționale de bună practică medicală.



## 3.2 Produsele solicitate

| LOT | D.C.I.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | IOMEPROLUM 612,4mg/ml SOL. INJ. 300 mg/ml 50 ML                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | IOPAMIDOLUM 612,4mg/ml SOL. INJ. 300 mg/ml 100 ML                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.  | IOPAMIDOLUM 612,4mg/ml SOL. INJ. 300 mg/ml 50 ML                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.  | IOPAMIDOLUM 755,3mg/ml SOL. INJ. 370 mg/ml 100 ML                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.  | IOPAMIDOLUM 755,3mg/ml SOL. INJ. 370 mg/ml 200 ML                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.  | IOPAMIDOLUM 755,3mg/ml SOL. INJ. 370 mg/ml 50 ML                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.  | ISAVUCONAZOLUM 200 MG - 10 ML                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.  | ISOSORBID MONONITRAT 40 MG                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.  | KADERMIN CREMA Pudra SCX (Dioxid de siliciu funcționalizat cu ioni de argint și clorhexidină), caolin, acid hialuronic 50 G                                                                                                                                              |
| 10. | KADERMIN SPRAY Pudra SCX (Dioxid de siliciu funcționalizat cu ioni de argint și clorhexidină), caolin, acid hialuronic 125 ml                                                                                                                                            |
| 11. | KALII CHLORIDUM 7.45% 100 ml                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. | KETAMINUM 50 MG / 10 ML                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. | KETOPROFENUM 100mg/2 ML                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. | KETOPROFENUM 150 mg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15. | KETOROLACUM TROMETHAMIN 30mg/ml 1ml                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. | LACRISIFI PICATURI OFTALMICE 10 ML                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17. | LACTOBACILLUS FERMENTUM LF26, LACTOBACILLUS PARACASEI LPC12, LACTOBACILLUS RHAMNOSUS LRH10, BIFIDOBACTERIUM LONGUM BL986, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LA1063, LACTOBACILLUS HELVETICUS LH43, STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS ST30, CAROB, TRIFOI DE BALTĂ, LACTOFLORA PROGASTRO |
| 18. | LACTOBACILLUS PARACASEI DG 30 miliarde 10 ML                                                                                                                                                                                                                             |
| 19. | LACTULOZĂ 200 ml                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20. | LAMOTRIGINUM 100 MG                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21. | LANDIOLOLUM CONC. PT. SOL. INJ. 20 mg/2 ml - 3 ML                                                                                                                                                                                                                        |
| 22. | LERCANIDIPINUM 10mg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23. | LERCANIDIPINUM 20mg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24. | LEVETIRACETAM 100 MG / ML 5 ml                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25. | LEVETIRACETAMUM 500mg                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26. | LEVOFLOXACINUM 250 MG                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27. | LEVOMEPRMAZINUM 25 MG                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28. | LEVOSIMENDANUM 2,5 mg/ml 5 ml                                                                                                                                                                                                                                            |



|     |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 29. | LEVOTHYROXINUM 100 MCG                                      |
| 30. | LEVOTHYROXINUM 25 MCG                                       |
| 31. | LIDOCAINUM 1% 10ml                                          |
| 32. | LIV 52                                                      |
| 33. | LOPERAMID 2 MG cut * 10 cpr                                 |
| 34. | LORNOXICAMUM 8 MG /2 ML                                     |
| 35. | MACROGOL 10 G                                               |
| 36. | MACROGOL 5 G                                                |
| 37. | MAGNESIUM 46 MG / 12.5 % VNR, VITAMINA B6 5 MG              |
| 38. | MANNITOLUM SOL. PERF. 150 mg/ml FL*250 ML                   |
| 39. | MEMANTINUM 10 MG                                            |
| 40. | MEMANTINUM 20 MG                                            |
| 41. | MEROPENEMUM Pulb pt sol inj iv /perf 1000mg                 |
| 42. | METAMIZOLUM NATRICUM 2 ml                                   |
| 43. | METAMIZOLUM NATRICUM 500 MG                                 |
| 44. | METAMIZOLUM NATRIUM 500 mg/ml - 100 ML                      |
| 45. | METFORMIN 1000 MG                                           |
| 46. | METHOTREXATUM 2.5 mg                                        |
| 47. | METHOTREXATUM SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 10mg/ml- 1 ml |
| 48. | METHOTREXATUM SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 10mg/ml- 2 ml |
| 49. | METHYLDOPUM 250MG                                           |
| 50. | METHYLPREDNISOLONUM PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 250MG        |
| 51. | METHYLPREDNISOLONUM 16 MG                                   |
| 52. | METHYLPREDNISOLONUM 500 MG                                  |
| 53. | METOPROLOLUM 50 MG                                          |
| 54. | METOPROLOLUM 5MG/5ML                                        |
| 55. | METRONIDAZOLUM Sol perf 5mg/ml 500 mg / 100                 |
| 56. | MICAFUNGINUM PULB. PT. SOL. PERF. 100 mg                    |
| 57. | MICAFUNGINUM PULB. PT. SOL. PERF. 50 mg                     |
| 58. | MIDAZOLAMUM 5mg/ml 10 ML                                    |
| 59. | MIFEPRISTONUM 200MG                                         |
| 60. | MILRINONUM 10 mg/10 ml SOL. INJ./PERF.                      |



|     |                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 61. | MIRTAZAPINUM 30 mg                                  |
| 62. | MISOPROSTOL 25 MCG                                  |
| 63. | MOMETASONUM 50mcg/doza                              |
| 64. | MORPHINUM 20 MG / ML 1ml                            |
| 65. | MOXIFLOXACINUM 400 mg - CPR                         |
| 66. | NALOXONUM 0,4 MG/ ML - 1 ML                         |
| 67. | Naltrexona Amomed 50 mg                             |
| 68. | NATRII CHLORIDUM 0,9% 500 ML                        |
| 69. | NATRII CHLORIDUM 0.9% 100 ML                        |
| 70. | NATRII CHLORIDUM 5.85% 100 ML                       |
| 71. | NATRII CHLORIDUM 9 MG/ML 250 ML                     |
| 72. | NATRII HYDROGENI CARBONAS 84 mg/ml 100 ml           |
| 73. | NEBIVOLUM 5mg                                       |
| 74. | NEFOPAMUM 20mg/2ml 2ml                              |
| 75. | NEOSTIGMINI METILSULFAS 0.5mg/ml 1 ML               |
| 76. | NEUROMULTIVIT 110 mg/100 mg/1 mg/2 ml               |
| 77. | NICARDIPINUM 10mg/10ml                              |
| 78. | NICERGOLINUM 30 MG                                  |
| 79. | NIFEDIPINUM 20 mg                                   |
| 80. | NIMODIPINUM 10mg/50ml                               |
| 81. | NIMODIPINUM 30 MG                                   |
| 82. | NITROGLYCERINE 0.5 MG/ DOZA 10 G                    |
| 83. | NITROGLYCERINUM 0.4mg/doza                          |
| 84. | NORADRENALINA 16 MG / 8 ML                          |
| 85. | NYSTATINUM 500000UI                                 |
| 86. | OCTREOTIDUM 100 MCG / 1 ML                          |
| 87. | OLANZAPINUM 10 MG                                   |
| 88. | OLANZAPINUM 15 MG                                   |
| 89. | OLANZAPINUM 5 MG                                    |
| 90. | OMEPRAZOLUM 40MG -FL                                |
| 91. | OMEPRAZOLUM CONC. SI SOLV. PT. SOL. ORALA 10mg/15ml |
| 92. | ONDANSETRONUM 2 MG/ML 2 ML                          |



|      |                                                                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93.  | OXACILINUM 500 mg - FLAC                                                                                                                                                     |
| 94.  | OXELADINUM 0.2% 100 ML                                                                                                                                                       |
| 95.  | OXYTOCINUM 5 UI / ml IML                                                                                                                                                     |
| 96.  | PALIPERIDONUM SUSP. INJ. CU ELIB. PREL. 150 MG                                                                                                                               |
| 97.  | PALIVIZUMABU M 50 mg/ 0,5 ml                                                                                                                                                 |
| 98.  | PANSAMENT HEMOSTATIC, NON-COMPRESIV, DIN CELULOZA NEOXIDATA, CU STRUCTURA MOLECULARA INOVATIVA , PENTRU TOATE TIPURILE DE HEMORAGII INTRAOPERATORII 10 CM X 10 CM - TVA 19 % |
| 99.  | PANSAMENT HEMOSTATIC, NON-COMPRESIV, DIN CELULOZA NEOXIDATA, CU STRUCTURA MOLECULARA INOVATIVA , PENTRU TOATE TIPURILE DE HEMORAGII INTRAOPERATORII 5 CM X 5 CM - TVA 19 %   |
| 100. | PANSAMENT HEMOSTATIC, NON-COMPRESIV, DIN CELULOZA NEOXIDATA, CU STRUCTURA MOLECULARA INOVATIVA , PENTRU TOATE TIPURILE DE HEMORAGII INTRAOPERATORII 5 CM X 7.5 CM - TVA 19 % |
| 101. | PANTOPRAZOL 40 MG – CPR                                                                                                                                                      |
| 102. | PARACETAMOLUM 125 MG - SUPOZ                                                                                                                                                 |
| 103. | PARACETAMOLUM 150 mg/5 ml, 100 ml SIROP                                                                                                                                      |
| 104. | PARACETAMOLUM 250 MG - SUPOZ                                                                                                                                                 |
| 105. | PARACETAMOLUM 500 MG - TB                                                                                                                                                    |
| 106. | PETHIDINUM 50 mg/ml 2 ml                                                                                                                                                     |
| 107. | PHENOBARBITALUM 10% 2ml                                                                                                                                                      |
| 108. | PHENYLEPHRINUM 10mg/ml 2ml                                                                                                                                                   |
| 109. | PHENYTOINUM 100 mg                                                                                                                                                           |
| 110. | PHYTOMENADIONUM 10 MG/ML 1 ML                                                                                                                                                |
| 111. | PIRACETAMUM 400 MG                                                                                                                                                           |
| 112. | POLOXAMER SI POHIHEXANIDA (PHMB 0,1%) pH: 5.0-6.5 350 ML                                                                                                                     |
| 113. | POVIDONE IODINE SOL. 120 ML                                                                                                                                                  |
| 114. | POVIDONE SOLUTIE 100 MG / ML 1000 ML                                                                                                                                         |
| 115. | POVIDONE SOLUTIE 7.7 MG / ML 1000 ML                                                                                                                                         |
| 116. | POVIDONUM IODINATUM 100 MG/G UNG 20 G                                                                                                                                        |
| 117. | POVIDONUM IODINATUM SAMPON 75 MG / ML 1000 ML                                                                                                                                |
| 118. | PRAMIRACETAMUM 600mg                                                                                                                                                         |
| 119. | PREDNISONUM 5 MG                                                                                                                                                             |
| 120. | PREGABALINUM 75 MG                                                                                                                                                           |
| 121. | PRONTOSAN 30 ML GEL                                                                                                                                                          |
| 122. | PROPOFOLUM 10 mg/ml PERF/INJ 20 ML                                                                                                                                           |



|      |                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123. | PROPOFOLUM 10 mg/ml PERF/INJ 50 ML                                                                                                   |
| 124. | PROPRANOLOLUM 10 MG                                                                                                                  |
| 125. | PROTAMINI SULFAS 10 MG / 10 ML 5 ML                                                                                                  |
| 126. | PULBERE LIOFILIZATĂ CU VITAMINE HIDROSOLUBILE PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ                                                             |
| 127. | PYRIDOXINUM 250 mg / 5 ML                                                                                                            |
| 128. | PYRIDOXINUM 50mg/2ml                                                                                                                 |
| 129. | QUETIAPINUM 150mg                                                                                                                    |
| 130. | QUETIAPINUM 400MG                                                                                                                    |
| 131. | QUETIAPINUM XR 100 MG                                                                                                                |
| 132. | QUETIAPINUM XR 200MG                                                                                                                 |
| 133. | QUETIAPINUM XR 300MG                                                                                                                 |
| 134. | QUETIAPINUM XR 50 MG                                                                                                                 |
| 135. | RAMIPRIL 5 MG                                                                                                                        |
| 136. | RIFAMPICINUM 150 mg                                                                                                                  |
| 137. | RISPERIDONUM 4 MG.                                                                                                                   |
| 138. | RITUXIMABUM 500 mg / 50 ML                                                                                                           |
| 139. | RIVANOL 0.1%, 200g fl                                                                                                                |
| 140. | RIVAROXABANUM 10MG                                                                                                                   |
| 141. | RIVAROXABANUM 15 MG                                                                                                                  |
| 142. | RIVAROXABANUM 20 MG                                                                                                                  |
| 143. | RIVASTIGMINUM 4,6 mg/24h                                                                                                             |
| 144. | ROPIVACAINUM SOL. PERF. 2 mg/ml 100 ML                                                                                               |
| 145. | ROPIVACAINUM SOL. PERF. 2 mg/ml 200 ML                                                                                               |
| 146. | ROPIVACAINUM 10 mg/ml 20 ml                                                                                                          |
| 147. | ROSUVASTATINUM 40 MG                                                                                                                 |
| 148. | SACCHAROMYCES BOULARDII LYNDSIDE PRO SCB - drojdie activa uscata - CNCM i-3799, ECHIVLENT 5 miliarde UFC                             |
| 149. | SACCHAROMYCES BOULARDII CNCM I-745 250MG                                                                                             |
| 150. | SAPUN LICHID PE BAZA DE CLORHEXIDINA 1000 ML                                                                                         |
| 151. | SAPUN LICHID PE BAZA DE CLORHEXIDINA 500 ML                                                                                          |
| 152. | SERTRALINUM 50 MG                                                                                                                    |
| 153. | SEVOFLURANUM flacon din naftalat de polietilena, de culoare bruna, x 250ml lichid volatil pentru inhalat, cu 2 variante de inchidere |
| 154. | SILIBINUM 150 MG                                                                                                                     |



|      |                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 155. | Soluție conține: 17 g Propan-1-ol, 0,23 g Clorura de didecildimetilamoniu. Excipienți: < 5% surfactanți neionici, apă purificată 750 ML                                                             |
| 156. | Soluție conține: 50 g Propan-1-ol, 0,075 g Clorura de didecildimetilamoniu. Excipienți: < 5 % surfactanți neionici, parfum, apă purificată 250 ML                                                   |
| 157. | SOLUȚIE DE AMINOACIZI 10% 100 ml                                                                                                                                                                    |
| 158. | SOLUȚIE DE AMINOACIZI 10% cu Taurina 500 ML                                                                                                                                                         |
| 159. | SOLUȚIE DE AMINOACIZI 5% CU TAURINA 500 ML                                                                                                                                                          |
| 160. | SOLUȚIE DE AMINOACIZI 8% TIP HEPA 500 ML                                                                                                                                                            |
| 161. | SOLUȚIE ENTERALĂ PE SONDĂ ÎN PUNGA DE 500 ML CU 10 G PROTEINA / 100 ML, 1,2 KCAL / ML 100 % PROTEINA HIDROLIZATĂ DIN ZER<br>IMBOGATITĂ CU ULEI DE PESTE                                             |
| 162. | SOLUȚIE HIPERCALORICĂ PT NUTRIȚIA ENTEALĂ A COPILULUI, CU 1,5 KCAL / ML CU 3,8 G % PROTEINE, CU 12 MG % TAURINA, CU AROMA DE<br>CAPSUNI SAU BANANE FARA FIBRĂ 200 ML.                               |
| 163. | Soluție NaCl 0,9% pungi 3000 ml (ser fiziologic)                                                                                                                                                    |
| 164. | SOLUȚIE PEDICULOZA - NEGATIE-16.01.2025                                                                                                                                                             |
| 165. | SOLUȚIE PENTRU NUTRIȚIE PARENTERALĂ ÎN PUNGĂ TRICAMERALĂ DE 2053ML, CU ADMINISTRARE PE VENA CENTRALĂ, CU MAX 80 G LIPIDE,<br>MAX 200G GLUCOZĂ ȘI CARE SĂ NU DEPĂȘEASCĂ 1060MOSMOL/L, CU ELECTROLIȚI |
| 166. | SOLUȚIE RINGER LACTAT 500 ml                                                                                                                                                                        |
| 167. | SPIRONOLACTONE 50 MG                                                                                                                                                                                |
| 168. | SPIRONOLACTONUM 25 mg                                                                                                                                                                               |
| 169. | SULFAMETHOXAZONUM+TRIMETHROPINUM 400 mg / 80 mg                                                                                                                                                     |
| 170. | SULFAMETHOXAZONUM+TRIMETHROPINUM 480 mg                                                                                                                                                             |
| 171. | SULFUR HEXAFLUORIDUM 8 MCL/ML                                                                                                                                                                       |
| 172. | SULODEXIDUM 250 ULS                                                                                                                                                                                 |
| 173. | SULODEXIDUM 600 ULS/2ML                                                                                                                                                                             |
| 174. | SULPIRIDUM 200 mg                                                                                                                                                                                   |
| 175. | SULPIRIDUM 50 MG                                                                                                                                                                                    |
| 176. | SUPORTAN 500 ML                                                                                                                                                                                     |
| 177. | SUPOZITOARE CU GLICERINA COPII, 1405 MG                                                                                                                                                             |
| 178. | TC 99 M-ALBUMINĂ UMANĂ 500 micrograme                                                                                                                                                               |
| 179. | TETRACOSACTIDUM SOL. INJ. 0,25mg/1ml                                                                                                                                                                |
| 180. | THIAMAZOLUM 10 MG                                                                                                                                                                                   |
| 181. | THIAMAZOLUM 5 MG                                                                                                                                                                                    |
| 182. | TIANEPTINUM 12,5 mg                                                                                                                                                                                 |
| 183. | TIAPRIDUM 100 mg                                                                                                                                                                                    |
| 184. | TICAGRELOR 90 MG                                                                                                                                                                                    |



|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 185. | Tioli Complex                                           |
| 186. | TOLPERISONUM 150 MG                                     |
| 187. | TOTHEMA 10 ML                                           |
| 188. | TOXINA BOTULINICA DE TIP A 500 UI (DYSPORE)             |
| 189. | TRAMADOLUM 50 MG                                        |
| 190. | TRAZODONUM 150 MG                                       |
| 191. | TRIHENXYPHENIDYUM 2 mg                                  |
| 192. | TRIMEBUTINUM 24mg/5ml                                   |
| 193. | TROPICAMIDUM PICATURI OFT. - SOL. 0.5% 10 ML            |
| 194. | TUB CU UNGUENT BIOTITUS 100 ML                          |
| 195. | UNGUENT CU SULF 10 % , DERMOSAN S, 70 G                 |
| 196. | URAPIDIL HIDROCLORID 25 MG/ 5 ML                        |
| 197. | VACCIN ANTIPNEUMOCOCIC                                  |
| 198. | VENLAFAXINUM 150 MG                                     |
| 199. | VENLAFAXINUM 75 MG                                      |
| 200. | VERDE DE INDOCIANINA 5 mg/ ml 25 MG PULB. PT. SOL. INJ. |
| 201. | VINPOCETINUM 10 MG                                      |
| 202. | VITAMINA B COMPLEX SIROP, 125 ML                        |
| 203. | VITAMINA D3 2000 UI                                     |
| 204. | XILINA 20mg/ml 2 ML                                     |
| 205. | ZINC 50 MG                                              |
| 206. | ZIPRASIDONUM 40 mg                                      |

## 3.3 Denumire produs

| Lot | Produs                                            | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                              |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                 | 3         | 4                 | 5                                                                                                        | 6                          | 7                                                 |
| 1.  | IOMEPROLUM 612,4mg/ml SOL. INJ. 300 mg/ml 50 ML   | 120       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | IOMEPROLUM 612,4mg/ml SOL. INJ. 300 mg/ml 50 ML   |
| 2.  | IOPAMIDOLUM 612,4mg/ml SOL. INJ. 300 mg/ml 100 ML | 60        | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | IOPAMIDOLUM 612,4mg/ml SOL. INJ. 300 mg/ml 100 ML |

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș Cod Postal 300223  
• Cod fiscal 1683148 • Tel. fax: +40256 433111 • Fax: +40256 460056  
• e-mail: județean@urgenta.ro • www.hospita.ro



| Lot | Produs                                                                                                                        | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | IOPAMIDOLUM 612,4mg/ml SOL. INJ. 300 mg/ml 50 ML                                                                              | 120       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | IOPAMIDOLUM 612,4mg/ml SOL. INJ. 300 mg/ml 50 ML                                                                              |
| 4.  | IOPAMIDOLUM 755,3mg/ml SOL. INJ. 370 mg/ml 100 ML                                                                             | 60        | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | IOPAMIDOLUM 755,3mg/ml SOL. INJ. 370 mg/ml 100 ML                                                                             |
| 5.  | IOPAMIDOLUM 755,3mg/ml SOL. INJ. 370 mg/ml 200 ML                                                                             | 30        | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | IOPAMIDOLUM 755,3mg/ml SOL. INJ. 370 mg/ml 200 ML                                                                             |
| 6.  | IOPAMIDOLUM 755,3mg/ml SOL. INJ. 370 mg/ml 50 ML                                                                              | 120       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | IOPAMIDOLUM 755,3mg/ml SOL. INJ. 370 mg/ml 50 ML                                                                              |
| 7.  | ISAVUCONAZOLUM 200 MG - 10 ML                                                                                                 | 40        | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | ISAVUCONAZOLUM 200 MG - 10 ML                                                                                                 |
| 8.  | ISOSORBID MONONITRAT 40 MG                                                                                                    | 600       | Cps.              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | ISOSORBID MONONITRAT 40 MG                                                                                                    |
| 9.  | KADERMIN CREMA Pudra SCX (Dioxid de siliciu funcționalizat cu ioni de argint și clorhexidină), caolin, acid hialuronic 50 G   | 130       | TUB               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | KADERMIN CREMA Pudra SCX (Dioxid de siliciu funcționalizat cu ioni de argint și clorhexidină), caolin, acid hialuronic 50 G   |
| 10. | KADERMIN SPRAY Pudra SCX (Dioxid de siliciu funcționalizat cu ioni de argint și clorhexidină), caolin, acid hialuronic 125 ml | 130       | TUB               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | KADERMIN SPRAY Pudra SCX (Dioxid de siliciu funcționalizat cu ioni de argint și clorhexidină), caolin, acid hialuronic 125 ml |
| 11. | KALII CHLORIDUM 7.45% 100 ml                                                                                                  | 3070      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | KALII CHLORIDUM 7.45% 100 ml                                                                                                  |
| 12. | KETAMINUM 50 MG / 10 ML                                                                                                       | 920       | fiole             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | KETAMINUM 50 MG / 10 ML                                                                                                       |
| 13. | KETOPROFENUM 100mg/2 ML                                                                                                       | 2950      | FIOLA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | KETOPROFENUM 100mg/2 ML                                                                                                       |

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu Nr. 156 Timișoara, Jud. Timis Cod Postal 300723  
• Cod fiscal 2463118 • Telefon 0356-433111 • Fax 0356-430650  
• e-mail: județean@spital.ro • www.hospit.ro



| Lot | Produs                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | KETOPROFENUM 150 mg                                                                                                                                                                                                                                                      | 200       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | KETOPROFENUM 150 mg                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15. | KETOROLACUM TROMETHAMIN 30mg/ml 1ml                                                                                                                                                                                                                                      | 1000      | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | KETOROLACUM TROMETHAMIN 30mg/ml 1ml                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. | LACRISIFI PICATURI OFTALMICE 10 ML                                                                                                                                                                                                                                       | 225       | flac              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LACRISIFI PICATURI OFTALMICE 10 ML                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17. | LACTOBACILLUS FERMENTUM LF26, LACTOBACILLUS PARACASEI LPC12, LACTOBACILLUS RHAMNOSUS LRH10, BIFIDOBACTERIUM LONGUM BL986, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LA1063, LACTOBACILLUS HELVETICUS LH43, STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS ST30, CAROB, TRIFOI DE BALTĂ, LACTOFLORA PROGASTRO | 1000      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LACTOBACILLUS FERMENTUM LF26, LACTOBACILLUS PARACASEI LPC12, LACTOBACILLUS RHAMNOSUS LRH10, BIFIDOBACTERIUM LONGUM BL986, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS LA1063, LACTOBACILLUS HELVETICUS LH43, STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS ST30, CAROB, TRIFOI DE BALTĂ, LACTOFLORA PROGASTRO |
| 18. | LACTOBACILLUS PARACASEI DG 30 miliarde 10 ML                                                                                                                                                                                                                             | 140       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LACTOBACILLUS PARACASEI DG 30 miliarde 10 ML                                                                                                                                                                                                                             |
| 19. | LACTULOZĂ 200 ml                                                                                                                                                                                                                                                         | 173       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LACTULOZĂ 200 ml                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20. | LAMOTRIGINUM 100 MG                                                                                                                                                                                                                                                      | 600       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LAMOTRIGINUM 100 MG                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21. | LANDIOLOLUM CONC. PT. SOL. INJ. 20 mg/2 ml - 3 ML                                                                                                                                                                                                                        | 172       | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LANDIOLOLUM CONC. PT. SOL. INJ. 20 mg/2 ml - 3 ML                                                                                                                                                                                                                        |
| 22. | LERCANIDIPINUM 10mg                                                                                                                                                                                                                                                      | 720       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LERCANIDIPINUM 10mg                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Lot | Produs                         | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice           |
|-----|--------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 23. | LERCANIDIPINUM 20mg            | 560       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LERCANIDIPINUM 20mg            |
| 24. | LEVETIRACETAM 100 MG / ML 5 ml | 1430      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LEVETIRACETAM 100 MG / ML 5 ml |
| 25. | LEVETIRACETAMUM 500mg          | 3300      | Cpr.              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LEVETIRACETAMUM 500mg          |
| 26. | LEVOFLOXACINUM 250 MG          | 28        | Cpr.              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LEVOFLOXACINUM 250 MG          |
| 27. | LEVOMEPRMAZINUM 25 MG          | 1200      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LEVOMEPRMAZINUM 25 MG          |
| 28. | LEVOSIMENDANUM 2,5 mg/ml 5 ml  | 15        | FLAC              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LEVOSIMENDANUM 2,5 mg/ml 5 ml  |
| 29. | LEVOTHYROXINUM 100 MCG         | 200       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LEVOTHYROXINUM 100 MCG         |
| 30. | LEVOTHYROXINUM 25 MCG          | 250       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LEVOTHYROXINUM 25 MCG          |
| 31. | LIDOCAINUM 1% 10ml             | 7130      | FIOLA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LIDOCAINUM 1% 10ml             |
| 32. | LIV 52                         | 2550      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LIV 52                         |
| 33. | LOPERAMID 2 MG cut * 10 cpr    | 20        | Cpr.              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LOPERAMID 2 MG cut * 10 cpr    |

## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Lucin Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș Cod Postal 300723  
 • Cod fiscal 4067548 • Telefon: (+40)756 433111 • Fax: (+40)756 488146  
 • e-mail: județean@hospital.ro • www.hospital.ro

ANMCS

unitate aflată în  
SUPRAVEGHEREA

| Lot | Produs                                         | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                           |
|-----|------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 34. | LORNOXICAMUM 8 MG /2 ML                        | 1100      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | LORNOXICAMUM 8 MG /2 ML                        |
| 35. | MACROGOL 10 G                                  | 200       | PLIC              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MACROGOL 10 G                                  |
| 36. | MACROGOL 5 G                                   | 100       | PLIC              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MACROGOL 5 G                                   |
| 37. | MAGNESIUM 46 MG / 12.5 % VNR, VITAMINA B6 5 MG | 450       | DRJ               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MAGNESIUM 46 MG / 12.5 % VNR, VITAMINA B6 5 MG |
| 38. | MANNITOLUM SOL. PERF. 150 mg/ml FL*250 ML      | 5380      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MANNITOLUM SOL. PERF. 150 mg/ml FL*250 ML      |
| 39. | MEMANTINUM 10 MG                               | 420       | Cpr.              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MEMANTINUM 10 MG                               |
| 40. | MEMANTINUM 20 MG                               | 448       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MEMANTINUM 20 MG                               |
| 41. | MEROPENEMUM Pulb pt sol inj iv /perf 1000mg    | 4600      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MEROPENEMUM Pulb pt sol inj iv /perf 1000mg    |
| 42. | METAMIZOLUM NATRICUM 2 ml                      | 17490     | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METAMIZOLUM NATRICUM 2 ml                      |
| 43. | METAMIZOLUM NATRICUM 500 MG                    | 5300      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METAMIZOLUM NATRICUM 500 MG                    |
| 44. | METAMIZOLUM NATRIUM 500 mg/ml - 100 ML         | 20        | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METAMIZOLUM NATRIUM 500 mg/ml - 100 ML         |



| Lot | Produs                                                      | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 45. | METFORMIN 1000 MG                                           | 160       | Cpr.              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METFORMIN 1000 MG                                           |
| 46. | METHOTREXATUM 2.5 mg                                        | 150       | COMPR.            | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METHOTREXATUM 2.5 mg                                        |
| 47. | METHOTREXATUM SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 10mg/ml- 1 ml | 8         | SERINGA           | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METHOTREXATUM SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 10mg/ml- 1 ml |
| 48. | METHOTREXATUM SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 10mg/ml- 2 ml | 4         | SERINGA           | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METHOTREXATUM SOL. INJ. IN SERINGA PREUMPLUTA 10mg/ml- 2 ml |
| 49. | METHYLDOPUM 250MG                                           | 500       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METHYLDOPUM 250MG                                           |
| 50. | METHYLPREDNISOLONUM PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 250MG        | 500       | Flacon            | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METHYLPREDNISOLONUM PULB + SOLV. PT. SOL. INJ. 250MG        |
| 51. | METHYLPREDNISOLONUM 16 MG                                   | 400       | tb                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METHYLPREDNISOLONUM 16 MG                                   |
| 52. | METHYLPREDNISOLONUM 500 MG                                  | 825       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METHYLPREDNISOLONUM 500 MG                                  |
| 53. | METOPROLOLUM 50 MG                                          | 890       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METOPROLOLUM 50 MG                                          |
| 54. | METOPROLOLUM 5MG/5ML                                        | 1163      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METOPROLOLUM 5MG/5ML                                        |
| 55. | METRONIDAZOLUM Sol perf 5mg/ml 500 mg / 100                 | 2540      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | METRONIDAZOLUM Sol perf 5mg/ml 500 mg / 100                 |

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
• Cod fiscal 4063448 • Telefon +4 0236 433411 • Fax +4 0236 406056  
• e-mail: judetean@hospin.ro • www.hospin.ro



| Lot | Produs                                   | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificatii tehnice                     |
|-----|------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 56. | MICAFUNGINUM PULB. PT. SOL. PERF. 100 mg | 75        | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MICAFUNGINUM PULB. PT. SOL. PERF. 100 mg |
| 57. | MICAFUNGINUM PULB. PT. SOL. PERF. 50 mg  | 120       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MICAFUNGINUM PULB. PT. SOL. PERF. 50 mg  |
| 58. | MIDAZOLAMUM 5mg/ml 10 ML                 | 6510      | fi                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MIDAZOLAMUM 5mg/ml 10 ML                 |
| 59. | MIFEPRISTONUM 200MG                      | 20        | CP                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MIFEPRISTONUM 200MG                      |
| 60. | MILRINONUM 10 mg/10 ml SOL. INJ./PERF.   | 320       | Fiole             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MILRINONUM 10 mg/10 ml SOL. INJ./PERF.   |
| 61. | MIRTAZAPINUM 30 mg                       | 1130      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MIRTAZAPINUM 30 mg                       |
| 62. | MISOPROSTOL 25 MCG                       | 30        | COMPR.            | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MISOPROSTOL 25 MCG                       |
| 63. | MOMETASONUM 50mcg/doza                   | 40        | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MOMETASONUM 50mcg/doza                   |
| 64. | MORPHINUM 20 MG / ML 1ml                 | 2662      | FIOLA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MORPHINUM 20 MG / ML 1ml                 |
| 65. | MOXIFLOXACINUM 400 mg - CPR              | 310       | cpr               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | MOXIFLOXACINUM 400 mg - CPR              |
| 66. | NALOXONUM 0.4 MG/ ML - 1 ML              | 215       | FIOLA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NALOXONUM 0.4 MG/ ML - 1 ML              |

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara - Jud. Timiș, Cod Postal 300723  
• Cod fiscal 3067048 • Tel/Fax: +40356 430111 • Fax: +40356 430106  
• e-mail: judeceni@hospital.ro • www.hospital.ro

ANMCS

unitate afiliată în  
SUPRAVEGHEREA

| Lot | Produs                                    | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                      |
|-----|-------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 67. | Naltrexona Amomed 50 mg                   | 280       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | Naltrexona Amomed 50 mg                   |
| 68. | NATRII CHLORIDUM 0,9% 500 ML              | 61500     | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NATRII CHLORIDUM 0,9% 500 ML              |
| 69. | NATRII CHLORIDUM 0,9% 100 ML              | 12200     | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NATRII CHLORIDUM 0,9% 100 ML              |
| 70. | NATRII CHLORIDUM 5,85% 100 ML             | 2700      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NATRII CHLORIDUM 5,85% 100 ML             |
| 71. | NATRII CHLORIDUM 9 MG/ML 250 ML           | 1000      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NATRII CHLORIDUM 9 MG/ML 250 ML           |
| 72. | NATRII HYDROGENI CARBONAS 84 mg/ml 100 ml | 2340      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NATRII HYDROGENI CARBONAS 84 mg/ml 100 ml |
| 73. | NEBIVOLOLUM 5mg                           | 1530      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NEBIVOLOLUM 5mg                           |
| 74. | NEFOPAMUM 20mg/2ml 2ml                    | 11700     | FIOLE             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NEFOPAMUM 20mg/2ml 2ml                    |
| 75. | NEOSTIGMINI METILSULFAS 0,5mg/ml 1 ML     | 5585      | fi                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NEOSTIGMINI METILSULFAS 0,5mg/ml 1 ML     |
| 76. | NEUROMULTIVIT 110 mg/100 mg/1 mg/2 ml     | 1200      | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NEUROMULTIVIT 110 mg/100 mg/1 mg/2 ml     |
| 77. | NICARDIPINUM 10mg/10ml                    | 330       | FIO               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NICARDIPINUM 10mg/10ml                    |

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Lichia Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
• Cod fiscal 405348 • Telefon: +4 0556 435111 • Fax: +4 0556 400076  
• e-mail: județean@hospital.ro • www.hospital.ro

ANMCS

unitate afiliată în  
SUPRAVEGHEREA

| Lot | Produs                           | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice             |
|-----|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 78. | NICERGOLINUM 30 MG               | 450       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NICERGOLINUM 30 MG               |
| 79. | NIFEDIPINUM 20 mg                | 850       | TB                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NIFEDIPINUM 20 mg                |
| 80. | NIMODIPINUM 10mg/50ml            | 900       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NIMODIPINUM 10mg/50ml            |
| 81. | NIMODIPINUM 30 MG                | 2500      | COMP              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NIMODIPINUM 30 MG                |
| 82. | NITROGLYCERINE 0.5 MG/ DOZA 10 G | 210       | Cpr.              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NITROGLYCERINE 0.5 MG/ DOZA 10 G |
| 83. | NITROGLYCERINUM 0.4mg/doza       | 53        | spray             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NITROGLYCERINUM 0.4mg/doza       |
| 84. | NORADRENALINA 16 MG / 8 ML       | 3900      | FIOLE             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NORADRENALINA 16 MG / 8 ML       |
| 85. | NYSTATINUM 500000UI              | 80        | cpr               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | NYSTATINUM 500000UI              |
| 86. | OCTREOTIDUM 100 MCG / 1 ML       | 365       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | OCTREOTIDUM 100 MCG / 1 ML       |
| 87. | OLANZAPINUM 10 MG                | 868       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | OLANZAPINUM 10 MG                |
| 88. | OLANZAPINUM 15 MG                | 280       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | OLANZAPINUM 15 MG                |



| Lot | Produs                                                                                                                                                                      | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89. | OLANZAPINUM 5 MG                                                                                                                                                            | 280       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | OLANZAPINUM 5 MG                                                                                                                                                            |
| 90. | OMEPRAZOLUM 40MG -FL                                                                                                                                                        | 5610      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | OMEPRAZOLUM 40MG -FL                                                                                                                                                        |
| 91. | OMEPRAZOLUM CONC. SI SOLV. PT. SOL. ORALA 10mg/15ml                                                                                                                         | 28        | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | OMEPRAZOLUM CONC. SI SOLV. PT. SOL. ORALA 10mg/15ml                                                                                                                         |
| 92. | ONDANSETRONUM 2 MG/ML 2 ML                                                                                                                                                  | 1930      | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | ONDANSETRONUM 2 MG/ML 2 ML                                                                                                                                                  |
| 93. | OXACILINUM 500 mg - FLAC                                                                                                                                                    | 1000      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | OXACILINUM 500 mg - FLAC                                                                                                                                                    |
| 94. | OXELADINUM 0.2% 100 ML                                                                                                                                                      | 3         | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | OXELADINUM 0.2% 100 ML                                                                                                                                                      |
| 95. | OXYTOCINUM 5 UI / ml 1ML                                                                                                                                                    | 1000      | fiola             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | OXYTOCINUM 5 UI / ml 1ML                                                                                                                                                    |
| 96. | PALIPERIDONUM SUSP. INJ. CU ELIB. PREL. 150 MG                                                                                                                              | 5         | SERINGA           | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PALIPERIDONUM SUSP. INJ. CU ELIB. PREL. 150 MG                                                                                                                              |
| 97. | PALIVIZUMABU M 50 mg/ 0,5 ml                                                                                                                                                | 10        | FLACON            | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PALIVIZUMABU M 50 mg/ 0,5 ml                                                                                                                                                |
| 98. | PANSAMENT HEMOSTATIC, NON-COMPRESIV, DIN CELULOZA NEOXIDATA, CU STRUCTURA MOLECULARA INOVATIVA, PENTRU TOATE TIPURILE DE HEMORAGII INTRAOPERATORII 10 CM X 10 CM - TVA 19 % | 100       | BUC               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PANSAMENT HEMOSTATIC, NON-COMPRESIV, DIN CELULOZA NEOXIDATA, CU STRUCTURA MOLECULARA INOVATIVA, PENTRU TOATE TIPURILE DE HEMORAGII INTRAOPERATORII 10 CM X 10 CM - TVA 19 % |

## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, Jud. Timiș, Cod Postal 300722  
• Cod fiscal 4663448 • Tel. Rut +40356 433111 • Fax +40356 466056  
• e-mail: judecanc@hospital.ro • www.hospital.ro



| Lot  | Produs                                                                                                                                                                      | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificatii tehnice                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99.  | PANSAMENT HEMOSTATIC, NON-COMPRESIV, DIN CELULOZA NEOXIDATA, CU STRUCTURA MOLECULARA INOVATIVA, PENTRU TOATE TIPURILE DE HEMORAGII INTRAOPERATORII 5 CM X 5 CM - TVA 19 %   | 70        | BUC               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PANSAMENT HEMOSTATIC, NON-COMPRESIV, DIN CELULOZA NEOXIDATA, CU STRUCTURA MOLECULARA INOVATIVA, PENTRU TOATE TIPURILE DE HEMORAGII INTRAOPERATORII 5 CM X 5 CM - TVA 19 %   |
| 100. | PANSAMENT HEMOSTATIC, NON-COMPRESIV, DIN CELULOZA NEOXIDATA, CU STRUCTURA MOLECULARA INOVATIVA, PENTRU TOATE TIPURILE DE HEMORAGII INTRAOPERATORII 5 CM X 7.5 CM - TVA 19 % | 50        | BUC               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PANSAMENT HEMOSTATIC, NON-COMPRESIV, DIN CELULOZA NEOXIDATA, CU STRUCTURA MOLECULARA INOVATIVA, PENTRU TOATE TIPURILE DE HEMORAGII INTRAOPERATORII 5 CM X 7.5 CM - TVA 19 % |
| 101. | PANTOPRAZOL 40 MG – CPR                                                                                                                                                     | 3760      | Cpr.              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PANTOPRAZOL 40 MG – CPR                                                                                                                                                     |
| 102. | PARACETAMOLUM 125 MG - SUPOZ                                                                                                                                                | 60        | SUP               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PARACETAMOLUM 125 MG - SUPOZ                                                                                                                                                |
| 103. | PARACETAMOLUM 150 mg/5 ml, 100 ml SIROP                                                                                                                                     | 100       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PARACETAMOLUM 150 mg/5 ml, 100 ml SIROP                                                                                                                                     |
| 104. | PARACETAMOLUM 250 MG - SUPOZ                                                                                                                                                | 40        | SUP               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PARACETAMOLUM 250 MG - SUPOZ                                                                                                                                                |
| 105. | PARACETAMOLUM 500 MG - TB                                                                                                                                                   | 4630      | TB                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PARACETAMOLUM 500 MG - TB                                                                                                                                                   |
| 106. | PETHIDINUM 50 mg/ml 2 ml                                                                                                                                                    | 540       | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PETHIDINUM 50 mg/ml 2 ml                                                                                                                                                    |
| 107. | PHENOBARBITALUM 10% 2ml                                                                                                                                                     | 2560      | FIOLA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PHENOBARBITALUM 10% 2ml                                                                                                                                                     |

## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Lucie Rebreanu Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300225  
• Cod fiscal 4063418 • Telefon: +40356 432111 • Fax: +40256 486056  
• e-mail: județean@hospital.ro • www.hospital.ro



| Lot  | Produs                                                   | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificatii tehnice                                     |
|------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 108. | PHENYLEPHRINUM 10mg/ml 2ml                               | 230       | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PHENYLEPHRINUM 10mg/ml 2ml                               |
| 109. | PHENYTOINUM 100 mg                                       | 120       | COMPR.            | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PHENYTOINUM 100 mg                                       |
| 110. | PHYTOMENADIONUM 10 MG/ML 1 ML                            | 1250      | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PHYTOMENADIONUM 10 MG/ML 1 ML                            |
| 111. | PIRACETAMUM 400 MG                                       | 2400      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PIRACETAMUM 400 MG                                       |
| 112. | POLOXAMER SI POHIHEXANIDA (PHMB 0,1%) pH: 5.0-6.5 350 ML | 320       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | POLOXAMER SI POHIHEXANIDA (PHMB 0,1%) pH: 5.0-6.5 350 ML |
| 113. | POVIDONE IODINE SOL. 120 ML                              | 463       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | POVIDONE IODINE SOL. 120 ML                              |
| 114. | POVIDONE SOLUTIE 100 MG / ML 1000 ML                     | 1124      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | POVIDONE SOLUTIE 100 MG / ML 1000 ML                     |
| 115. | POVIDONE SOLUTIE 7.7 MG / ML 1000 ML                     | 830       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | POVIDONE SOLUTIE 7.7 MG / ML 1000 ML                     |
| 116. | POVIDONUM IODINATUM 100 MG/G UNG 20 G                    | 173       | TUB               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | POVIDONUM IODINATUM 100 MG/G UNG 20 G                    |
| 117. | POVIDONUM IODINATUM SAMPON 75 MG / ML 1000 ML            | 165       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | POVIDONUM IODINATUM SAMPON 75 MG / ML 1000 ML            |
| 118. | PRAMIRACETAMUM 600mg                                     | 400       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PRAMIRACETAMUM 600mg                                     |

## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300725  
 • Cod fiscal 405448 • Tel./fax: +4 (0)36-423111 • Fax: +4 (0)36-450076  
 • e-mail: pacienti@jucspit.ro • www.jucspit.ro



| Lot  | Produs                                                                   | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 119. | PREDNISONUM 5 MG                                                         | 960       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PREDNISONUM 5 MG                                                         |
| 120. | PREGABALINUM 75 MG                                                       | 324       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PREGABALINUM 75 MG                                                       |
| 121. | PRONTOSAN 30 ML GEL                                                      | 500       | FLAC              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PRONTOSAN 30 ML GEL                                                      |
| 122. | PROPOFOLUM 10 mg/ml PERF/INJ 20 ML                                       | 4280      | FIOLE             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PROPOFOLUM 10 mg/ml PERF/INJ 20 ML                                       |
| 123. | PROPOFOLUM 10 mg/ml PERF/INJ 50 ML                                       | 1553      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PROPOFOLUM 10 mg/ml PERF/INJ 50 ML                                       |
| 124. | PROPRANOLOLUM 10 MG                                                      | 450       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PROPRANOLOLUM 10 MG                                                      |
| 125. | PROTAMINI SULFAS 10 MG / 10 ML 5 ML                                      | 175       | FIOLE             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PROTAMINI SULFAS 10 MG / 10 ML 5 ML                                      |
| 126. | PULBERE LIOFILIZATĂ CU VITAMINE HIDROSOLUBILE PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ | 1550      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PULBERE LIOFILIZATĂ CU VITAMINE HIDROSOLUBILE PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ |
| 127. | PYRIDOXINUM 250 mg / 5 ML                                                | 2670      | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PYRIDOXINUM 250 mg / 5 ML                                                |
| 128. | PYRIDOXINUM 50mg/2ml                                                     | 2430      | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | PYRIDOXINUM 50mg/2ml                                                     |
| 129. | QUETIAPINUM 150mg                                                        | 900       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | QUETIAPINUM 150mg                                                        |

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300225  
• Căminul nr. 466348 • Tel. fax: +40256 433111 • Fax: +40256 480056  
• e-mail: judecaveniospital.ro • www.hospital.ro



| Lot  | Produs                     | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice       |
|------|----------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 130. | QUETIAPINUM 400MG          | 300       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | QUETIAPINUM 400MG          |
| 131. | QUETIAPINUM XR 100 MG      | 850       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | QUETIAPINUM XR 100 MG      |
| 132. | QUETIAPINUM XR 200MG       | 1000      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | QUETIAPINUM XR 200MG       |
| 133. | QUETIAPINUM XR 300MG       | 700       | TB                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | QUETIAPINUM XR 300MG       |
| 134. | QUETIAPINUM XR 50 MG       | 1100      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | QUETIAPINUM XR 50 MG       |
| 135. | RAMIPRIL 5 MG              | 960       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | RAMIPRIL 5 MG              |
| 136. | RIFAMPICINUM 150 mg        | 1050      | CAPS              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | RIFAMPICINUM 150 mg        |
| 137. | RISPERIDONUM 4 MG.         | 200       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | RISPERIDONUM 4 MG.         |
| 138. | RITUXIMABUM 500 mg / 50 ML | 20        | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | RITUXIMABUM 500 mg / 50 ML |
| 139. | RIVANOL 0.1%, 200g fl      | 200       | FLAC              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | RIVANOL 0.1%, 200g fl      |
| 140. | RIVAROXABANUM 10MG         | 400       | TB                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | RIVAROXABANUM 10MG         |

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300725  
• Cod fiscal 4685418 • Telefon : 0356.487111 • Fax : 0356.300076  
• e-mail: județean@hospital.ro • www.hospital.ro



unitate afiliată în  
SUPRAVEGHEREA

| Lot  | Produs                                                                                                   | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141. | RIVAROXABANUM 15 MG                                                                                      | 588       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | RIVAROXABANUM 15 MG                                                                                      |
| 142. | RIVAROXABANUM 20 MG                                                                                      | 490       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | RIVAROXABANUM 20 MG                                                                                      |
| 143. | RIVASTIGMINUM 4,6 mg/24h                                                                                 | 360       | PLASTUR E         | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | RIVASTIGMINUM 4,6 mg/24h                                                                                 |
| 144. | ROPIVACAINUM SOL. PERF. 2 mg/ml 100 ML                                                                   | 100       | PUNGA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | ROPIVACAINUM SOL. PERF. 2 mg/ml 100 ML                                                                   |
| 145. | ROPIVACAINUM SOL. PERF. 2 mg/ml 200 ML                                                                   | 100       | PUNGA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | ROPIVACAINUM SOL. PERF. 2 mg/ml 200 ML                                                                   |
| 146. | ROPIVACAINUM 10 mg/ml 20 ml                                                                              | 605       | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | ROPIVACAINUM 10 mg/ml 20 ml                                                                              |
| 147. | ROSUVASTATINUM 40 MG                                                                                     | 200       | Cpr.              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | ROSUVASTATINUM 40 MG                                                                                     |
| 148. | SACCHAROMYCES BOULARDII LYNDSIDE PRO SCB - drojdie activa uscata - CNCM i-3799, ECHIVLENT 5 miliarde UFC | 3150      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SACCHAROMYCES BOULARDII LYNDSIDE PRO SCB - drojdie activa uscata - CNCM i-3799, ECHIVLENT 5 miliarde UFC |
| 149. | SACCHAROMYCES BOULARDII CNCM I-745 250MG                                                                 | 2060      | CPS               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SACCHAROMYCES BOULARDII CNCM I-745 250MG                                                                 |
| 150. | SAPUN LICHID PE BAZA DE CLORHEXIDINA 1000 ML                                                             | 570       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SAPUN LICHID PE BAZA DE CLORHEXIDINA 1000 ML                                                             |
| 151. | SAPUN LICHID PE BAZA DE CLORHEXIDINA 500 ML                                                              | 560       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SAPUN LICHID PE BAZA DE CLORHEXIDINA 500 ML                                                              |

## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
• Cod fiscal 4065418 • Telefon: +40756 430111 • Fax: +40756 486060  
• e-mail: județean@hospin.ro • www.hospin.ro



| Lot  | Produs                                                                                                                                            | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificatii tehnice                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 152. | SERTRALINUM 50 MG                                                                                                                                 | 560       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SERTRALINUM 50 MG                                                                                                                                    |
| 153. | SEVOFLURANUM flacon din naftalat de polietilena, de culoare bruna, x 250ml lichid volatil pentru inhalat, cu 2 variante de închidere              | 368       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SEVOFLURANUM flacon din naftalat de polietilena, de culoare bruna, x 250ml lichid volatil pentru inhalat, cu 2 variante de închidere                 |
| 154. | SILIBINUM 150 MG                                                                                                                                  | 750       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SILIBINUM 150 MG                                                                                                                                     |
| 155. | Solutie contine: 17 g Propan-1-ol, 0,23 g Clorura de didecildimetilamoniu. Excipienti: < 5% surfactanti neionici, apa purificata 750 ML           | 100       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | Solutie contine: 17 g Propan-1-ol, 0,23 g Clorura de didecildimetilamoniu. Excipienti: < 5% surfactanti neionici, apa purificata 750 ML              |
| 156. | Solutie contine: 50 g Propan-1-ol, 0,075 g Clorura de didecildimetilamoniu. Excipienti: < 5 % surfactanti neionici, parfum, apa purificata 250 ML | 100       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | Solutie contine: 50 g Propan-1-ol, 0,075 g Clorura de didecildimetilamoniu. Excipienti: < 5 % surfactanti neionici, parfum, apa purificata 250 ML    |
| 157. | SOLUTIE DE AMINOACIZI 10% 100 ml                                                                                                                  | 300       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SOLUTIE DE AMINOACIZI 10% 100 ml                                                                                                                     |
| 158. | SOLUTIE DE AMINOACIZI 10% cu Taurina 500 ML                                                                                                       | 1830      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SOLUTIE DE AMINOACIZI 10% cu Taurina 500 ML                                                                                                          |
| 159. | SOLUTIE DE AMINOACIZI 5% CU TAURINA 500 ML                                                                                                        | 1540      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SOLUTIE DE AMINOACIZI 5% CU TAURINA 500 ML                                                                                                           |
| 160. | SOLUTIE DE AMINOACIZI 8% TIP HEPA 500 ML                                                                                                          | 450       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SOLUTIE DE AMINOACIZI 8% TIP HEPA 500 ML                                                                                                             |
| 161. | SOLUTIE ENTERALA PE SONDA IN PUNGA DE 500 ML CU 10 G PROTEINA / 100 ML, 1.2 KCAL / ML 100 % PROTEINA HIDROLIZATA DIN                              | 600       | PUNGA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SOLUTIE ENTERALA PE SONDA IN PUNGA DE 500 ML CU 10 G PROTEINA / 100 ML, 1.2 KCAL / ML 100 % PROTEINA HIDROLIZATA DIN ZER IMBOGATITA CU ULEI DE PESTE |

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
• Căminat 406348 • Telefon: +40356 433131 • Fax: +40356 480450  
• e-mail: județean@hospital.ro • www.hospital.ro

ANMCS

Unitate afilată în  
SUPRAVEGHEREA

| Lot  | Produs                                                                                                                                                                                           | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ZER IMBOGATITA CU ULEI DE PESTE                                                                                                                                                                  |           |                   |                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                  |
| 162. | SOLUTIE HIPERCALORICA PT NUTRITIA ENTEALA A COPILULUI, CU 1.5 KCAL / ML CU 3.8 G % PROTEINE, CU 12 MG % TAURINA, CU AROMA DE CAPSUNI SAU BANANE FARA FIBRRE 200 ML.                              | 250       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SOLUTIE HIPERCALORICA PT NUTRITIA ENTEALA A COPILULUI, CU 1.5 KCAL / ML CU 3.8 G % PROTEINE, CU 12 MG % TAURINA, CU AROMA DE CAPSUNI SAU BANANE FARA FIBRRE 200 ML.                              |
| 163. | Soluție NaCl 0.9% pungi 3000 ml (scr fiziologic)                                                                                                                                                 | 2200      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | Soluție NaCl 0.9% pungi 3000 ml (scr fiziologic)                                                                                                                                                 |
| 164. | SOLUTIE PEDICULOZA - NEGATIE- 16.01.2025                                                                                                                                                         | 20        | Flac              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SOLUTIE PEDICULOZA - NEGATIE- 16.01.2025                                                                                                                                                         |
| 165. | SOLUȚIE PENTRU NUTRIȚIE PARENTERALĂ ÎN PUNGĂ TRICAMERALĂ DE 2053ML, CU ADMINISTRARE PE VENA CENTRALĂ, CU MAX 80 G LIPIDE, MAX 200G GLUCOZĂ ȘI CARE SĂ NU DEPĂȘEASCĂ 1060MOSMOL/L, CU ELECTROLIȚI | 918       | PUNGA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SOLUȚIE PENTRU NUTRIȚIE PARENTERALĂ ÎN PUNGĂ TRICAMERALĂ DE 2053ML, CU ADMINISTRARE PE VENA CENTRALĂ, CU MAX 80 G LIPIDE, MAX 200G GLUCOZĂ ȘI CARE SĂ NU DEPĂȘEASCĂ 1060MOSMOL/L, CU ELECTROLIȚI |
| 166. | SOLUȚIE RINGER LACTAT 500 ml                                                                                                                                                                     | 6140      | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SOLUȚIE RINGER LACTAT 500 ml                                                                                                                                                                     |
| 167. | SPIRONOLACTONE 50 MG                                                                                                                                                                             | 1000      | CPS               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SPIRONOLACTONE 50 MG                                                                                                                                                                             |
| 168. | SPIRONOLACTONUM 25 mg                                                                                                                                                                            | 2100      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SPIRONOLACTONUM 25 mg                                                                                                                                                                            |
| 169. | SULFAMETHOXAZONUM+TRIMETHROPINUM 400 mg / 80 mg                                                                                                                                                  | 360       | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SULFAMETHOXAZONUM+TRIMETHROPINUM 400 mg / 80 mg                                                                                                                                                  |

## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Lucea Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300223  
• Cod fiscal 4665448 • Telefon: +4 0356 133111 • Fax: +4 0356 400976  
• e-mail: județean@hospitu.ro • www.hospitu.ro



| Lot  | Produs                                  | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                    |
|------|-----------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 170. | SULFAMETHOXAZONUM+TRIMETHROPINUM 480 mg | 810       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SULFAMETHOXAZONUM+TRIMETHROPINUM 480 mg |
| 171. | SULFUR HEXAFLUORIDUM 8 MCL/ML           | 120       | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SULFUR HEXAFLUORIDUM 8 MCL/ML           |
| 172. | SULODEXIDUM 250 ULS                     | 300       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SULODEXIDUM 250 ULS                     |
| 173. | SULODEXIDUM 600 ULS/2ML                 | 300       | FIOLA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SULODEXIDUM 600 ULS/2ML                 |
| 174. | SULPIRIDUM 200 mg                       | 360       | Caps              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SULPIRIDUM 200 mg                       |
| 175. | SULPIRIDUM 50 MG                        | 420       | Cps.              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SULPIRIDUM 50 MG                        |
| 176. | SUPPORTAN 500 ML                        | 600       | PUNGA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SUPPORTAN 500 ML                        |
| 177. | SUPOZITOARE CU GLICERINA COPII, 1405 MG | 24        | SUP               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | SUPOZITOARE CU GLICERINA COPII, 1405 MG |
| 178. | TC 99 M-ALBUMINĂ UMANĂ 500 micrograme   | 12        | KIT               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TC 99 M-ALBUMINĂ UMANĂ 500 micrograme   |
| 179. | TETRACOSACTIDUM SOL. INJ. 0,25mg/1ml    | 20        | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TETRACOSACTIDUM SOL. INJ. 0,25mg/1ml    |
| 180. | THIAMAZOLUM 10 MG                       | 100       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | THIAMAZOLUM 10 MG                       |

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Căp. Postal 300723  
• Cod Postal 400549 • Telefon (+4 0364) 33111 • Fax: +4 0364 330070  
• e-mail: judecan@hospital.ro • www.hospital.ro

ANMCS

unitate afiliată în  
SUPRAVEGHEREA

| Lot  | Produs                                      | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                        |
|------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 181. | THIAMAZOLUM 5 MG                            | 200       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | THIAMAZOLUM 5 MG                            |
| 182. | TIANEPTINUM 12,5 mg                         | 1200      | Caps              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TIANEPTINUM 12,5 mg                         |
| 183. | TIAPRIDUM 100 mg                            | 2610      | CPS               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TIAPRIDUM 100 mg                            |
| 184. | TICAGRELOR 90 MG                            | 336       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TICAGRELOR 90 MG                            |
| 185. | Tioliin Complex                             | 300       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | Tioliin Complex                             |
| 186. | TOLPERISONUM 150 MG                         | 240       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TOLPERISONUM 150 MG                         |
| 187. | TOTHEMA 10 ML                               | 80        | FI                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TOTHEMA 10 ML                               |
| 188. | TOXINA BOTULINICA DE TIP A 500 UI (DYSPORT) | 30        | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TOXINA BOTULINICA DE TIP A 500 UI (DYSPORT) |
| 189. | TRAMADOLUM 50 MG                            | 400       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TRAMADOLUM 50 MG                            |
| 190. | TRAZODONUM 150 MG                           | 1200      | cpr               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TRAZODONUM 150 MG                           |
| 191. | TRIHXYPHENIDYLUM 2 mg                       | 2000      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TRIHXYPHENIDYLUM 2 mg                       |

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 700725  
• Căminul nr. 1663478 • Telefon: 036156.432141 • Fax: +40256.430096  
• e-mail: județean@hospital.ro • www.hospital.ro



| Lot  | Produs                                                  | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice                                    |
|------|---------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 192. | TRIMEBUTINUM 24mg/5ml                                   | 5         | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TRIMEBUTINUM 24mg/5ml                                   |
| 193. | TROPICAMIDUM PICATURI OFT. - SOL. 0.5% 10 ML            | 36        | FIOLA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TROPICAMIDUM PICATURI OFT. - SOL. 0.5% 10 ML            |
| 194. | TUB CU UNGUENT BIOTITUS 100 ML                          | 100       | BUC               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | TUB CU UNGUENT BIOTITUS 100 ML                          |
| 195. | UNGUENT CU SULF 10 % , DERMOSAN S, 70 G                 | 24        | BUC               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | UNGUENT CU SULF 10 % , DERMOSAN S, 70 G                 |
| 196. | URAPIDIL HIDROCLORID 25 MG/ 5 ML                        | 1350      | FIOLA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | URAPIDIL HIDROCLORID 25 MG/ 5 ML                        |
| 197. | VACCIN ANTIPNEUMOCOCIC                                  | 5         | BUC               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | VACCIN ANTIPNEUMOCOCIC                                  |
| 198. | VENLAFAXINUM 150 MG                                     | 720       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | VENLAFAXINUM 150 MG                                     |
| 199. | VENLAFAXINUM 75 MG                                      | 720       | cpr               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | VENLAFAXINUM 75 MG                                      |
| 200. | VERDE DE INDOCIANINA 5 mg/ ml 25 MG PULB. PT. SOL. INJ. | 50        | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | VERDE DE INDOCIANINA 5 mg/ ml 25 MG PULB. PT. SOL. INJ. |
| 201. | VINPOCETINUM 10 MG                                      | 300       | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | VINPOCETINUM 10 MG                                      |
| 202. | VITAMINA B COMPLEX SIROP, 125 ML                        | 10        | FL                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | VITAMINA B COMPLEX SIROP, 125 ML                        |



| Lot  | Produs              | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare                                                                                           | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice |
|------|---------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 203. | VITAMINA D3 2000 UI | 1020      | CPR               | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | VITAMINA D3 2000 UI  |
| 204. | XILINA 20mg/ml 2 ML | 810       | FIOLA             | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | XILINA 20mg/ml 2 ML  |
| 205. | ZINC 50 MG          | 170       | TB                | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | ZINC 50 MG           |
| 206. | ZIPRASIDONUM 40 mg  | 180       | CAPS              | Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bd. Liviu Rebreanu 156, Timișoara, România | 48 h                       | ZIPRASIDONUM 40 mg   |



### 3.4 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

#### 3.4.1 Garanție

Termenul de expirare a produselor este între 6 și 24 de luni, în funcție de reglementările legislative în vigoare.

#### 3.4.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este sediul autorității contractante: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA, adresa Bv. Liviu Rebreanu nr.156, Timișoara, Timiș.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.


### 3.5 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale Autorității contractante

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile. Documentele prezentate



Contractantului sunt înșușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractantă are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise.

Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii în original la sediul său și numai în condițiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factura împreună cu documentele justificative în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

#### **Obligațiile principale ale Contractantului**

Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.


În cazul în care Contractantul este o asocierie alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuti solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obligă să livreze factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract la recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.



Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

#### **4 Recepția produselor**

Recepția produselor se va efectua pe baza facturii fiscale și a avizului de însoțire a produselor. Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr.156, Timișoara, Timiș.

#### **5 Modalități și condiții de plată**

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr.156, Timișoara, Timiș.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

#### **6 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)**

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul național conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016.


**Nota: Ofertanții vor indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor în muncă**

#### **7 Managementul/ Gestionarea Contractului și activității de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul**

În conformitate cu clauzele contractuale atașate documentației de atribuire.

#### **8 Dispoziții finale**

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează această procedură de atribuire ca singura bază a acesteia, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanții au obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale



și specificațiilor tehnice conținute în aceasta. Eșecul de a depune o ofertă care să conțină toate informațiile cerute, în termenul prevăzut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii.

**Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.**

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici neconforme celor prevăzute în caietul de sarcini atrage respingerea ofertei în condițiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare se va face conform documentației de atribuire.

Documentația aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației originale în limba română, dacă este cazul.

Farmacist primar șef,  
**Ionescu Raluca**

**RALUCA-MARA  
IONESCU**

Digitally signed by RALUCA-MARA IONESCU  
DN: cn=RALUCA-MARA IONESCU, c=RO,  
email=județean@hosptm.ro  
Date: 2026.01.14 12:00:36 +02'00'