



# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Dulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: județean@hospiti.ro • www.hospiti.ro



SECȚIA BLOC OPERATOR 1

Nr. 2026-01-09-079

Prof. Univ. Dr. SANDESC DOREL



## CAIET DE SARCINI

### PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE PENTRU NEGOCIERE

#### 1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

- Protecția muncii : [www.securitatea-muncii.ro](http://www.securitatea-muncii.ro)
- Prevenirea și stingerea incendiilor : [www.igsu.ro](http://www.igsu.ro)
- Protecția mediului : [www.ampm.ro](http://www.ampm.ro)

În cadrul acestei proceduri, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respective Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se considera de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.


#### 2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

##### 2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrijiri medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viața medicală timișoreana precum Prof. Dr. Pius





## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4863443 • Telefon +4 0358 433111 • Fax +4 0256 486856  
• e-mail: judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



Brînzeu, Prof. Dr. Ștefan Gavrilăscu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernanților de atunci necesitatea stringentă a construirii și în orașul nostru a unei unități medicale moderne.

În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, ca urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționare a spitalului la standardele stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și post universitar de formare medicală, precum și activități de cercetare științifică medicală.

### 2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referatelor de necesitate emise de Secțiile SCJUPBT privind achiziția de produse, aprobate de ordonatorul de credite și pentru care nu avem încheiate acorduri cadru/contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legală de achiziție.

### 2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă


Autoritatea contractantă dorește să obțină un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun preț din piață și să corespundă calitativ specificațiilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fără sincope în procesul de achiziție.

## 3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria *material sanitar*

### 3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea: *material sanitar*


**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA**

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 466956  
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro

**3.2 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate****3.2.1 Produse solicitate****Locul de livrare: Sediul Autorității Contractante: Bd Liviu Rebreanu 156**

Termen de livrare maxim 30 de zile de la emiterea comenzii

| Nr.L<br>ot | Denumire                                        | U.M.                         | Cantitate<br>necesara<br>lunara | Pret<br>Estimat<br>/buc<br>(fara<br>TVA) | Valoare<br>total<br>estimat | Specificatii Tehnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8          | Clipuri polimer<br>HemOLock<br>marimi I. si XI. | Cartus<br>cu<br>6<br>clipuri | 860                             | 70                                       | 60200                       | <b>SOLICITAM MOSTRE odata cu depunerea<br/>documentatiei</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Clipuri chirurgicale non-absorbabile fabricate din polimer, bine tolerate de organism</li><li>- Fiecare latura sa prezinte pe margine, la capete, cat doua embosari (plusuri de material) ce ofera un plu de securitate, atat in timpul mentinerii clipului in aplicator, cat si dupa inchiderea clipului pe vas (1 fel de sigura ca o sutura 2.0)</li><li>- Pe fiecare latura in interior sa prezinte santuri transversale ce previn alunecarea longitudinala a clipului</li><li>- Cu feed-back tactil la inchidere</li><li>- Cu minus de material la nivelul unghiului de curbura a clipului pentru asigurarea flexibilitatii clipului, astfel incat in timpul incarcarii in aplicator sa poata fi usor inchis (nu complet) fara sa alunece din aplicator</li><li>- Cartusele sa prezinte cod de culoare pentru o usoara identificare a dimensiunii clipului</li><li>- Cartusele sa fie autoadezive pentru fixare din campul operator</li><li>- Ambalate in seturi (cartuse) de cate 6 clipuri</li><li>- Clasa III- utilizare in contact direct sistemul circulator central, cu inima si cu sistemul centrul nervos</li><li>- Compatibile cu robotul DaVinci, conform specificatiilor din cartea tehnica a robotului</li><li>- Dimensiuni: Medium, Medium/Large, Large Extra large<ul style="list-style-type: none"><li>- Cartusele ambalate individual, steril, cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.</li></ul></li></ul> |
| 9          | Cateter monoJ<br>6Ch                            | buc                          | 80                              | 120                                      | 9600                        | Stent Ureteral monoJ <ul style="list-style-type: none"><li>- ambele capete deschise;</li><li>- confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radinopac;</li><li>- un singur capat sa fie cofilat, celalalt drept</li><li>- lungimile cateterelor monoJ sa fie de 70cm;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judelean@hospin.ro • www.hospin.ro



|      |                                                                           |     |     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                           |     |     |     |       | - termen implant până la 3 luni;<br>- Sterile;<br>Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.  | Cateter monoJ<br>8Ch                                                      | buc | 80  | 150 | 12000 | Stent Ureteral monoJ<br>- ambele capete deschise;<br>- confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac;<br>- un singur capat sa fie efilat, celalat drept<br>- lungimile cateterelor monoJ sa fie de 70cm;<br>- termen implant până la 3 luni;<br>- Sterile;<br>Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE. |
| 11.  | Cateter monoJ<br>8Ch termen lung                                          | buc | 40  | 250 | 10000 | Stent Ureteral mono J<br>- ambele capete deschise;<br>- confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac;<br>- un singur capat sa fie efilat, celalat drept<br>- lungimile cateterelor monoJ sa fie de 70cm;<br>- termen implant minim 6 luni;<br>- Sterile; Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.     |
| 12.  | Cateter ureteral                                                          | buc | 300 | 65  | 19500 | Cateter de acces ureteral , trecere atraumatica, diferite dimensiuni(5,6, FR), radioopac, varf deschis, 70 cm lungime. Varf drept efilat .Ambalat steril, marcat CE.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.  | Accesorii pt endoscopie urologica joasa                                   |     |     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.1 | Ansa rezectie<br>bipolara tip<br>buc                                      | buc | 100 | 450 | 45000 | Ansa de unica folosinta, sterila, compatibila cu rezektoscopul bipolar STORZ 24Ch si 26Ch , Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                             |
| 13.2 | Lama uretrotom<br>Otis (cutit classic<br>drept pt<br>uretrotomie<br>Otis) | buc | 4   | 600 | 2400  | -compatibil cu uretrotomul Otis STORZ<br>Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.3 | Ansa Rezectie<br>bipolara tip<br>Colings                                  | buc | 6   | 450 | 2700  | De unica folosinta sterila, compatibila cu rezektoscopul bipolar STORZ 24Ch si 26Ch , Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13.4 | Ansa bipolară<br>pentru<br>hemostaza tip<br>bila                          | buc | 10  | 390 | 3900  | De unica folosinta sterila, compatibil cu rezektoscopul bipolar STORZ 24Ch si 26Ch , Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | Valoare acesorii<br>pt endoscopie<br>urologica joasa                      |     |     |     | 54000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• E-mail: județean@jucsim.ro • www.hospit.ro



|     |                                |     |    |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------|-----|----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Ace puncție renală             | buc | 70 | 100  | 7000  | Ac cu două componente, 18Gauge cu diametrul exterior de 1.270mm și interior de 0.838mm, lungime de 20cm, cu varf echogenic pentru îmbunătățirea vizualizării ecografice. Ambalată individual, sterilă cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. | Set Nefrostomie                | buc | 80 | 180  | 14400 | Elementele setului:<br>- cateter tip Pigtail din poliuretan radioopac cu clema dimensiuni: 6F 8F 9F 10F 12F 14F (codul de culoare corespunzător dimensiunii)<br>lungime: 45cm<br>cu orificii laterale la nivelul buclei<br>cu varf atraumatic<br>cu marcaje de adâncime<br>cu adaptor pt pungă de urină<br>- ac introductor în două părți 18G x 20 cm<br>- arc ghid tip Lunderquist în forma de "J" 0,38 x 100<br>- dilatoare radiopace din polipropilenă cu manson, cu varf atraumatic, ultimul având teacă "peel away"<br>- colier de fixare<br>- bisturiu cu lama nr 11<br>- seringă de 10 ml Luer – Lock<br>- inel de fixare cu bandă<br>Ambalată individual, sterilă cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE. |
| 16. | Trusa cistostomie suprapubiană | buc | 5  | 93   | 465   | Setul este destinat pentru efectuarea cistostomiei suprapubiene prin intermediul puncției.<br>Setul este compus din:<br>-cateter tip Pigtail 45cm (confectionat din poliuretan siliconat) (8, 10, 12, 14F)<br>-ac introductor peel-away (9, 12, 14F) (80-120mm) metalic<br>-inel de fixare<br>-seringă 10 ml<br>-bisturiu<br>-colier fixare<br>Ambalată individual, sterilă cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17. | Sonde Dormia tip N Gage        | buc | 8  | 1100 | 8800  | Sonde pentru extragerea calculilor la ureteroscopie flexibilă 1.7Fr - 2,2Fr, cosulet minim 1mm, lungime 120cm, cos cu 4 fire cu deschidere sub forma de con, fir și cos din nitinol ce permit revenirea la forma inițială, cos fără varf (tipless). Ambalată individual, sterilă cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 436956  
• e-mail judelean@hospit.ro • www.hospit.ro



|      |                                                                                                       |     |    |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.  | Set stent ureteral JJ tumoral CH6, 7, 8 lungime 26 cm                                                 | buc | 5  | 500  | 2500  | <p>Set Stent Ureteral JJ ce contine un stent ureteral JJ, impingator, fir ghid PTFE sau nitinol cu invelis hidrofilic</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stent ureteral JJ - specialitate pentru tumori sau cu ranforsare metalica</li> <li>- ambele capete deschise;</li> <li>- confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac, tratat cu substante care reduc riscul de incrustare;</li> <li>- un singur capat sa fie cofilat, celalalt drept</li> <li>- lungimea cateterelor JJ sa fie de 26cm, grosime 6Ch, 7Ch, 8Ch;</li> <li>- firul ghid din PTFE sau nitinol cu un capat flexibil avand lungime 150cm din care partea flexibila minim 3cm, 0,035"</li> <li>- termen implant minim la 10 luni;</li> <li>- eticheta pacient/fisa/doctor, produs CE, garantie minim 2 ani, steril, marcat pe ambalaj</li> </ul> <p>Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.</p> |
| 19.  | Set Stent ureteral termen lung JJ CH 6, 7, 8 lungime 26 cm                                            | buc | 70 | 140  | 9800  | <p>Set Stent Ureteral JJ ce contine un stent ureteral JJ, impingator, fir ghid PTFE sau nitinol cu invelis hidrofilic</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stent ureteral JJ avand:</li> <li>- ambele capete deschise;</li> <li>- confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac, tratat cu substante care reduc riscul de incrustare;</li> <li>- un singur capat sa fie cofilat, celalalt drept</li> <li>- lungimea cateterelor JJ sa fie de 26cm, grosime 6Ch;</li> <li>- firul ghid din PTFE sau nitinol cu un capat flexibil avand lungime 150cm din care partea flexibila minim 3cm, 0,035"</li> <li>- termen implant minim la 10 luni;</li> <li>- eticheta pacient/fisa/doctor.</li> </ul> <p>Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.</p>                                                                                                                       |
| 20.  | Sistem de ghidaj de unica folosinta pt transducer transrectal                                         | buc | 24 | 120  | 2880  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghiduri de cae endocative de unica folosinta,</li> <li>- pentru utilizarea cu sonda Philips C10-4 ghida, steril pentru ac endocavitate cu 2 huse din latex de 20 cm (0.8"x 7.9") , huse din latex de 3.5 x 20 cm (1,4 "x 7.5 " ), inel O de 1.3 cm (0.5 " ) , accepta instrumente 16-22 GA</li> </ul> <p>Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21.  | Accesorii pt truse de laparoscopie Aesculap                                                           |     |    |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21.1 | Pensa pentru sigilare vasculara 440mm compatibila cu sistem de sigilare vasculara Aesculap Lektrafuse | buc | 40 | 2150 | 86000 | <p>Uz laparoscopic, diam. 5mm, lungime 440mm, ambalare sterila, 6pense/cutie ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compresie egala a tesutului pe toata suprafata activa a pensei ;</li> <li>- partea activa a pensei, cea de jos, sa fie prevazuta cu articulatie care sa permita inchiderea incepand de la varf ;</li> <li>- extindere termica laterala de maxim 1mm</li> <li>- pensa sa fie prevazuta cu maner de rotatie la 360 grade si buton de actionare de tip "one touch"</li> <li>- design ergonomic, prevazut cu sistem de mentinere a pensei pe pozitia inchis ;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |






# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 456956  
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



|      |                                                                                                                                       |     |    |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                       |     |    |     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- tăierea la rece sa se faca cu lama cu varf tip "V", in momentul actionarii manuale</li> <li>- lungime suprafata sigilare vasculara de 26,5MM</li> <li>- lungime suprafata taiere de 23,5MM</li> <li>- compatibila cu sistem de sigilare vasculara Aesculap Lektrafuse</li> </ul> <p>Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.</p> |
| 24.2 | Trocar de unica folosinta pt laparoscopie cu robinet 12-150MM                                                                         | buc | 30 | 214 | 6420  | <p>TROCAR OPTIC COMPLET CU OBTURATOR, FILETAT, CU ROBINET, DIAMETRU 12MM, LUNGIME 150MM, DE UNICA FOLOSINTA, Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| 24.3 | Garnitura completa din silicon pentru trocare AESCULAP(EK 014 R) de 5 mm , culoare rosie                                              | buc | 10 | 51  | 510   | <p>Garnitura completa din silicon compatibila cu trocare AESCULAP de 5 mm cod (EK014 R) Certificat CE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24.4 | Garnitura completa din silicon pentru trocare AESCULAP de 10 mm (EK024R) si 12 mm (EK0134 R), cu reductie tip valva basculanta la 5mm | buc | 20 | 590 | 11800 | <p>Garnitura completa din silicon compatibile cu trocare de 10 mm cod(EK024 R) cu reductie tip valva basculanta la 5 mm</p> <p>Garnitura completa din silicon compatibile cu trocare de 12 mm (cod EK0134 R) cu reductie tip valva basculanta la 5 mm</p> <p>Certificat CE.</p>                                                                                                                                                            |
| 24.5 | Garnitura interna din silicon pentru trocare de 10/12                                                                                 | buc | 20 | 91  | 1820  | <p>Garnitura interna din silicon pentru trocare compatibil cu valva AESCULAP de 10/12 mm /20 buc/pachet Certificat CE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 155, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 458956  
• e-mail: județean@hospim.ro • www.hospim.ro



|      |                                                                                                                                       |     |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | mm compatibil<br>cu valva<br>AESCULAP                                                                                                 |     |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24.6 | GARNITURA<br>COMPLETA<br>DIN SILICON<br>PENTRU<br>TROCARE DE<br>10/12MM sterile                                                       | buc | 40  | 148  | 5920   | Garnitura completa din silicon pentru trocare de 10 /12 mm sterile de unica folosinta<br>Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate<br>minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24.7 | BALON<br>DILATARE<br>EXTRAPERITO<br>NEAL,<br>DIAMETRU<br>10MM                                                                         | buc | 10  | 285  | 2850   | Ax transparent si balon la capatul distal pentru dilatare a<br>spatiului extraperitoneal<br>Materiale biocompatibile : ax din PET si balon din<br>silicon<br>Include pompa de mana pentru dilatarea balonului<br>Ambalat steril steril (ax + balon de dilatare + pompa de<br>mana)<br>Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate<br>minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Valoare totala<br>Accesorii pt<br>truse de<br>laparoscopie<br>Aesculap                                                                |     |     |      | 115320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22.  | Fir ghid PTFE                                                                                                                         | buc | 300 | 46   | 13800  | Ghid acoperit PTFE, lungime 150cm 0.035", un capat dur si<br>varf flexibil 3cm, corpul ghidului rigid (stiff), produs cu varf<br>drept pt stenturi/catetere; Ambalata individual, sterila cu<br>termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul<br>livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23.  | Set de<br>administrare a<br>solutiilor<br>perfuzabile si<br>lavajurologic -2<br>cai de<br>administrare -cu<br>rotita control<br>debit | buc | 250 | 15   | 3750   | Set urologic de lavaj si irigare vezicala cu rotita control<br>debit in „Y” cu doua ramuri, cu lungimea de 30 cm , cu<br>cleme si sistem tip perfuzor /ace plastic pentru<br>introducere in solutia de irigat si picurator. Ambalata<br>individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de<br>la momentul livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24.  | Acesorii electrochirurgie pt electrocautere ValleyLab FT10                                                                            |     |     |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24.1 | Pensa sigilare<br>vasculara<br>laparoscopica,<br>37 cm, tip<br>Maryland, varf<br>curb, pt<br>ValleyLab                                | buc | 30  | 2300 | 69000  | Pensa pentru disectie si sigilare vasculara tip Maryland<br>pentru chirurgie laparoscopica , cu urmatoarele<br>caracteristici: sigileaza vase de pana la/inclusiv 7 mm,<br>diametru de 5 mm; lungime de 37 cm, lungime sigiliu<br>20,3 mm, lungime taiere 18,5 mm, rotirea tijei la 350 de<br>grade, falci texturate cu opritori ceramic, comutare<br>manuală sau prin pedală, dispozitiv de unica<br>folosinta, pentru ValleyLab FT10. Se conecteaza cu<br>generatorul fara folosirea unui adaptor<br>Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate<br>minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE. |
| 24.2 | Placa neutrala<br>splitata fara<br>cablu de unica<br>folosinta,<br>pentru<br>ValleyLab                                                | buc | 200 | 12   | 2400   | Electrod de retur split, de unică folosintă, pentru pacienti<br>adulti, acoperit cu hydrogel polimer hidrofil de formă<br>rectangulara, fara cablu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |





# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4683448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 436956  
• e-mail: judeteen@hospitm.ro • www.hospitm.ro



|      |                                                                      |     |     |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.3 | Instrument creion monopolar unica folosinta cu 2 butoane             | buc | 100 | 22   | 2200  | Instrument tip creion monopolar re folosibil, cuplare manuala cu mecanism comutare tip rocker pentru activare mod tăiere și coagulare, cu cablu din silicon și electrod tip lamă re folosibil preatașat, lungime cablu minim 3 m<br>Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24.4 | Cablu reutilizabil pentru electrod neutru 4,5m                       | buc | 3   | 350  | 10500 | Cablu pentru electrozi dublu split, lungime 4,5m- compatibil cu ValleyLab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | Valoarea Accesorii electrochirurgie pt electrocautere ValleyLab FT10 |     |     |      | 84100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25.  | Pensa flexibila pentru biopsie pentru proceduri endourologice        | buc | 2   | 1200 | 2400  | Pensa flexibila pt biopsie pt utilizare la procedurile endoscopice urologice, lungimea partii utile 115cm, diametru 3 Fr, maner tip foarfeca, utilizabila pe ureterscop flexibil, ambalate individual, sterile, marcaj CE, valabilitate minim 2 ani de la data livrării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26.  | Ureterscop flexibil unica folosinta                                  | buc | 20  | 2450 | 49000 | Ureterscop flexibil de unica folosinta<br>Calitatea imaginii foarte buna cu sursa de lumină în interiorul vârfului telescopului-<br>Modul de cameră produce o rezoluție îmbunătățită a imaginii de 400 x 400 pixeli<br>Diametru mic al curburii cu o deflexie maxima 275gr în sus și 275gr în jos<br>Deschiderea campului visual 100gr<br>Profundimea campului visual 2-50mm<br>Canal de lucru de 3,6 Fr.,<br>Un modul de cameră și două LED-uri , toate încorporate într-un vârf conic de 7,4 Fr<br>Diametru de inserție 8,6 Fr<br>Lungime de lucru de 670mm, flexibil<br>Design ergonomic al manerului , amplasarea optimizată a portului de acces și a cablului de alimentare pentru o manipulare ușoară<br>Două butoane programabile pentru a controla funcționalitățile , de exemplu: luminozitatea, zoom.<br>Posibilitatea de stocare pe sistemul de imagine.<br>Buton de deflexie<br>Mecanism automat de blocare (blocare automată fara acționare vreunui mecanism suplimentar)<br>Ambalat individual steril, valabilitate minim 2 ani de la data livrării<br>Marcaj CE, ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (data fabricației, nr. Lot, data expirare, numele și adresa producătorului, cod produs, etc.), declarație de conformitate, aviz ANMDMR |
| 27.  | Teaca de acces ureteral cu aspiratie, pt ureterscopie                | Buc | 20  | 700  | 14000 | - Compusa din teaca externa si mandren cu varf conic (dilataator), recipient pt colectare calculi, tubulatura pt conectarea recipientului<br>- Lungimi 35cm, 45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0336 433111 • Fax +4 0256 456956  
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



|    |                                                                                                            |     |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | flexibilă, în Y, cu recipient pt captare calculi                                                           |     |     |     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marimi 10/12, 11/13, 12/14Ch</li> <li>- Teaca având lumenul intern câptușit cu PTFE pentru a facilita introducerea și scoaterea lină a dispozitivului. Construcția cu pereți subțiri oferă lumenul intern mai mare reducând în același timp diametrul exterior.</li> <li>- Tranziție perfectă de la dilator la teacă, pentru o inserție ușoară.</li> <li>- Teaca are cale laterala cu blocare pentru conectarea recipientului de captare calculi care este conectat prin tub siliconic cu sistemul de aspiratie.</li> <li>- Construcția tecei cu capatul proximal flexibil astfel incat : permita deflexia</li> <li>- Dilatorul cu lumen central pt introducere pe ghid 0.038</li> <li>- Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.</li> </ul> |
| 28 | Sonde tip Tieman-Foley cu 2 cai                                                                            | buc | 20  | 15  | 300    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sonde tip Foley cu varf curbat , cu 2 cai de acces, un ochi lateral , confectionate 100% din silicon (NU latex siliconat), cu marker XRay si varf radioopac</li> <li>- Marimi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24Ch</li> <li>- Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29 | Sonde tip Tieman-Foley cu 3 cai                                                                            | buc | 150 | 15  | 2250   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sonde tip Foley cu varf curbat , cu 3cai de acces, doua ochiuri (unul laterla si unul in varf pt un drenaj optim) , lungime 43cm, confectionate 100% din silicon (NU latex siliconat), cu marker XRay si varf radioopac</li> <li>- Marimi 18, 20, 22, 24Ch</li> <li>- Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30 | Teaca pt abord percutanat al rinichiului (nefroscopie) cu aspiratie, în Y, cu recipient pt captare calculi | buc | 20  | 250 | 5000   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compusa din teaca externa si mandren cu varf conic (dilator), recipient pt colectare calculi, tubulatura pt conectarea recipientului</li> <li>- Lungimi 15/17/21 cm</li> <li>- Marimi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Fr</li> <li>- Teaca are cale laterala pentru conectarea recipientului de captare calculi care este conectat prin tub siliconic cu sistemul de aspiratie.</li> <li>- Dilatorul cu lumen central pt introducere pe ghid 0.038</li> <li>- Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34 | Pansament hemostatic absorbabil fibros                                                                     | buc | 80  | 500 | 25.000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sa fie un material fibros absorbabil steril preparat prin oxidare controlată a celulei regenerante</li> <li>• specificatiile tehnice ale produsului vor fi insotite de o brosură si certificate de conformitate de la producător ca si de o mostră a produsului în cauză.</li> <li>• documentația tehnică aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.</li> <li>• mostră va fi depusă în același timp cu documentația necesară procesului de negociere, la sediul achizitorului.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |



# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Poștal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judelecan@hospit.ro • www.hospit.ro



|     |                                          |     |    |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------|-----|----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                          |     |    |     |       | <ul style="list-style-type: none"><li>- în situația nerespectării cerințelor mai sus menționate ofertantul va fi declarant neconform.</li><li>• Sa fie un material fibros absorbabil steril preparat prin oxidare controlată a celulozei regenerată</li><li>• Precizie pentru sângerări multi-site în procedurile deschise</li><li>• Situație de sângerare: Acces dificil</li><li>• Timp de absorbție: 7-14 zile</li><li>• Material/Compoziție: Celuloză regenerată oxidată cu proprietăți bactericide</li><li>• Mecanism de acțiune: Oferă o matrice pentru aderența și agregarea trombocitelor</li><li>• Indicație: Folosit adjuvant în procedurile chirurgicale pentru a ajuta la controlul hemoragiei capilare, venoase și arteriale mici atunci când ligatură sau alte metode convenționale de control sunt impracticabile sau ineficiente.</li><li>• Cerințe de depozitare: A se păstra la temperatura camerei controlată</li><li>• Timp de preparare: Gata din pachet</li><li>• Mod de ambalare: cutie cu 10 bucati</li><li>- Sa prezinte studii clinice care dovedesc beneficiile clinice bactericide</li></ul>                                                                                                                                                        |
| 32. | Pansament Hemostatic absorbabil standard | buc | 80 | 180 | 14400 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Celuloză regenerată oxidată cu proprietăți bactericide</li><li>• Mecanism de acțiune: Oferă o matrice pentru aderența și agregarea trombocitelor</li><li>• specificațiile tehnice ale produsului vor fi însoțite de broșuri și certificate de conformitate de la producător ca și de o mostră a produsului în cauză, pentru fiecare dimensiune solicitată.</li><li>• documentația tehnică aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.</li><li>• mostră va fi depusă în același timp cu documentația necesară procesului de negociere, la sediul achizitorului.</li><li>• în situația nerespectării cerințelor mai sus menționate ofertantul va fi declarant neconform.</li><li>• utilizat adjuvant în procedurile chirurgicale pentru a ajuta la controlul hemoragiei capilare, venoase și arteriale mici atunci când ligatură sau alte metode convenționale de control sunt impracticabile sau ineficiente.</li><li>• Timp de absorbție: 7-14 zile</li><li>• Compoziție: Celuloză regenerată oxidată cu proprietăți bactericide</li><li>• Mecanism de acțiune: Oferă o matrice pentru aderența și agregarea trombocitelor</li></ul> |





# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4653448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 436506  
• e-mail: judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



|     |                                                           |     |    |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |     |    |     |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cerințe de depozitare: A se păstra la temperatură camerică controlată</li><li>• Timp de preparare: Gata din pachet, ambalat steril.</li><li>• Mod de ambalare: cutie cu 12 bucati</li><li>• Sa fie disponibil in mai multe dimensiuni in functie de necesitate :<ul style="list-style-type: none"><li>- 5CMX35CM</li><li>- 10CMX20CM</li><li>- 5CMX7.5CM</li><li>- 1.25CMX5CM</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33. | Teaca<br>introducătoare<br>Peel Away                      | buc | 5  | 100 | 500  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sa fie o teaca introducătoare cu dimensiuni disponibile de: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 9.5F, 10F, 10.5F;</li><li>• specificatiile tehnice ale produsului vor fi însoțite de broșuri certificate de conformitate de la producător</li><li>- documentația tehnică aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.</li><li>• Sa vina ambalat într-un set cu mai multe accesorii care cuprinde:<ul style="list-style-type: none"><li>- teacă introducătoare;</li><li>- fir ghid de 0.038" lungime 50 cm;</li><li>- ac 18G, lungime 7 cm;</li><li>- seringă 10 ml;</li></ul></li><li>• Teacă introducătoare sa fie disponibilă în mai multe dimensiuni: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 9.5F, 10F, 10.5F;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34. | Pansament<br>Transparent<br>pentru Fixarea<br>Cateterelor | buc | 35 | 56  | 1960 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sa fie un pansament de fixare al cateterelor impregnat cu gluconat de clorhexidină</li><li>• Dimensiuni disponibile:<br/>7 cm X 8,5 cm / 8,5 cm X 11,5 cm / 10 cm X 12 cm / 10 cm X 15 cm</li><li>• specificatiile tehnice ale produsului vor fi însoțite de broșuri certificate de conformitate de la producător</li><li>• documentația tehnică aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.</li><li>• Suport: film de poliuretan, grosime de &lt; 25 μ, material netesut din fibre de poliester. Film de poliuretan</li><li>• Adeziv: copolimer de acrilat hipoalergenic. Chenar de suport din hartie siliconată</li><li>• Suportul adezivului din polietilena</li><li>• Pad de hidrogel 70% (glicol + 70% lichid) continand Clorhexidina solutie 2%, 1 mm grosime</li><li>• Clorhexidina nu este deactivata de alcool sau auge.</li><li>• Permite de gel fiind transparenta, permite vizualizarea continua a locului de insertie</li></ul> |




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0358 433111 • Fax +4 0255 486956  
• e-mail: județean@hospitiu.ro • www.hospitiu.ro



|     |                                                                    |     |    |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                    |     |    |     |       | <p>Caracteristicile tehnice ale filmului de poliuretan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Impermeabil la apăsări microorganism, bacterii, virusuri, fungi.</li><li>• Test de sensibilizare subcutanată (Draize): lipsa alergiei cutanate, adeziv considerat hipotalergenic.</li><li>• Nu conține PVC, latex din cauciuc natural, colofoni.</li><li>• Perioada de utilizare: 7 zile</li><li>• Dimensiuni disponibile:<br/>7 cm X 8,5 cm / 8,5 cm X 11,5 cm / 10 cm X 12 cm / 10 cm X 15 cm concentrație CHG 2,3gr.</li><li>- Dispozitiv Medical Clasa III conform Directivei 93/42/CEE cu marcaj CE.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 35. | Husa Microscop compatibilă cu microscop operator Zeiss Pentero 800 | buc | 30 | 350 | 10500 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dimensiune: 132 x 381 cm</li><li>• Husa permite acoperirea a 3 poziții pentru obiectiv</li><li>• Protecție din sticlă peliculizată, unghiulară, pentru lentila cu diametrul 65 mm</li><li>• specificațiile tehnice ale produsului vor fi însoțite de broșuri certificate de conformitate de la producător ca și de o mostră a produsului în cauză</li><li>• documentația tehnică aferentă ofertei va conține, alături de documentația originală, ca și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.</li><li>• mostră va fi depusă în același timp cu documentația necesară procesului de negociere, la sediul achizitorului.</li><li>- în situația necorespinderii cerințelor mai sus menționate ofertantul va fi declarant neconform.</li><li>• Ambalare: bax</li><li>• Bax: 10 buc</li><li>• Dimensiune: 132 x 381 cm</li><li>• Protecție din sticlă peliculizată, unghiulară, pentru lentila cu diametrul 65 mm</li><li>• Prevăzută cu 3 benzi adezive pentru fixare</li><li>• Prevăzută cu cartonase de ghidaj</li><li>• Metoda de sterilizare: ETO</li><li>• Nu conține latex</li><li>• Valabilitate produsului, minim 5 ani</li><li>• Cod referință: 6120EU (compatibil cu microscopul Zeiss)</li><li>• Certificare ISO 13485</li><li>• Etichetă DM conform ISO 15223-1:2022 pentru etichetarea dispozitivelor medicale</li><li>• Dispozitiv Medical Clasa I S</li><li>• Autorizat de Ministerul Sănătății</li><li>• Certificare CE, să aibă certificat de conformitate</li><li>- Marcaj și Certificat CE: 93/42/EEC-Medical Device Directive sau conform Reg 745/2017</li></ul> |



### 3.3 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

#### 3.3.1 Garanție

Toate produsele trebuiesă fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data recepției produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor/deficiențelor în perioada de garanție.

#### 3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea /entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele /părțile component necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distant față de destinația finală a produselor furnizate și eventual absența a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este: sediul autorității contractante, respective Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timiș.

Contractantul este responsabil pentru livrarea termenului agreeat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

### 3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

#### Obligațiile principale ale Autorității contractante

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/ informațiile/ documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului.

În acest sens, se prezuma că toate datele/informațiile. Documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către





## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0358 433111 • Fax +4 0258 486956  
• e-mail: judelean@hospim.ro • www.hospim.ro



conducătorii unității/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractantă are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii Produselor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluna/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească Pretul Contractului către Contractant, în termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii în original la sediul sau și numai în condițiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite facturile primă cu documentele justificative în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

### **Obligațiile principale ale Contractantului**

Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia a fost adjudicat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

În cazul în care Contractantul este o asocieră alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.


Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obligă să emită facturi aferente produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în





## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cpd Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433 111 • Fax +4 0256 486950  
• e-mail: județean@hospitn.ro • www.hospitn.ro



conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este responsabil de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat responsabil pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă a il de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

#### 4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt: certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediție a produsului; documentația de utilizare (daca este cazul); raport privind testarea (daca este cazul).

#### 5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea /entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza după livrare a produselor în cantitatea și calitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis.

#### 6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite facturi pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis


Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea /entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți facturile și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă;
- e) documentația de utilizare (daca este cazul);
- f) raport privind testarea (daca este cazul);

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plată agreeate de părți în cadrul contractului.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.





**7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)**

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respective conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative).

Ofertanții vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor în munca.

**8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,**

În conformitate cu clauzele contractuale atasate documentației de atribuire.

**9 DISPOZIȚII FINALE**

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condiții generale și particulare care guvernează această procedură de atribuire ca singura bază a acesteia, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanții au obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice conținute în aceasta. Eșecul de a depune o ofertă care să conțină toate informațiile cerute, în termenul prevăzut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minimul de parametri tehnici care trebuie îndepliniți de produsele oferite.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei în condițiile egale.

Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare se va face conform documentației de atribuire.


Documentația tehnică aferentă ofertei va conține, alături de documentația originală, și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.

Întocmit:

Dr. Daminescu Livius  
Coordonator BO1

Dr. DAMINESCU LIVIUS  
medic primar urolog  
15.08.2023





## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4063446 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486958  
• e-mail: județean@hosptm.ro • www.hosptm.ro

