SECTIA **BLOC OPERATOR 2 SCJUPBT**

Nr. 2026-02-18-120

APROBAT
MANAGER

[redacted]

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentațiade atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

- Protectia muncii : www.securitatea-muncii.ro
- Prevenirea si stingerea incendiilor : www.igsu.ro
- Protectia mediului : www.ampm.ro

În cadrul acestei proceduri, **SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „PIUS BRANZEU''** îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu'' Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrijiri medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu'' Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viață medicală timișoreana precum Prof. Dr. Pius Brînzeu, Prof. Dr. Ștefan Gavrilescu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernanților de atunci necesitatea stringentă a construirii și în orașul nostru a unei unități medicale moderne.

În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, că urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționarea spitalului la standardele stabilite

de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităţilor în secţiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă şi 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secţii clinice şi 6 compartimente, din care 16 medicale şi 13 chirurgicale, dotare cu aparatură medicală de înaltă performanţă, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest si sud-vest a ţării precum şi din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timişoara, pe lângă activitatea medicală, se desfăşoară activităţi de învăţământ universitar şi postuniversitar de formare medicală, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

In baza referatelor de necesitate emise de Sectiile SCJUPBT privind achizitia de produse, aprobate de ordonatorul de credite si pentru care nu avem incheiate acorduri cadru/contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legala de achizitie.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractanta doreste sa obtina un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun pret din piata si sa corespunda calitativ specificatiilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fara sincope in procesul de achizitie.

3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria : *materiale sanitare*

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea : *materiale sanitare*

1

3.2.1 Produse solicitate

Lot	Produs	Cantitate/ luna	Pret unitar fara TVA	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificatii tehnice sau cerinte functionale minime
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**LOT.1 CONSUMABILE TERAPIE CU PRESIUNE NEGATIVA**					
	1.1 KIT TERAPIE NEGATIVA Marimea S	120 BUC	285,00 lei/bucata	Blv. Liviu Rebreanu nr 156. Timisoara	48 H	- 1 pansament steril din spuma de poliuretan-ester, de culoare neagra. Dimensiune: 10 x 7,5 x 3,2cm - 3 folii transparente autoadezive din poliuretan pentru etanseizare, permeabile pentru aer si vapori de apa, (MVTR) 800 - 900 g/m² / 24h (impermeabile la germeni si lichide), cu adeziv nonalergic, fara colofoniu. Sa fie prevazute cu doua folii hartie siliconata pe partea de contact cu plaga si doua folii transparente polipropilena pe partea externa. Dimensiune: 15 x 20 cm - 1 port din PVC, plat de max. 0,7 cm grosime, flexibil, incorporat in folie transparent autoadeziva de poliuretan prevazuta cu hartie siliconata pe toata suprafata pe o parte si cadru de hartie siliconata pretaiata, pe partea opusa pentru o desprindere facila. Portul sa fie prevazut cu tubulatura dubla flexibila din PVC, un tub pentru aspiratie si celalalt pentru curatarea cu ajutorul aerului filtrat insuflat la interval de timp egale si mufa de imbinare cu doua orificii si capacel inchidere siguranta. Dimensiune: max. 8 x 8 cm - 1 tava de polipropilena dim. min. 37 x 34cm care sa ofere un camp steril pentru suportul de pansamente. Impachetare kit: ambalaj polietilena, steril, trusa pansament de unica folosinta, sterilizat cu etilen oxid. Sa respecte impachetarea in mai multe straturi pentru asigurarea sterilitatii in blocul operator. Sa poarte marcajul CE conform Regulamentului UE 2017/745 pentru dispozitive medicale (MDR) si clasificat clasa IIb. Sa fie compatibil cu unitatile VivanoTec Pro din dotarea spitalului.

	L2 KIT TERAPIE NEGATIVA Marimea M	120 BUC	350,00 lei/bucata	Blv. Liviu Rebreanu nr 156. Timisoara	48 H	- 1 pansament steril din spuma de poliuretan-ester, de culoare neagra. Dimensiune: 18 x 12,5 x 3,2cm - 2 folii transparente autoadezive din poliuretan pentru etanseizare, permeabile pentru aer si vapori de apa, (MVTR) 800 - 900 g/m² / 24h (impermeabile la germeni si lichide), cu adeziv nonalergic, fara colofoniu. Sa fie prevazute cu doua folii hartie siliconata pe partea de contact cu plaga si doua folii transparente polipropilena pe partea externa. Dimensiunne: 20 x 30 cm - 1 port din PVC, plat de max. 0,7 cm grosime, flexibil, incorporat in folie transparent autoadeziva de poliuretan prevazuta cu hartie siliconata pe toata suprafata pe o parte si cadru de hartie siliconata pretaiata, pe partea opusa pentru o desprindere facila. Portul sa fie prevazut cu tubulatura dubla flexibila din PVC, un tub pentru aspiratie si celalalt pentru curatarea cu ajutorul aerului filtrat insuflat la interval de timp egale si mufa de imbinare cu doua orificii si capacel inchidere siguranta. Dimensiune: max. 8 x 8 cm - 1 tava de polipropilena dim. min. 37 x 34cm care sa ofere un camp steril pentru suportul de pansamente. Impachetare kit: ambalaj polietilena, steril, trusa pansament de unica folosinta, sterilizat cu etilen oxid. Sa respecte impachetarea in mai multe straturi pentru asigurarea sterilitatii in blocul operator. Sa poarte marcajul CE conform Regulamentului UE 2017/745 pentru dispozitive medicale (MDR) si clasificat clasa IIb. Sa fie compatibil cu unitatile VivanoTec Pro din dotarea spitalului. •
	L3 KIT TERAPIE NEGATIVA Marimea L	100 BUC	415,00 lei/bucata	Blv. Liviu Rebreanu nr 156. Timisoara	48 H	- 1 pansament steril din spuma de poliuretan-ester, de culoare neagra. Dimensiune: 25 x 15 x 3,2cm - 3 folii transparente autoadezive din poliuretan pentru etanseizare, permeabile pentru aer si vapori de apa, (MVTR) 800 - 900 g/m² / 24h (impermeabile la germeni si lichide), cu adeziv nonalergic, fara colofoniu. Sa fie prevazute cu doua folii hartie siliconata pe partea de contact cu plaga si doua folii transparente polipropilena pe partea externa. Dimensiunne: 20 x 30 cm - 1 port din PVC plat de max. 0,7 cm grosime, flexibil, incorporat in folie transparent autoadeziva de poliuretan prevazuta cu hartie siliconata pe toata suprafata pe o parte si cadru de hartie siliconata pretaiata, pe partea opusa pentru o desprindere facila. Portul sa fie prevazut cu tubulatura dubla flexibila din PVC, un tub pentru aspiratie si celalalt pentru curatarea cu ajutorul aerului filtrat insuflat la interval de timp egale si mufa de imbinare cu doua orificii si capacel inchidere siguranta. Dimensiune: max. 8 x 8 cm - 1 tava de polipropilena dim. min. 37 x 34cm care sa ofere un camp steril pentru suportul de pansamente. Impachetare kit: ambalaj polietilena, steril, trusa pansament de unica folosinta, sterilizat cu etilen oxid. Sa respecte impachetarea in mai multe straturi pentru asigurarea

						sterilitatii in blocul operator. Sa poarte marcajul CE conform Regulamentului UE 2017/745 pentru dispozitive medicale (MDR) si clasificat clasa IIb. Sa fie compatibil cu unitatile VivanoTec Pro din dotarea spitalului.
	1.4 **KIT TERAPIE NEGATIVA Marimea XL**	30 BUC	600,00 lei/buc	Blv. Liviu Rebreanu nr 156. Timisoara	48 H	- 2 pansamente sterile din spuma de poliuretan-ester, de culoare neagra. Dimensiune: 60 x 30 x 1,5cm - 6 folii transparente autoadezive din poliuretan pentru etanseizare, permeabile pentru aer si vapori de apa, (MVTR) 800 - 900 g/m² / 24h (impermeabile la germeni si lichide), cu adeziv nonalergic, fara colofoniu. Sa fie prevazute cu doua folii hartie siliconata pe partea de contact cu plaga si doua folii transparente polipropilena pe partea externa. Dimensiunne: 20 x 30 cm - 1 port din PVC plat de max. 0,7 cm grosime, flexibil, incorporat in folie transparent autoadeziva de poliuretan prevazuta cu hartie siliconata pe toata suprafata pe o parte si cadru de hartie siliconata pretaiata, pe partea opusa pentru o desprindere facila. Portul sa fie prevazut cu tubulatura dubla flexibila din PVC, un tub pentru aspiratie si celalalt pentru curatarea cu ajutorul aerului filtrat insuflat la interval de timp egale si mufa de imbinare cu doua orificii si capacel inchidere siguranta. Dimensiune: max. 8 x 8 cm - 1 tava de polipropilena dim. min. 37 x 34cm care sa ofere un camp steril pentru suportul de pansamente. Impachetare kit: ambalaj polietilena, steril, trusa pansament de unica folosinta, sterilizat cu etilen oxid. Sa respecte impachetarea in mai multe straturi pentru asigurarea sterilitatii in blocul operator. Sa poarte marcajul CE conform Regulamentului UE 2017/745 pentru dispozitive medicale (MDR) si clasificat clasa IIb. Sa fie compatibil cu unitatile VivanoTec Pro din dotarea spitalului.
	1.5 **KIT DRENAJ ASPIRATIV ABDOMINAL**	40 BUC	960 lei/bucata	Blv. Liviu Rebreanu nr 156. Timisoara	48 H	- 2 pansamente sterile din spuma de poliuretan-ester, de culoare neagra. Dimensiune: 38 x 25 x 1,6cm - 6 folii transparente autoadezive din poliuretan pentru etanseizare, permeabile pentru aer si vapori de apa, (MVTR) 800 - 900 g/m² / 24h (impermeabile la germeni si lichide), cu adeziv nonalergic, fara colofoniu. Sa fie prevazute cu doua folii hartie siliconata pe partea de contact cu plaga si doua folii transparente polipropilena pe partea externa. Dimensiunne: 20 x 30 cm - 1 pansament tip film protectie organe, neaderent cu buzunare diam. 65 cm. Sa poata fi taiat in orice directie fara a se desira. Sa poata fi utilizat si fara sa fie ajustat, pastrandu-si neafectata capacitatea de a transfera prin fenomenul de caplilaritate , lichidele din cavitatea abdominala in spuma de poliuretan. Pansament tip film din polietilena, cu structura speciala microperforata si 6 buzunare aplicare dispuse in periferie, cu fata externa rugoasa cu microperforatii, efect de capilaritate, dar si de

						fixare a pansamentului tip spuma, iar fata interna neteda. Pe fata externa sa prezinte sase buzunare aplicare din acelasi material in forma de cupa cu deschiderea de cca. 13 cm si adancimea de cca. 6 cm. - 1 port din PVC plat de max. 0,7 cm grosime, flexibil, incorporat in folie transparent autoadeziva de poliuretan prevazuta cu hartie siliconata pe toata suprafata pe o parte si cadru de hartie siliconata pretaiata, pe partea opusa pentru o desprindere facila. Portul sa fie prevazut cu tubulatura dubla flexibila din PVC, un tub pentru aspiratie si celalalt pentru curatarea cu ajutorul aerului filtrat insuflat la interval de timp egale si mufa de imbinare cu doua orificii si capacel inchidere siguranta. Dimensiune: max. 8 x 8 cm - 1 tava de polipropilena care sa ofere un camp steril pentru suportul de pansamente. Impachetare kit: ambalaj polietilena, steril, trusa pansament de unica folosinta, sterilizat cu etilen oxid. Sa respecte impachetarea in mai multe straturi pentru asigurarea sterilitatii in blocul operator. Sa poarte marcajul CE conform Regulamentului UE 2017/745 pentru dispozitive medicale (MDR) si clasificat clasa IIb. Sa fie compatibil cu unitatile VivanoTec Pro din dotarea spitalului.
	1.6 SET TERAPIE NEGATIVA PENTRU 10-14 ZILE	5 BUC	1.200,00 lei/bucata	Blv. Liviu Rebreanu nr 156. Timisoara	48 H	- Sistem de terapie cu presiune negativa care sa contina o unitate de terapie cu presiune negativa de unica folosinta, fara canistra si doua seturi sterile de pansare. - Fiecare set de pansare sa contina: o un pansament din 5 straturi o un port din PVC pentru conectarea unitatii la pansament o un tub de prelungire, prevazut cu luer lock o minim 6 benzi autoadezive din poliuretan, cu adeziv acrilic pentru sigilare suplimentara care sa poata asigura etanseitatea pansamentului si realizarea vidului - Sistemul sa fie indicat pentru plagi cu exsudat scazut si moderat (plagi acute, plagi postchirurgicale inchise curate, plagi cronice, grefe de piele, escare, plagi traumatice, plagi dehiscente subacute, arsuri gradul 1 si 2). - Durata de functionare a dispozitivului sa fie de minim 10 zile. - Dispozitivul sa fie prevazut cu indicatori vizuali de monitorizare si avertizare care sa semnalizeze: functionarea terapiei in parametri normali; pierderea etanseitatii; schimbarea pansamentului si tub blocat; epuizare baterii. - Sa poata fi posibil dusul cu pansamentul aplicat sa poata fi utilizat atat in spital dar si acasa. - Greutatea unitatii fara baterii sa fie de maxim 100g. - Unitatea sa fie silentioasa, sa aiba un nivel maxim de zgomot de 54 Db. - Materialul din care este confectionat sa fie policarbonat, iar

						tubul sa fie poliuretan/ elastomer thermoplastic(TPE). - Valoare maxima presiune negativa: 70-100 mmHg, presiunea medie de lucru sa fie minim 85 mmHg. - Debitul de vid sa fie de minim 500ml/minut. - Sa prezinte modul de Terapie continua. - Sa functioneze cu baterii alkaline tip AA. - Sa aiba protectie impotriva lichidelor IP22. - Sa respecte standardul de siguranta pentru dispozitive medicale IEC 60601-1-2 privind reglementarile de compatibilitate electromagnetica. - Sa functioneze in parametri normali la o temperatura cuprinsa intre 5-40°C si umiditate relativa de 10-75% RH. - Sa poata fi depozitat la temperaturi de -20-45°C. - Sa fie portabil, sa prezinte un sistem de prindere pentru a putea fi purtat cu usurinta de catre pacient. - Specificatii pansamente compuse din 5 straturi: 1. strat de contact cu plaga din silicon 2. strat din fibre intretesute de poliester 3. strat din spuma poliuretanica absorbanta 4. strat absorbant din fibre superabsorbante 5. film poliuretanic impermeabil la apa si bacterii, care permite evaporarea - Capacitate de gestionare a fluidelor: minim 5000 g/m²/24h/37°C - Rata de transmisie a vaporilor: minim 60 g/m²/24h/37°C - Dimensiuni: 10 x 20cm, 10 x 30cm si 16 x 16cm - Capacitate de absorbtie a exsudatelor: o cca. 60 ml/pansament/24h pentru dimensiunea 10 x 20cm o cca. 90 ml/pansament/24h pentru dimensiunea 10 x 30cm o cca. 70 ml/pansament/24h pentru dimensiunea 16 x 16cm - Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa IIb conform Regulamentului MDR 2017/745 - Sa fie biocompatibil in acord cu standardul EN ISO 10993 Sa nu prezinte substante in componenta cu risc alegen sau toxic precum:latex, colofoniu, clorura de polivinil, ftalați, bisfenol A, substante medicinale, substante cu risc cancerigen, mutagen, toxice pentru reproducere (CMR); cu effect bioacumulativ și toxic (PBT); compușii cu potențial de perturbare endocrină. - Durata valabilitate a sistemului sa fie de minim 2 ani
	4.7 **PANSAMENT TIP SPUMA ALBA DIN POLIVINILALCOOL, PREUMEZIT 15 x 10 x 0,9cm**	200	68,00 lei/buc	Blv. Liviu Rebreanu nr 156. Timisoara	48 H	Pansament hidrofil din polivinilalcool, cu structura compacta cu pori deschisi, preumezit cu apa sterila, folosit pentru tratamentul plagilor cu sistemul de terapie prin presiune negativa. Sa poata fi aplicat pe plagi acute si cronice, traumatice si dehiscente, ulcere de presiune sau diabetice, grefe de piele si arsuri si plagi cu buzunare sau tunelare. Sa impiedice integrarea structurii spumei în tesutul înconjurator si sa protejeze structurile delicate.

						Sa mentina mediu umed in plaga si poate revitaliza tesuturile. Pansamentul sa fie ambalat individual steril, in folie compozit, conform ISO 11607 Sterilizat cu radiatii gama prin procedeu validat ISO 11137 Sa poarte marcajul CE conform Regulamentului UE 2017/745 pentru dispozitive medicale (MDR) si clasificat clasa IIb. Valabilitate: 3 ani
	1.8 BANDA CU GEL DUBLU ADEZIV PENTRU FIXARE 10 x 7cm	100	50,00 lei/bucata	Blv. Liviu Rebreanu nr 156. Timisoara	48 H	Banda dublu adeziva cu hidrogel cu plasa textila de suport din poliester dispusa central. Sa poata fi utilizata in sigilarea eficienta a pansamentelor in zone anatomice dificile si sa poata fi inlaturata fara durere Compozitie: hidrogel cu plasa textila din poliester (70mm) Banda sa fie dispusa intre doua folii de protectie din poliester siliconat de min. 120 microni. Sa fie ambalate individual in plic triplu laminat si sterilizate cu radiatii Gamma, pe care sa fie inscriptionate: denumirea si dimensiunea produsului, producatorul, codul produsului, numarul de lot si data expirarii. Sa poarte marcajul CE conform Regulamentului UE 2017/745 pentru dispozitive medicale (MDR) si clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril.

3.2 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

3.2.1 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data receptiei produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor / deficientelor în perioada de garanție.

3.2.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării șiprecipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii șigreutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este : sediul autoritatii contractante, respectiv Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Pius Branzeu'' Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timis.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.3 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligatiile principale ale Autoritatii contractante

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Contractantului , cu promptitudine, orice informatii si/sau documente pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. In masura in care Autoritatea contractanta nu furnizeaza datele/informatiile/documentele solicitate de catre Contractant, termenele stabilite in sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc in mod corespunzator.

Autoritatea contractanta se obliga sa respecte dispozitiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta isi asuma raspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea si legalitatea datelor/informatiilor/documentelor puse la dispozitia Contractantului in vederea indeplinirii Contractului.

In acest sens, se prezuma ca toate datele/informatiile. Documentele prezentate Contractantului sunt insu^ite de catre conducatonil unitatii si/sau de catre persoanele in drept avand functie de decizie care an aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractanta va colabora, atat cat este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractanta are obligatia sa desemneze, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractanta se obliga sa receptioneze produsele furnizate si sa certifice conformitatea astfel cum este

prevazut in Caietul sarcini.

Autoritatea Contractanta poate notiflca Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivata, cu comentarii scrise. Autoritatea contractanta are dreptul de a rezolutiona/rezilia contractul atunci cand se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Receptia produselor se va realiza conform procedurii prevazute in Caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Pretul Contractului catre Contractant, in termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii in original la sediul sau §i numai in conditiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factura ini premia cu documentele justificative in con form itate cu prevederile Caietului de sarcini.

Obligatiile principale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsele si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire si a ofertei in baza careia i-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atentie, eficienta si diligenta, cu respectarea dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale §i de calitate in vigoare.

Contractantul se obliga sa depuna garantia de buna executie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti.

Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania si se va asigura ca si Personalul sau, implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare.

In cazul in care Contractantul este o asociere alcatuita din doi sau mai multi operatori economici, toti acestia vor fi tinuti solidar responsabili de indeplinirea obligatiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informatii pe care ie pot solicita in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, personalul, echipamentele si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligatia de a desemna, in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obliga sa emita factura aferenta produselor furnizate prin prezentul Contract numai dupa aprobarea/receptia produselor in conditiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor in conditiile Caietului de sarcini, in conformitate cu propunerea sa tehnica. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului .

Contractantul nu poate fi considerat raspunzator pentru incalcarea de catre Autoritatea Contractanta sa il de catre orice alta persoana a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste modul de utilizare a Produselor.

4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiilepe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt :

certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediție a produsului; documentația de utilizare (*daca este cazul*) ; raport privind testarea (*daca este cazul*) .

5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea si calitatea solicitata la locatia indicata de Autoritatea contiactanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „PIUS BRANZEU" TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

6 Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționatnumărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea/entitatea contractantă : SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „PIUS BRANZEU" TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

Factura va fi emisădupă semnarea de cătreAutoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizăriiplății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

a) certificatul de calitate și garanție ;
b) declarația de conformitate ;
c) avizul de expediție a produsului ;
d) procesul verbal de recepție cantitativă ;
e) documentația de utilizare (*daca este cazul*) ;
f) raport privind testarea (*daca este cazul*) ;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plata agreate de părți în cadrul contractului .

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative) .

Ofertantii vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor in munca .

8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

In conformitate cu clauzelc contractuale atasate documentatiei de atribuire .

9 DISPOZITII FINALE

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza aceasta procedura de atribuire ca singura baza a acesteia, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiilor tehnice continute in aceasta. Esecul de a depune o oferta care sa contina toate informatiile cerute, in termenul prevazut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale, in sensul ca cerintele tehnice solicitate reprezinta un minimul de parametrii tehnici ce trebuie mtruniti de produsele ofertate.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de **„sau echivalent".**

Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in considerare in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din prezentul caiet de sarcini .

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu indeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei in conditiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice si finanicare se va face conform documentatiei de atribuire.

Documentatia tehnica aferenta ofertei va contine, atat documentatia originala, cal si traducerea documentatiei tehnice originale in limba romana, daca este cazul.

INTOCMIT
AS.MED.PRINC. ARDELEAN STELUTA
AS.SEF. BO 2

PRESEDINTE COMISIE
DR.ISAIC ALEXANDRU