


Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara
Compartiment Alergologie și Imunologie clinică

NR. 089 / 17.03.2026




CAIET DE SARCINI pentru achiziție de reactivi pe aparate

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. **Ofertarea de produse inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și propunerea financiară. Acesta conține specificații tehnice ce definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, marcare, precum și condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante internaționale.


Propunerea tehnică va conține o fișă în oglindă, un comentariu, poziție cu poziție a produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.



1. Specificații tehnice speciale

Nr. crt.	Denumire	Caracteristici tehnice	U/M	Cantitate/ 3 luni	Preț unitar estimat (fără TVA)	Valoare totală estimată (fără TVA)
Lot 1. Reactivi pentru testele de alergologie moleculară - singleplex						
1	Alergen molecular Der p 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Der p 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
2	Alergen molecular Der p 2	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Der p 2. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
3	Alergen molecular Der p 23	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Der p 23. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
4	Alergen molecular Alt a 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Alt a 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
5	Alergen molecular Fel d 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Fel d 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
6	Alergen molecular Can f 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Can f 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
7	Alergen molecular Can f 2	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Can f 2. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
8	Alergen molecular Can f 5	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Can f 5. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



9	Alergen molecular Bet v 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Bet v 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
10	Alergen molecular Phl p 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Phl p 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
11	Alergen molecular Phl p 5	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Phl p 5. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
12	Alergen molecular Art v 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Art v 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
13	Alergen molecular Amb a 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Amb a 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
14	Alergen molecular Bos d 4	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Bos d 4. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
15	Alergen molecular Bos d 5	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Bos d 5. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
16	Alergen molecular Bos d 6	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Bos d 6. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
17	Alergen molecular Bos d 8	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Bos d 8. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
18	Alergen molecular alfa-Gal	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular alfa-Gal. Compatibil pentru testare pe analizorul	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



		Phadia 250, metoda ImmunoCAP.				
19	Alergen molecular Gal d 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Gal d 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
20	Alergen molecular Gal d 2	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Gal d 2. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
21	Alergen molecular Gal d 3	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Gal d 3. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
22	Alergen molecular Gal d 4	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Gal d 4. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
23	Alergen molecular Gly m 5	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Gly m 5. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
24	Alergen molecular Gly m 6	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Gly m 5. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
25	Alergen molecular Ara h 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Ara h 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
26	Alergen molecular Ara h 2	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Ara h 2. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
27	Alergen molecular Ara h 3	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Ara h 3. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
28	Alergen molecular Ara h 9	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



		alergenul molecular Ara h 9. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.				
29	Alergen molecular Cor a 9	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Cor a 9. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
30	Alergen molecular Cor a 14	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Cor a 14. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
31	Alergen molecular Jug r 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Jug r 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
32	Alergen molecular Ana o 3	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Ana o 3. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
33	Alergen molecular Tri a 14	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Tri a 14. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
34	Alergen molecular Tri a 19	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Tri a 19. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5
35	Alergen molecular Pru p 3	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Pru p 3. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
36	Alergen molecular Pru p 7	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Pru p 7. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
37	Alergen molecular Pen a 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Pen a 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	2	489.25	978.5

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



38	Alergen molecular Api m 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Api m 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
39	Alergen molecular Api m 3	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Api m 3. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
40	Alergen molecular Api m 4	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Api m 4. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
41	Alergen molecular Api m 10	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Api m 10. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
42	Alergen molecular Ves v 1	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Ves v 1. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
43	Alergen molecular Ves v 5	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Ves v 5. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
44	Alergen molecular Hev b 5	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Hev b 5. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
45	Alergen molecular Hev b 6	Suport transport cu 10 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru alergenul molecular Hev b 6. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 10 teste	1	489.25	489.25
46	Alergen Peniciloil G	Suport transport cu 16 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru Peniciloil G. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 16 teste	1	489.25	489.25
47	Alergen Peniciloil V	Suport transport cu 16 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru Peniciloil V. Compatibil pentru testare pe analizorul	suport transport 16 teste	1	489.25	489.25

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



		Phadia 250, metoda ImmunoCAP.				
48	Alergen Ampiciloil	Suport transport cu 16 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru Ampiciloil. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 16 teste	1	489.25	489.25
49	Alergen Amoxiciloil	Suport transport cu 16 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru Amoxiciloil. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 16 teste	1	489.25	489.25
50	Extract acarieni din praf de casă (D. pteronyssinus)	Suport transport cu 16 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru extractul de acarieni din praful de casă. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 16 teste	1	364	364
51	Extract polen mesteacăn (B. verucossa)	Suport transport cu 16 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru extractul din polen de mesteacăn. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 16 teste	1	364	364
52	Extract epitelii piscică	Suport transport cu 16 teste ImmunoCAP pentru detecția IgE seric specific pentru extractul din epitelii de piscică. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 16 teste	1	364	364
53	Conjugat 100 pentru determinare IgE seric specific	Reactiv marcat enzimatic, specifici pentru fiecare determinare a IgE-ului. Un flacon conține aproximativ 1μg/mL anticorp monoclonal din șoarece anti-IgE marcat enzimatic cu β-galactozidază și 0.06% azidă de sodiu. Soluție gata de utilizare. Pachetul trebuie să conțină șase flacoane a câte 100 de teste. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	pachet (6 flacoane x 100 teste)	1	3336.5	3336.5
54	Benzi de calibrare 0-100 pentru determinare IgE seric specific	Benzi de calibrare necesare pentru determinarea curbei de calibrare, pentru cuantificarea exactă a IgE-ului specific (kU/L). Acestea conțin IgE uman în soluție tampon având următoarele concentrații: 0, 0.35, 0.7, 3.5, 17.5 și 100 kU/L. Conservant <0.003%. Produs gata de utilizare. Pachetul trebuie să conțină suficient pentru 5 curbe de calibrare. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	pachet (5 x curbe calibrare)	1	1287	1287
55	Control al curbei de calibrare (CC-1 și CC-2) pentru	Controale specifice pentru validarea testelor ImmunoCAP (CC1 – pentru a verifica limita de jos a reacției; CC2 - verifică sensibilitatea	pachet (5 x 3 curbe de control)	1	624	624

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



	determinare IgE seric specific	maximă a reacției și reproducibilitatea la concentrații înalte de IgE specific). Acestea conțin IgE uman în soluție tampon. Produs este gata de utilizare. Pachetul trebuie să conțină suficient pentru 5 x 3 curbe de control. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.				
56	Anti-IgE (a_IgE) pentru determinare IgE seric specific	Suport de transport a câte 16 ImmunoCAP anti-IgE uman. Conține anticorp monoclonal din șoarece. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	suport transport 16 teste ImmunoCAP	4	110.5	442
57	Control Negativ pentru determinare IgE seric specific	Reactiv pentru controlul calității pentru 6 x 4 determinări. Conține ser uman diluat fără IgE specific pentru verificarea absenței reacțiilor non-specifice și validarea baseline-ului sistemului. Reactiv gata de utilizare. Pachetul trebuie să conțină reactivi pentru 6x4 determinări. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	pachet (6 x 4 determinări)	1	858	858
58	Control L pentru determinare IgE seric specific	Reactiv pentru controlul calității pentru 6 x 4 determinări pentru verificarea nivelului scăzut de IgE, conținând IgE uman împotriva alergenului e1 (Scume de pisică). Reactiv gata de utilizare. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	pachet (6 x 4 determinări)	1	858	858
59	Control M pentru determinare IgE seric specific	Reactiv pentru controlul calității pentru 6 x 4 determinări. Conține ser uman cu anticorpi IgE împotriva alergenului t3 (mesteacăn) pentru verificarea nivelului mediu de IgE. Reactiv gata de utilizare. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	pachet (6 x 4 determinări)	1	858	858
60	Control H pentru determinare IgE seric specific	Reactiv pentru controlul calității pentru 6 x 4 determinări. Conține ser uman cu anticorpi IgE împotriva alergenului d1 (acarian din praful de casă) pentru verificarea nivelului crescut de IgE. Reactiv gata de utilizare. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	pachet (6 x 4 determinări)	1	858	858
61	Soluție Development pentru determinare IgE seric specific	Soluție Development cu substratul de chemiluminescență 4-metyllumbelliferyl-β-D-galactoside (0.01%) și <0.0010% conservant. Reactiv gata de utilizare. Pachetul trebuie să conțină 6 flacoane x 200 de determinări. Compatibil pentru testare pe analizorul	pachet (6 x 200 determinări)	1	682.5	682.5


SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



		Phadia 250, metoda ImmunoCAP.				
62	Soluție Stop pentru determinare IgE seric specific	Soluție pentru oprirea reacției enzimatică conținând carbonat de sodiu (4%). Reactiv gata de utilizare. Pachetul trebuie să conțină 6 flacoane x 185 de determinări. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	pachet (6 x 185 determinări)	1	169	169
63	Kit soluție spălare pentru analizatorul utilizat pentru măsurarea cantității de IgE specific	Kit soluție de spălare pentru analizatorul Phadia 250. Kitul trebuie să conțină 2 flacoane soluție Additive și 2 flacoane soluție Concentrate necesare pentru obținerea unui volum de soluție de spălare de 2 x 5L. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	Kit (2 x 5L)	3	500	1500
64	Kit soluție de mentenanță pentru pentru analizatorul utilizat pentru măsurarea cantității de IgE specific	Kit soluție de mentenanță pentru analizorul Phadia 250. Kitul trebuie să conțină soluții necesare pentru 3 proceduri de mentenanță. Compatibil pentru testare pe analizorul Phadia 250, metoda ImmunoCAP.	Kit (3 proceduri)	1	1339	1339
Valoare totală lot 1 (lei, fără TVA)						53533.25
Lot 2. Reactivi pentru testele de alergologie moleculară - multiplex						
1	Kit detecție IgE serice specifice pentru un panel de 112 alegeni moleculari	Kit detecție IgE serice specifice pentru un panel de 112 alegeni moleculari - ImmunoCAP ISAC _{E112i} Kitul trebuie să conțină: <ul style="list-style-type: none"> • 5 chip-uri ImmunoCAP ISAC_{112i} x 4 determinări/chip • 1 flacon anticorp de detecție ImmunoCAP ISAC_E • 1 flacon de control ImmunoCAP ISAC_E Kitul trebuie să fie compatibil pentru determinarea IgE seric specific folosind echipamentul LuxScan 10k Microarray Scanner. Chip-urile trebuie să fie compatibile pentru analizare cu software-ul Phadia MIA.	Kit (20 determinări)	8	12850	102800
2	Soluție de spălare pentru chip-urile de detecție IgE serice specifice pentru un panel de 112 alegeni moleculari	Kit soluție de spălare pentru chip-urile ImmunoCAP ISAC _{112i} . Kitul trebuie să conțină 6 flacoane soluție Additive și 6 flacoane soluție Concentrate necesare pentru obținerea unui volum de soluție de spălare de 6 x 1L.	Kit (6 x 1L)	2	500	1000
Valoare totală lot 2 (lei, fără TVA)						103800



2. Condiții de ambalare, etichetare, marcare, recepție, transport

- Furnizorul are obligația de a ambala produsele, astfel încât să facă față la manipularea din timpul transportului, depozitării, astfel încât să ajungă în stare bună la destinația finală, respectiv unitățile sanitare cu care se vor încheia contractele subsecvente.
- Ambalajul fiecărui produs (individual, per bucată sau cutie) oferit va fi corect inscripționat cu marcaj CE, data de fabricație, număr lot fabricație, data de expirare, condiții de stocare, numele producătorului.

3. Condiții de valabilitate


- Termenul de valabilitate pentru produsele oferite va fi de minim 6 luni de la data recepției/ livrării.

4. Condiții de livrare

- Furnizorul trebuie să asigure mijloace de transport cu care se vor transporta produsele la beneficiarii contractelor subsecvente trebuie să fie conform cu cerințele și reglementările legale privind transportul.
- Furnizorul va livra la sediul unității sanitare produsul în termen de maxim 15 zile sau conform cu termenele stabilite cu beneficiarul.
- Produsele livrate vor prezenta marcaj CE.
- Ofertanții vor prezenta pentru produsul oferit și Declarația de conformitate, la sediul beneficiarului SCJUPB Timișoara.
- Produsele vor fi livrate eșalonat pe parcursul anului în baza comenzilor făcute de spital.
- Produsele se vor livra pe bază de factura individuală pentru fiecare lot și vor fi însoțite de certificate de calitate sau Declarații de conformitate, după caz.
- Produsele se livrează în ambalaje sigilate, nedeteriorate, inscripționate corespunzător, orice produs care nu corespunde cu descrierile solicitate în caietul de sarcini va fi returnat furnizorului, pe cheltuiala acestuia.

5. Condiții tehnice

- Propunerea tehnică va fi prezentată conform cerințelor din Caietul de sarcini. În cadrul propunerii tehnice, ofertanții vor prezenta următoarele documente:
- Tabel detalii tehnice producător conform modelului prezentat în Caietul de sarcini.
- Declarație pe propria răspundere privind compatibilitatea/echivalența produselor din interiorul lotului cu specificațiile tehnice solicitate în Caietul de sarcini - semnată și stampilată de ofertant.



TABEL DECLARAȚII PRODUCĂTOR

Nr. crt	Informații solicitate	Răspuns
1	Denumire producător	
2	Țara de reședință a producătorului - adresa poștală	
3	Țara/adresa unității de producție	
4	Pagina web	
5	Sistemul calității	
	-Standard aplicat	
	-Activități acoperite de standard	
	-Organismul de certificare	
6	Declarație sau autorizație	
	-Numele semnatarului	
	-Poziția în companie	
	-Contact	

Data completării:

Producător

.....
 (semnatura autorizată)


- Producătorul să dețină certificate pentru sistemul de management al calității ISO 9001.
- Certificate de model și conformitate cu cerințele de calitate și de siguranță referitoare la produs.
- Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.
- Vor fi evaluate din punct de vedere al prețului numai ofertele care au corespuns fișei tehnice din caietul de sarcini.

6. Clauze privind comportamentul anterior al ofertanților și nerespectarea obligațiilor contractuale

6.1. Excluderea ofertanților care nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile contractuale

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a exclude din procedura de atribuire orice ofertant care:

- a înregistrat, în ultimii 3 ani, întârzieri repetate în livrările de produse similare celor ce fac obiectul procedurii;
- a furnizat produse neconforme în mod repetat;
- a reziliat contracte din culpa proprie;
- a fost sancționat de alte autorități contractante pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale.



Dovezile pot include, dar nu se limitează la: certificate constatatoare emise de alți beneficiari publici, decizii / NOTIFICARI de reziliere unilaterală, corespondență contractuală privind penalizări etc.

Această măsură se aplică în conformitate cu art. 167 alin. (1) lit. c)** din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere legate de neîndeplinirea obligațiilor contractuale anterioare.

6.2. Clauze privind monitorizarea comportamentului contractual


În cazul în care, pe parcursul executării contractului atribuit, ofertantul desemnat câștigător:

- nu respectă termenele de livrare/ execuție în mod constant și fără motive obiective;
 - furnizează produse/servicii de calitate necorespunzătoare;
 - nu răspunde solicitărilor justificate ale autorității contractante în termenul convenit,
- acesta va fi notificat în scris, iar autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a aplica penalități conform contractului și, în cazuri grave sau repetate, de a rezilia contractul și de a notifica situația în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

6.3. Clauze privind participarea viitoare la proceduri

În cazul în care un operator economic face obiectul rezilierii contractului pentru culpa sa sau a acumulat penalizări semnificative din cauza nerespectării obligațiilor contractuale, autoritatea contractantă va lua în considerare aceste aspecte la evaluarea ofertelor din proceduri viitoare, inclusiv posibilitatea excluderii pe motiv de credibilitate profesională afectată, conform art. 171 din Legea nr. 98/2016.

Întocmit: Biol. Buzan Roxana



Medic șef Compartiment Alergologie și Imunologie clinică
Prof. Univ. Dr. Panaitescu Carmen

