



SECȚIA NEONATOLOGIE
Nr.:121/16 .04.2026

Nr.

2026-04-17-05

P

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea lăteră, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, lăteri și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu lăterial relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

- Protecția muncii : www.securitatea-muncii.ro
- Prevenirea și stingerea incendiilor : www.igsu.ro
- Protecția mediului : www.ampm.ro

În cadrul acestei lăterial1, SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „PIUS BRANZEU” îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă. lăterial1t Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se lăterial de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrijiri medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viața lăterial timișoreana precum Prof. Dr. Pius

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



Brînzeu, Prof. Dr. Ștefan Gavrilăscu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se 2ateri în atenția guvernanților de atunci necesitatea 2aterial2 a construirii și în orașul 2ateria a unei unități medicale 2ateri.

În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, ca urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționarea spitalului la standardele stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotare cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea 2ateria, se desfășoară activități de învățământ universitar și postuniversitar de formare 2ateria, precum și activități de cercetare științifică 2ateria.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referatelor de 2aterial2te emise de Secțiile SCJUPBT privind achiziția de produse, aprobate de ordonatorul de credite și pentru care nu avem încheiate acorduri cadru/contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legală de achiziție.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractantă dorește să obțină un 2ateri cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun 2ate din piața 2ater corespundă calitativ specificațiilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fără sinecope în procesul de achiziție.


3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria : *material sanitar/medicamente/reactivi de laborator/piese schimb*.
(se va selecta variant corectă).

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea : *material sanitar/medicamente/reactivi de laborator/piese schimb* (se va selecta variant corectă).

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ „PII S BRÎNZEU” TIMIȘOARA



Spitalul Clinic Județean de Urgență
• Cămin Bega, nr. 148 • Defile
• e-mail: info@scjurg-tim.ro

ANMCS

unitate aliata în
SUPRAVEGHEREA

CONSUMABILE VENTILATOR NEONATAL LEONI PLUS

1.1 CIRCUIT COMPLET PENTRU VENTILATIE NIV LEONI PLUS

Sistem complet generator flux pentru ventilatie non-invaziva compatibil cu ventilatorul LEONI PLUS HFO.

Produs de unică folosință pentru terapie nCPAP /terapie de respirație non-invazivă a prematurilor și nou născuților născuți la termen în secțiile de terapie intensivă.

Reprezintă interfața la pacient.

El este utilizat în combinație cu un driver CPAP sau cu un ventilator, care controlează presiunea CPAP și alimentează cu gazul necesar.

Sistem tubulatura de unică folosință cu încălzire duală: Sistem de furtunuri, neonatologie, de unică folosință, lungime 1,60 m (incl. prelungire incubator 30 cm), IV, încălzit (i+e), incl. cameră umidificator, Vti ≤ 50 ml

(UC 10 bucăți) pentru ventilator cu detectie valva non-retur

1.1=5

1.2=5

1.3=30

1.4=30

1.5=30

bu
c

1.2 SISTEM COMPLET GENERATOR FLUX

Sistem de furtunuri, neonatologie, de unica folosinta, lungime 1,60m

Prelungire incubator 30 cm

IV , incalzit (i+e)

camera umidificator Vti≤50 ml

utilizare la un singur pacient

pentru ventilator cu detectie valva non-retur

Sistem complet generator flux pentru ventilatie non-invaziva compatibil cu ventilatorul LEONI PLUS HFO.

Produs de unică folosință pentru terapie nCPAP /terapie de respirație non-invazivă a prematurilor și nou născuților născuți la termen în secțiile de terapie intensivă.

Reprezintă interfața la pacient.

El este utilizat în combinație cu un driver CPAP sau cu un ventilator, care controlează presiunea CPAP și alimentează cu gazul necesar.

1.3 PRONGURI ADAPTOARE PENTRU VENTILATIE NIV

Pronguri diverse marimi: Canule nazale din silicon, de unică folosință, destinate ventilației NIV:

material: silicon


utilizare: ventilatie NIV

catarama pentru fixare

mărimi: XS, S, M, L, XL, Medium-Wide, Large-Wide

ambalare: SET de 10 bucăți

SPIITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




ANMCS

unitate aflată în
SUPRAVEGHEREA
Activități medicale și de îngrijire a pacienților

1.4 MASCUTE ADAPTOARE PENTRU VENTILATIE NIV				Măscuțe din silicon, de unică folosință, pentru ventilație NIV: material: silicon formă anatomică cataramă pentru fixare mărimi: S, M, L, XL ambalare: SET de 10 bucăți
1.5 CACIULITE ADAPTOARE PENTRU VENTILATIE NIV				Capeline/bonete diferite mărimi pentru nCPAP Asigură fixarea canulelor/măscuțelor la pacient material: polyester cu elastan mărimi: micro (500-700g), S (700-1000g), M (1000-1300g), L (1300-1600g), XL (1600-1900g), XXL (1900-2400g), XXXL (2400-3000g) SET de 10 buc
2. SET VENTILATIE NEONATALA COMPATIBILA CU VENTILATORUL DRAGER	S	B U C		Set ventilație neonatal compatibil cu ventilatoarele Baby log alcătuit din: - 10 circuite ventilate neonatal dublu încălzite - 10 inserturi pentru senzorul de flux Caracteristici: Circuit respirator de unică folosință cu încălzire pentru inspirație și expirație, cu cameră de umidificare pentru racordare la un umidificator Dräger Aquapor H300, pentru conducerea gazului respirator umidificat de la umidificator spre pacient, pentru pacienți nou-născuți cu un volum tidal de până la 100 mL. Circuitele respiratorii sunt testate în privința compatibilității de sistem și aprobate pentru utilizare cu aparate de bază specifice ventilatoare din seria Babylog VN. Circuitul respirator este potrivit pentru ventilație cu oscilații de înaltă frecvență pentru un pacient cu o greutate de până la 8 kg. Acest dispozitiv medical a fost proiectat, testat și fabricat exclusiv pentru utilizarea pe un singur pacient și pentru o durată de utilizare până la 14 zile. Lungimea furtunurilor de respirație (insp.) 1,7 m inclusiv 40 cm extensie furtun Insert pentru senzor de flux neonatal, PSU, sterilizabil Material: Polisulfona (PSU) Principiu de funcționare al senzorului de flux: anemometrie cu flux cald Asigură măsurători rapide și precise oferind o rezistență inspiratorie și expiratorie extrem de redusă.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



Timișoara, Căminul 10-12, județul Timiș
 Tel: 0256 241 000, Fax: 0256 241 001
 e-mail: judeteano@spital-clinic.ro



3.	Tubulatura nazala BabyFlow plus, unica folosinta, set 20 bucati	1	set			Tubulatura nazala ventilatie non-invaziva nou-nascuti, unica folosinta Material: polietilena, conectori: polipropilena. Pentru conectare cu furtune cu conector de 11 mm. Marimi: S, M, L Se livreaza la set de 20 buc.
4.	Boneta fixare tubulatura nazala, unica folosinta	3	set			Boneta fixare tubulatura nazala nou-nascuti, unica folosinta Material: poliester cu inserturi de silicon anti alunecare pe capul bebelusului. Marimi: S, M, L Se livreaza la set de 5 buc.
5.	Caciulita fixare tubulatura nazala, unica folosinta	3	set			Caciulita fixare tubulatura nazala nou-nascuti, unica folosinta Marimi: S/ M/ L Prezinta Insertii colorate pentru a diferentia marimile: galben-marimea S, rosu - marimea M, verde- marimea L Se livreaza la set de 5 buc.
6.	Canula nazala pentru ventilatie non-invaziva, unica folosinta	3	set			Canule nazale pentru ventilatie non-invaziva nou-nascuti De unica folosinta Marimi disponibile: S, M, L Material: silicon, nu contine DEHP, PVC, latex Se livreaza la set de 10 buc.
7.	Mascuta nazala pentru ventilatie non-invaziva, unica folosinta	3	set			Mascuta nazala pentru ventilatie non-invaziva nou-nascuti De unica folosinta Material: silicon, nu contine DEHP, PVC, latex Se livreaza la set de 10 buc.

3.2.1 Produse SOLICITATE

3.3 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

3.4

3.4.1 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data receptiei produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remediarea defectelor / deficiențelor în perioada de garanție.

3.4.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului


Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subsansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii sigureții ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este : sediul autorității contractante, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timis.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4.3 Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul *(doar pentru echipamente/aparatura medicală)*

3.4.3.1 Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, Contractantul va efectua teste funcționale ale produsului în prezenta reprezentantului Autorității Contractante.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității/entității contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametri agreeați. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea/entitatea contractantă.

3.4.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea/entitatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul.


Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității/entității contractante să: înțelegerea diferitelor componente ale produsului; înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea produsului; informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor și diagnosticare de baza; etc.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității/entității contractante este pe deplin instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului.

Durata sesiunii de instruire va fi propusă de Contractant în funcție de aspectele care vor fi abordate pe durata sesiunii.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin : manuale de operare, fișe tehnice, etc.



3.4.3.3 Mentenanța preventivă în perioada de garanție

Mentenanța preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanță preventivă a produsului conform cerințelor fiecărui echipament/aparat medical stabilite de producător. Contractantul va preciza în oferta tehnica operațiunile impuse de producător.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventivă în conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului SAU așa cum au fost agreate de părți conform contractului

Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, Contractantul comunică Autorității/entității contractante lista operațiunilor mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanță preventivă sătrebuiască a fi realizată în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orelor de lucru normale ale Autorității/entității contractante sunt : 7³⁰ - 15³⁰.

Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor la care normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea/entitatea contractantă. Mentenanța preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă, piese de schimb și altele asemenea.

Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

3.4.3.4 Mentenanța corectivă în perioada post-garanție, după caz

Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

Contractantul trebuie să efectueze mentenanța corectivă a echipamentului pentru o perioadă de 2 ani după expirarea perioadei de garanție. Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului, cu excepția consumabilelor atunci când Autoritatea/entitatea contractantă semnalează un incident.

Mentenanța corectivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusiv forța de muncă și altele asemenea, exclusiv piese de schimb. Operațiunile de mentenanță corectivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

Serviciile de mentenanță corectivă vor începe după expirarea perioadei de garanție și trebuie asigurate la locația unde este instalat echipamentul. După fiecare intervenție corectivă, Contractantul trebuie efectueze teste de funcționare și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate, inclusiv piesele de schimb utilizate.

3.4.3.5 Suport tehnic

Pe toată durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, Contractantul va asigura suport tehnic.



Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnala orice problemă defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

Nivel prioritate	Timp de răspuns	Timp de implementare soluție provizorie	Timp de rezolvare
Urgent	30 minute	4 ore	24 ore
Critic	2 ore	24 ore	48 ore
Major	4 ore	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare
Minor	4 ore	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare

Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității entității contractante de a solicita penalități daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică sectorială de produse.

NOTA : SE VA SELECTA UN NIVEL DE PRIORITATE


3.4.3.6 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioadă de minim 5 ani după expirarea perioadei de garanție.

Contractantul va prezenta în propunerea tehnică:

- recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod curent pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiunilor de mentenanță corectivă;
- timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;
- modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;
- alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/materiale consumabile asigurate de Contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.



3.4.4 Mediul în care este operat produsul

Echipamentul/aparatul medical se va amplasa/utiliza în spațiul

3.5 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale Autorității contractante

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezuma că toate datele/informațiile. Documentele prezentate Contractantului sunt însoțite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractantă are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul de sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezolventa/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească Pretul Contractului către Contractant, în termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii în original la sediul său și numai în condițiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factura inițială cu documentele justificative în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Obligațiile principale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea



contractului de ambele parti.

Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania si se va asigura ca si Personalul sau, implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare.

In cazul in care Contractantul este o asociere alcatuita din doi sau mai multi operatori economici, toti acestia vor fi tinuti solidar responsabili de indeplinirea obligatiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informatii pe care ie pot solicita in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, personalul, echipamentele si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligatia de a desemna, in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obliga sa emita factura aferenta produselor furnizate prin prezentul Contract numai dupa aprobarea/receptia produselor in conditiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor in conditiile Caietului de sarcini, in conformitate cu propunerea sa tehnica. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat raspunzator pentru incalcarea de catre Autoritatea Contractanta sa il de catre orice alta persoana a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste modul de utilizare a Produselor.

4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt :
certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediție a produsului; documentația de utilizare (daca este cazul) : raport privind testarea (daca este cazul)

5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă.
Recepția produselor se va realiza dupa livrarea produselor in cantitatea si calitatea solicitata la locatia indicata de Autoritatea contractanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

6 Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea entitatea contractantă : SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIU S BRÎNZEI” TIMIȘOARA



• Medicină Internă • Chirurgie • Ginecologie • Obstetrică • Pediatrie • Geriatrie • Radiologie • Laborator de Analize
• Serviciu de Ambulanță • Serviciu de Urgență • Serviciu de Primărie • Serviciu de Îngrijiri Paliative
• Serviciu de Îngrijiri de Longevitate • Serviciu de Îngrijiri de Încălzire



elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție ;
- b) declarația de conformitate ;
- c) avizul de expediție a produsului ;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă ;
- e) documentația de utilizare (*daca este cazul*) ;
- f) raport privind testarea (*daca este cazul*) ;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plată agreeate de părți în cadrul contractului .

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative) .

Ofertantii vor indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor în munca .

8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

În conformitate cu clauzele contractuale atasate documentației de atribuire .

9 DISPOZIȚII FINALE .


Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează aceasta procedura de atribuire ca singura bază a acesteia, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertantii au obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice conținute în aceasta. Eșecul de a depune o ofertă care să conțină toate informațiile cerute, în termenul prevăzut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minim de parametri tehnici ce trebuie întruniți de produsele oferite.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara
Căminul 1, 300006 Timișoara, Județul Timiș
Tel: 0256 434111 Fax: 0256 434112
E-mail: info@scjurg-timisoara.ro www.scjurg-timisoara.ro



de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei în condițiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare se va face conform documentației de atribuire.

Documentația tehnică aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.


Participanții la licitație vor prezenta mostre din fiecare produs solicitat, modelele prezentate trebuie să îndeplinească specificațiile din prezentul caiet de sarcini. Absența oricăreia dintre mostre va duce la descalificarea ofertei. Fiecare mostră va fi etichetată cu numele ofertantului. Mostrele nu vor fi returnate ofertanților, ele rămânând la Autoritatea Contractantă.

ANEXA NR. 1

VALOAREA ESTIMATĂ A PRODUSELOR SOLICITATE

Nr. Crt.	Denumire produs	Cantitate lunara	Unitate de măsură	Pret unitar lei FARA TVA	Valoare produse lei FARA TVA
----------	-----------------	------------------	-------------------	--------------------------	------------------------------

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Libertății, nr. 51 • 300100 Timișoara • Județul Timiș

• Cod fiscal 4665448 • Telefon +4 0256 453111 • Fax +4 0256 486950

• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro

ANMCS

unitate afiliată în
SUPRAVEGHEREA
Activități medicale de însoțire a bolnavilor

1.	CONSUMABILE VENTILATOR NEONATAL LEONI PLUS 1.1 CIRCUIT COMPLET PENTRU VENTILATIE NIV LEONI PLUS 1.2 SISTEM COMPLET GENERATOR FLUX 1.3 PRONGURI ADAPTOARE PENTRU VENTILATIE NIV 1.4 MASCUTE ADAPTOARE PENTRU VENTILATIE NIV 1.5 CACIULITE ADAPTOARE PENTRU VENTILATIE NIV	1.1=5 1.2=5 1.3=30 1.4=30 1.5=30	BUC	1.1=650 1.2=400 1.3=950 1.4=950 1.5=950	1.1=3250 1.2=2000 1.3=2850 1.4=2850 1.5=2850
2.	SET VENTILATIE NEONATALA COMPATIBILA CU VENTILATORUL DRAGER	5	SET	5143	25715
3.	TUBULATURA NAZALA BABYFLOW PLUS, UNICA FOLOSINTA, SET 20 BUCATI	1	SET	1657	1657
4.	BONETA FIXARE TUBULATURA NAZALA, UNICA FOLOSINTA	3	SET	331	993
5.	CACIULITA FIXARE TUBULATURA NAZALA, UNICA FOLOSINTA	3	SET	331	993
6.	CANULA NAZALA PENTRU VENTILATIE NON-INVAZIVA, UNICA FOLOSINTA	3	SET	1081	3243
7.	MASCUTA NAZALA PENTRU VENTILATIE NON-INVAZIVA, UNICA FOLOSINTA	3	SET	1081	3243

INTOCMIT :

ASISTENT SEF
TIUTIU CLAUDIA

AVIZAT :
DR.IONITA NICOLETA