

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA


Ed. Iosif Buliuca Nr. 10, 300136 Timișoara • Tel. +4 0256 483111 • Fax +4 0256 486956
Cod fiscal 4661448 • judecata@hosptm.ro • www.hosptm.ro

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001



Entitatea publică SCJUT
Departamentul (Direcția) CPCIN

PROTOCOL CURĂȚENIA ȘI DEZINFECȚIA ÎN BLOCUL OPERATOR



CURĂȚAREA ȘI DEZINFECȚIA SUPRAFĂȚELOR

Principii general valabile:

- **Evitarea contaminării mediului ambiant!**

Luarea de măsuri preventive din timp în cazul unei posibile contaminări (de ex. folosirea unor pungi de unică folosință, pregătirea unor galeți și a soluțiilor pentru igienizarea acestora, pregătirea unor soluții dezinfecțante și a unor cârpe de unică folosință...)

Eliminarea strictă a contaminării mediului cu sânge, secreții corporale, puroi, soluțiilor de spălare, excrementelor .Cu cât este mai puțin contaminat mediul înconjurător cu atât este mai puțin anevoieasă dezinfecția și curățarea.

- **Curățenia de rutină-dimineață a podelelor și a mobilierului**
- **Curațenia intermediară (Măsuri de dezinfecție între operații)**

Contaminarea podelelor trebuie înlăturată înainte de a transporta pacientul cu targa din sala de operație.

Apoi se incepe **curățenia intermediară**:

Mesele de operație

- Demontarea meselor de operație -> serviciul de întreținere
- Curățarea meselor de operație și a accesoriilor -> serviciul de curățenie
- Montarea meselor și a accesoriilor -> serviciul de întreținere

-dezinfecția manuală în sala de tratament în cazul contaminării reduse

-curățarea mecanică și dezinfecția în cazul contaminării grave, cel puțin o dată pe zi.

Suprafețe

Dezinfectarea tuturor suprafețelor din raza mesei de operație care sunt vizibil contaminate sau prăfuite, de ex. :


- aparatura electrică, dispozitive medicale -> serviciul de întreținere
- pardoseala, scaune, suprafețe verticale -> infirmiera
- lampa pentru operație
- pardoseala băilor
- pardoseala coridoarelor de acces

Execuție

Pentru pardoseli se folosește sistemul 'Mop', deci pentru fiecare operație se ia un 'mop' nou cu soluție dezinfecțantă.

Murdăriile evidente se înlătură de pe alte suprafețe întâi cu o cârpă de unică folosință și soluție dezinfecțantă.

Exemplu




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRINZEU” TIMIȘOARA

Bd. Iosif Buliuca, Nr 10, 300736 Timișoara • Tel +4 0266 406111 • Fax +4 0266 486956
Cod fiscal 4663448 • judetean@hosptim.ro • www.hospitim.ro



Tip produs	Suport tratat	Diluție	Timp acțiune	Metoda aplicare	Valabilitatea soluției	Necesită cătire
Kohrsolin FF Detergent - dezinfectant -curățare +dezinfecție în același timp	SUPRAFEȚE - Pavimente (mozaic, ciment, linoleum, lemn,etc.) - Pereți (faianță, tapet lavabil, uleiăți, etc.) uși, ferestre (tocărie) - Mobilier, inclusiv paturi și noptiere (din lemn, metal, plastic)	- 0,5% -bactericid, virucid, fungicid (50 ml la 10 l apă de aprox. 20° C) -1% -TBC (100 ml la 10 l apă de aprox. 20° C) - 2% (200 ml la 10 l apă de aprox. 20° C) pentru boli transmisibile, infecții nosocomiale, SARI -2 % pentru Clostridium difficile	1 oră 1 oră 2 ore 6 ore 1 oră 1 oră	-ștergere cu lavete curate -ștergere cu lavete curate -ștergere cu lavete curate -ștergere cu lavete curate - pulverizare	se prepară soluția în momentul utilizării	- Nu - Nu - Nu - Nu - Nu - Nu - Nu
JACLOR -dezinfectant	- Mese de operație, mese instrumentar, suprafețe pentru pregătirea tratamentului, suprafețe pentru depozitarea temporară a produselor patologice recoltate, lămpi scialitice, mese de nounascut, mese de lucru în BO etc.	4 tablete/10 l apă (apă de aprox. 20° C) în caz de boala transmisibila/IN 1 tabletă/l apă în caz de BDA , inclusiv Clostridium difficile, rotavirus 2 tablete/l apă în caz de adenovirus, SARI -1,5% - 3 pliculete (la 6 l apă de aprox. 20° C) în caz de Clostridium difficile, infecție nosocomială, boala transmisibila	2 ore		se prepară soluția în momentul utilizării	- Nu
DISMOZON PUR -dezinfectant	- Mușamale din cauciuc sau plastic, colac din cauciuc, etc. OBJECTE SANITARE, RECIPIENTE DE COLECTARE, MATERIALE DE CURĂȚENIE - Cărucioare, tărgi	4 tablete/10 l apă (apă de aprox. 20° C în caz de în caz de boala transmisibila/IN 1 tabletă/l apă în caz de BDA , inclusiv Clostridium difficile, rotavirus 0,5% -bactericid, virucid, fungicid (50 ml la 10 l apă de aprox. 20° C) 2% (200 ml la 10 l apă de aprox. 20° C) pentru, boli transmisibile, infecții nosocomiale -2% pentru Clostridium difficile	1 oră 1 oră 1 oră	-ștergere cu lavete curate - imersie - mașini automate -ștergere	se prepară soluția în momentul utilizării	- Da - Da
Kohrsolin FF	- Grupuri sanitare (WC, bazine, scaune WC, videoare), grătare din lemn sau plastic pentru băi și dușuri Găleți pentru curățare, ustensile pentru curățare (mop-uri, lavete,	(50 ml la 10 l apă de aprox. 20° C) 2% (200 ml la 10 l apă de aprox. 20° C) pentru, boli transmisibile, infecții nosocomiale -2% pentru Clostridium difficile	1 oră 2 ore 6 ore	- spălare	se prepară soluția în momentul utilizării	- Nu - Da



(peri, teuri)

-Soluția dezinfecțantă se prepară în momentul utilizării, buretele se schimbă zilnic și la nevoie reînnoiește.

Dezinfecția microaeroflorei: BACILLOL AF -operații aseptice, Dismozon –operații septice, cazuri boli transmisibile, infecții nosocomiale.

MĂSURI DE DEZINFECȚIE LA SFÂRȘITUL PROGRAMULUI OPERATOR

Dimensiune : sala de operație, căile de acces, băi (unitate operatorie)

Pardoseala

Întâi se dezinfecțează pardoseala din zona mesei de operație ca și în cazul curăteniei intermediare.

La sfârșitul curăteniei finale pardoseala sălii și a căilor de acces, se șterge cu soluție dezinfecțantă dezinfecțantă (ex. A se vedea tabelul mai sus).

Mobilier(săli, căi de acces)

a) Personalul de întreținere

- aparatura electrică
- apărătoare la întrerupătoarele din perete
- aparat Rontgen
- dispozitive medicale


b) Personalul de la anestezie-reanimare

- aparate de anestezie
- monitoare
- trusa de anestezie
- suport pentru perfuzii

c) Personalul de curătenie

- pardoseli
- mese de instrumentar
- lampa de operație
- scăriță
- scaune
- rafturi
- toate celelalte suprafețe de lucru
- recipientii pentru gunoi și câmpuri
- peretei, tavan, uși numai în cazul contaminării evidente
- chiuvete la băi

Execuție



- Se sterg toate suprafețele cu soluție dezinfectantă (ex. a se vedea tabelul de mai sus-aplicare în funcție de riscul epidemiologic –pacient fără sau cu risc infecțios).
- Atenție la aparatura electrică pentru a nu pătrunde apa!
- Atenție la suprafețele care vin des în contact cu mâinile de ex. sertare, întrerupătoare, butoane.

3. Suprafețe din afara incintei unității operatorii

Căi de acces

Se spală de mai multe ori , dar și în cazul murdăririi vizibile

- băile (se includ în curățenia intermediară; soluție dezinfectantă- clorom min.1000ppm)
- Căi de acces (se includ în curățenia finală, în rest numai în cazul contaminării evidente- soluție dezinfectantă- clorom/jaclor minim 1000 ppm sau Dismozon 1,5%)
- Băi/Dușuri pentru personal (2x pe zi, soluție dezinfectantă- clorom/jaclor min.1000ppm)
- Băi/ dușuri pentru pacienți (2-3x pe zi, soluție dezinfectantă- clorom/jaclor min.1000ppm)
- Spălător (2-3x pe zi, soluție dezinfectantă- clorom/jaclor min.1000ppm)
- Coridoare din zona sterilă (2x pe zi soluție dezinfectantă- Kohrsolin FF 0.5%-1 oră)
- Spații pentru depozitarea materialelor sterile (2x pe zi soluție dezinfectantă- soluție dezinfectantă- Kohrsolin FF 0.5%temp de acțiune 1 oră)
- Coridoare (2x pe zi, soluție dezinfectantă-ex. A se vedea tabelul).

Suprafețe de lucru

Odată pe zi sau de mai multe ori în cazul murdăririi vizibile se curăță toate suprafețele de lucru și de depozitare (soluție dezinfectantă, ex. soluție dezinfectantă- Kohrsolin FF 0.5%-1 oră sau Clorom/Jaclor min.1000 ppm sau Dismozon 1,5 % (pacienți clostridium difficile sau infecții cu MRSA, germeni Gram negativi BLSE/MDR, boli transmisibile, infecții nosocomiale-temp de acțiune- 1 oră/2 ore).


Domenii colaterale

a) Pardoseli

- baie/duș pentru personal (o dată pe zi, soluție dezinfectantă- clorom/jaclor min.1000ppm - 1 oră)
- spații pentru instrumentar curat (o dată pe zi, soluție dezinfectantă- soluție dezinfectantă- korhsollin FF 0.5%-1 oră)
- spații pentru instrumentar murdar (2x pe zi, soluție dezinfectantă- clorom/jaclor min.1000ppm -1oră sau dismozon 1,5% temp de acțiune 1 oră/2 ore)
- spații de depozitare (o dată pe zi, soluție dezinfectantă- soluție dezinfectantă- Kohrsolin FF 0.5%-1 oră)
- spații de sedere pentru personal (o dată pe zi, soluție dezinfectantă- soluție dezinfectantă- Kohrsolin FF 0.5%-1 oră)

b) Suprafețe de lucru

Toate suprafețele de lucru se curăță cel puțin o dată pe zi cu soluție dezinfectantă (ex. soluție dezinfectantă- Kohrsolin FF 0.5%-1 oră, sau Jaclor 1tb. la 1 l apă -1 oră sau Dismozon 1,5 % (pacienți




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

Bd. Iosif Culicovici Nr.10 300736 Timișoara • Tel +4 0356 439111 • Fax +4 0256 430956
Cod fiscal 4633448 • pius@piusbrinzeu.ro • www.hospptm.ro

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001



clostridium difficile sau infecții cu MRSA, germenii Gram negativi BLSE/MDR, boli transmisibile, infecții nosocomiale)-temp de acțiune- 1 oră/2 ore.

**Alte proceduri speciale**

- încălțăminte pentru operație (în cazul schimbării încălțăminte- mașina de spălat)
- peretii (în sala de operație o dată pe zi)
- rafturi și dulapuri interior/exterior (interior după necesitate; exterior zilnic)
- rafturi pentru pantofi o dată pe săptămână
- cărucioare pentru transport (zilnic)
- roțile mobilierului pentru operație (o dată pe zi)
- lămpi (o dată pe zi)
- filtrul de aer în instalația de ventilație, interior și exterior (zilnic)
- găuri de aerisire (zilnic, de lungimea brațului în momentul schimbării filtrului)
- găuri de evacuare a aerului (zilnic, de lungimea brațului)
- recipient pe perete pentru săpun/dezifectant (o dată pe săptămână)
- robinetul de apă (o dată pe săptămână).

Dezinfecția terminală: compusă cu acțiune bactericidă, virucidă, tuberculocidă, mycobactericidă, sporicidă pe bază de peroxid de hidrogen (Dismozon 1,5% timp de acțiune 2 ore) etc.

SOLUȚIE DISMOZO N PUR 1,5%	<ul style="list-style-type: none">- toate tipurile de suprafete din săli de operație, sonde echografice	în caz de Clostridium difficile, infecție nosocomială, boala transmisibila	2 ore	Stergere umedă/pulverizare	se prepară soluția în momentul utilizării	Nu necesită clătire
---	---	--	-------	----------------------------	---	---------------------

