

Capitolul XVI

Unele afectiuni ale caror origine se situeaza in perioada perinatala (P00-P96)

Acest capitol contine urmatoarele blocuri:

- P00 - P04 Fat si nou-nascut afectati de factori materni si de complicatiile sarcinii, nasterii si lauziei
- P05 - P08 Tulburari referitoare la durata gestatiei si cresterea fatului
- P10 - P15 Traumatisme la nastere
- P20 - P29 Tulburari respiratorii si cardio-vasculare specifice perioadei perinatale
- P35 - P39 Infectii specifice perioadei perinatale
- P50 - P61 Tulburari hemoragice si hematologice ale fatului si nou-nascutului
- P70 - P74 Tulburari endocrine si metabolice tranzitorii specifice fatului si nou-nascutului
- P75 - P78 Tulburari ale sistemului digestiv al fatului si nou-nascutului
- P80 - P83 Afectiuni implicand tegumentul si reglarea termica a fatului si nou-nascutului
- P90 - P96 Alte afectiuni cu originea in perioada perinatala

Categoriile cu asterisc de la acest capitol sunt urmatoarele:

- P75* Ileus meconial in fibroza chistica (E84.1†)

Include: afectiuni care isi au originea in perioada perinatala chiar daca decesul sau morbiditatea se produc mai tarziu

Exclude: malformatii congenitale, deformatii si anomalii cromozomiale (Q00-Q99)
boli endocrine, de nutritie si metabolism (E00-E90)
leziuni traumatici, otraviri si alte consecinte ale cauzelor externe (S00-T98)
tumori maligne (C00-D48)
tetanus neonatal (A33)

Fat si nou-nascut afectati de factori materni si de complicatiile sarcinii, nasterii si lauziei (P00-P04)

▼ 1609

Include: afectiunile materne mentionate numai cand sunt specificate drept cauza a mortalitatii si morbiditatii la fat sau nou-nascut

P00 Fat si nou-nascut afectati de tulburarile materne care pot sa nu fie legate de sarcina prezenta

Exclude: fat si nou-nascut afectati de:

- complicatiile materne ale sarcinii (P01.-)
- tulburarile endocrine si de metabolism materne (P70-P74)
- influente nocive transmise prin placenta sau prin laptele matern (P04.-)
- P00.0 Fat si nou nascut afectati prin tulburarile hypertensive ale mamei
Fat si nou nascut afectati prin afectiunile materne clasificabile la O10-O11, O13-O16
- P00.1 Fat si nou-nascut afectati de bolile renale si a cailor urinare ale mamei
Fat si nou nascut afectati prin afectiunile materne clasificabile la N00-N39
- P00.2 Fat si nou-nascut afectati de bolile infectioase si parazitare ale mamei
Fat si nou nascut afectati de bolile infectioase materne clasificabile la A00-B99 si J10-J11, dar nemanifestandu-se prin ele insele ca o boala
Exclude: infectii specifice perioadei perinatale (P35-P39)
infectia tractului genital matern si alte infectii localizate (P00.8)
- P00.3 Fat si nou-nascut afectati de alte boli ale sistemului circulator si respirator ale mamei
Fat si nou nascut afectati de afectiunile materne clasificabile la I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 si neincluse la P00.0, P00.2
- P00.4 Fat si nou-nascut afectati de tulburarile de nutritie ale mamei
Fat si nou nascut afectati de afectiunile materne clasificabile la E40-E64
Malnutritia materna NOS
- P00.5 Fat si nou-nascut afectati de un traumatism al mamei
Fat si nou nascut afectati de afectiunile materne clasificabile la S00-T79

Unele afectiuni ale caror origine se situeaza in perioada perinatala

P00.6 Fat si nou-nascut afectati de o interventie chirurgicala a mamei Exclude: operatia cesariana pentru nasterea prezenta (P03.4) leziunea placentei prin amniocenteza, cesariana sau declansare chirurgicala (P02.1) interventie chirurgicala anteroiora pe uter sau organele pelviene (P03.8) terminarea sarcinii, fat (P96.4)	P01.5 Fat si nou-nascut afectati de sarcina multipla Tripleti (sarcina) Gemeni (sarcina)
P00.7 Fat si nou-nascut afectati de alte proceduri medicale ale mamei, neclasificate altundeva Fat si nou-nascut afectati de examenele radiologice ale mamei Exclude: leziunea placentei prin amniocenteza, cesariana sau declansare chirurgicala (P02.1) fat si nou-nascut afectati de alte complicatii ale travaliului si nasterii (P03.-)	P01.6 Fat si nou-nascut afectati de decesul mamei P01.7 Fat si nou-nascut afectati de prezentatia anormala inainte de travaliu Prezentatie pelvina inainte de travaliu Versiune externa inainte de travaliu Prezentatia fetei inainte de travaliu Pozitie transversa inainte de travaliu Pozitie instabila inainte de travaliu P01.8 Fat si nou-nascut afectati de alte complicatii materne ale sarcinii Avort spontan, fat
P00.8 Fat si nou-nascut afectati de alte tulburari materne Fat si nou-nascut afectati de: - afectiuni clasificabile la T80-T88 - infectia tractului genital si alte infectii localizate - lupus eritematos sistemic al mamei Exclude: tulburari endocrine si de metabolism tranzitorii, neonatale (P70-P74)	P01.9 Fat si nou-nascut afectati de complicatiile materne ale sarcinii, nespecificate
P01 Fat si nou-nascut afectati de complicatiile materne ale sarcinii	P02 Fat si nou-nascut afectati de complicatii privind placenta, cordonul ombilical si membranele
P01.0 Fat si nou-nascut afectati de beanta colului	P02.0 Fat si nou-nascut afectati de placenta praevia
P01.1 Fat si nou-nascut afectati de ruptura prematura a membranelor	P02.1 Fat si nou-nascut afectati de alte forme de dezlipire si hemoragie placentara [abruptio placentae] Hematom retroplacentar Hemoragia accidentală Hemoragia antepartum Leziunea placentei prin amniocenteza, operatie cesariana sau provocata chirurgical Pierdere de sange matern Dezlipire prematura a placentei
P01.2 Fat si nou-nascut afectati de oligohidramnios Exclude: cand se datoreaza rupturii premature a membranelor (P01.1)	P02.2 Fat si nou-nascut afectati de alte anomalii morfologice si functionale ale placentei si nespecificate Placentar(a): - disfunctie - infarct - insuficienta
P01.3 Fat si nou-nascut afectati de polihidramnios Hidramnios	P02.3 Fat si nou-nascut afectati de sindroamele de transfuzie placentara Anomaliiile de placentare si de cordon ombilical rezultand din transfuzia intre gemeni sau din alte forme de transfuzie placentara
P01.4 Fat si nou-nascut afectati de sarcina ectopica Sarcina abdominala	Folositi un cod aditional, daca se cunoaste, pentru a indica afectiunea rezultata la fat sau nou-nascut.
	P02.4 Fat si nou-nascut afectati de procidenta cordonului ombilical

<p>P02.5 Fat si nou-nascut afectati de alte forme de compresiune ale cordonului ombilical Cordon (strans) in jurul gatului Torsiunea cordonului Nodul cordonului</p> <p>P02.6 Fat si nou-nascut afectati de alte afectiuni ale cordonului ombilical si nespecificate Cordon scurt Procidenta vaselor cordonului Exclude: artera ombilicala unica (Q27.0)</p> <p>P02.7 Fat si nou-nascut afectati de chorio-amnionita Amnionita Membranita Placentita</p> <p>P02.8 Fat si nou-nascut afectati de alte anomalii ale membranelor</p> <p>P02.9 Fat si nou-nascut afectati de o anomalie a membranelor, nespecificata</p>	<p>P03.8 Fat si nou-nascut afectati de alte complicatii specificate ale travaliului si nasterii Anomalia tesuturilor moi materne Operatia destructiva pentru a facilita nasterea Fat si nou-nascut afectati de bolile clasificabile la O60-O75 si de orice proceduri folosite in travaliu si nastere neincluse la P02.- si P03.0-P03.6 Travaliu provocat</p> <p>P03.9 Fat si nou-nascut afectati de o complicatie a travaliului si nasterii, nespecificata</p>
<p>P03 Fat si nou-nascuti afectati de alte complicatii ale travaliului si nasterii</p> <p>P03.0 Fat si nou-nascut afectati de nastere si o extractie din prezentatia pelviana</p> <p>P03.1 Fat si nou-nascut afectati de alte prezentatii si pozitii vicioase ale fatului si disproportii feto-pelviene in cursul travaliului si nasterii Pelvis stramt Fat si nou-nascut afectati de bolile clasificabile la O64-O66 Prezentatie occipito-posteroara persistenta Prezentatie transversa</p> <p>P03.2 Fat si nou-nascut afectati de nasterea cu forceps</p> <p>P03.3 Fat si nou-nascut afectati de nasterea cu extractor pneumatic [ventuza]</p> <p>P03.4 Fat si nou-nascut afectati de nasterea prin cezariana</p> <p>P03.5 Fat si nou-nascut afectati de nastere precipitata Expulzia rapida</p> <p>P03.6 Fat si nou-nascut afectati de contractii anormale ale uterului Fat si nou-nascut afectati de boli clasificabile la O62.-, cu exceptia O62.3 Travaliu hipertonic Inertia uterina</p>	<p>P04 Fat si nou-nascut afectati de efecte nocive transmise pe cale placentara sau prin laptele matern</p> <p>Include: efecte nonteratogene ale substantelor transmise pe cale placentara</p> <p>Exclude: malformatii congenitale (Q00-Q99) icter neonatal provocat de alta hemoliza excesiva datorita medicamentelor sau toxinelor transmise de la mama (P58.4)</p> <p>P04.0 Fat si nou-nascut afectati de anestezia si analgezia materna in timpul sarcinii, travaliului si nasterii Reactii si intoxicii datorita opiateelor si tranchilizantelor administrate mamei in timpul travaliului si nasterii</p> <p>P04.1 Fat si nou-nascut afectati de alte medicamente absorbite de mama Chimioterapia cancerului Medicamente citotoxice Exclude: dismorphism datorita warfarinei (Q86.2) sindrom fetal datorit hidantoinei (Q86.1) toxicomania materna (P04.4)</p> <p>P04.2 Fat si nou-nascut afectati de tabagismul mamei</p> <p>P04.3 Fat si nou-nascut afectati de alcoolismul mamei Exclude: sindromul de alcoolism fetal (Q86.0)</p> <p>P04.4 Fat si nou-nascut afectati de toxicomania materna Exclude: anestezia si analgezia materna (P04.0) simptome de privatiune datorita toxicomaniei materne (P96.1)</p>

- P04.5 Fat si nou-nascut afectati de utilizarea de catre mama a unor substante chimice nutritionale
- P04.6 Fat si nou-nascut afectati de expunerea mamei la substante chimice din mediu
- P04.8 Fat si nou-nascut afectati de alte influente nocive materne
- P04.9 Fat si nou-nascut afectati de influente nocive materne, nespecificate

Tulburari referitoare la durata gestatiei si cresterea fatului (P05-P08)

P05 Crestere lenta fetala si malnutritia fatului

- P05.0 Greutate mica pentru varsta gestationala
Intarziere de crestere asimetrica (se refera de obicei la o greutate inferioara dar cu o lungime superioara celei de-a 10-a centile fata de varsta gestationala).
Usor pentru varsta gestationala
 - P05.1 Talie mica pentru varsta gestationala
Mic si usor pentru varsta gestationala
Mic pentru varsta gestationala
Intarziere de crestere simetrica (de obicei se refera la o greutate si lungime inferioare celei de-a 10-a centile fata de varsta gestationala)
 - P05.2 Malnutritia fatului, fara mentionarea de usor sau mic pentru varsta gestationala
Nou-nascut, fara greutate ori talie mica pentru varsta gestationala, prezintand semne de malnutritie fetala, cum ar fi tegumente uscate, exfolierea pielii si pierdere de tesut subcutanat.
- Exclude:** malnutritia fetala cu mentionarea de:
- greutate mica pentru varsta gestationala (P05.0)
 - talie mica pentru varsta gestationala (P05.1)

- P05.9 Cresterea lenta a fatului, nespecificata
Restrictionarea cresterii fetale NOS
Retardare de crestere NOS
Intarziere de crestere intrauterina (IUGR) NOS

P07 Tulburari legate de perioada de gestatie scurta si greutate mica la nastere, neclasificate altundeva

Include: afectiunile mentionate, fara specificatii ulterioare, drept cauza de mortalitate, morbiditate sau ingrijiri suplimentare ale nou-nascutului

Nota: Atunci cand atat greutatea la nastere cat si varsta gestationala sunt cunoscute, prioritarea pentru alocarea codului ar trebui acordata varstei gestationale.

Exclude: greutate mica la nastere datorita cresterii lente fetale si a malnutritiei fetale (P05.-)

P07.0 Greutate la nastere foarte mica

- P07.01★ Greutate la nastere foarte mica de 499g sau mai putin
- P07.02★ Greutate la nastere foarte mica de 500 - 749g
- P07.03★ Greutate la nastere foarte mica 750 - 999g

P07.1 Alte greutati mici la nastere

- P07.11★ Alte greutati mici la nastere 1000-1249g
- P07.12★ Alte greutati mici la nastere 1250 - 1499g
- P07.13★ Alte greutati mici la nastere 1500 - 2499g

P07.2 Imaturitate extrema

- P07.21★ Imaturitate extrema, mai putin de 24 de saptamani complete
Imaturitate extrema, mai putin de 168 zile complete
- P07.22★ Imaturitate extrema, 24 sau mai multe saptamani complete dar mai putin de 28 de saptamani complete
Imaturitate extrema, 168 zile sau mai multe complete dar mai putin de 196 zile complete

P07.3 Alti copii nascuti inainte de termen

- P07.30★ Prematuritate, nespecificata
- P07.31★ Alti copii nascuti inainte de termen, 28 sau mai multe saptamani complete dar mai putin de 32 saptamani complete
Alti copii nascuti inainte de termen, 196 sau mai multe zile complete dar mai putin de 224 zile complete

<p>P07.32• Altii copii nascuti inainte de termen, 32 sau mai ulte saptamani complete dar mai putin de 37 de saptamani complete Altii copii nascuti inainte de termen, 224 sau mai multe zile complete dar mai putin de 259 zile complete</p> <p>P08 Tulburari legate de gestatia prelungita si o greutate crescuta la nastere</p> <p>Include: afectiunile mentionate, fara specificatii ulterioare, drept cauza de mortalitate, morbiditate sau ingrijiri suplimentare ale nou-nascutului</p> <p>Nota: Atunci cand atat greutatea la nastere cat si varsta gestationala sunt cunoscute, prioritatea pentru alocarea codului ar trebui accordata varstei gestationale.</p> <p>P08.0 Copil exceptional de mare De obicei implica o greutate la nastere de 4500g sau mai mult. Exclude: sindrom al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copil cu mama diabetica (P70.1) - copil cu mama cu diabet gestational (P70.0) <p>P08.1 Altii copii mari pentru varsta gestationala Altii fetusi sau copii grei sau mari pentru varsta gestationala indiferent de perioada de gestatie.</p> <p>P08.2 Copil nascut dupa termen, care nu e mare pentru varsta gestationala Fetus sau copil cu perioada de gestatie de 42 saptamani complete sau mai mult (294 zile complete sau mai mult), care nu este greu sau mare pentru varsta gestationala.</p> <p style="text-align: center;">Postmaturitate NOS</p> <p>Traumatisme la nastere (P10-P15)</p> <p>▼ 1609</p> <p>P10 Laceratia si hemoragie intracraniana datorita traumatismului la nastere</p> <p>Exclude: hemoragia intracraniana a fatului sau nou-nascutului:</p> <ul style="list-style-type: none"> - datorita anoxiei sau hipoxiei (P52.-) - NOS (P52.9) 	<p>P10.0 Hemoragia subdurala datorita traumatismului la nastere Hematom subdural (localizat) datorita traumatismului la nastere Exclude: hemoragia subdurala cu ruptura tentei creierului mic (P10.4)</p> <p>P10.1 Hemoragia cerebrală datorita traumatismului la nastere</p> <p>P10.2 Hemoragia intraventriculara datorita traumatismului la nastere</p> <p>P10.3 Hemoragia subarahnoidiana datorita traumatismului la nastere</p> <p>P10.4 Sfasierea a tentei creierului mic datorita traumatismului la nastere</p> <p>P10.8 Alte laceratii si hemoragii intracraniene datorite traumatismului la nastere</p> <p>P10.9 Laceratia si hemoragia intracraniana nespecificata datorita traumatismului la nastere</p> <p>P11 Alte leziuni ale sistemului nervos central datorita traumatismului la nastere</p> <p>P11.0 Edem cerebral datorit traumatismului la nastere</p> <p>P11.1 Alte leziuni cerebrale specificate datorita traumatismului la nastere</p> <p>P11.2 Leziune cerebrala nespecificata datorita traumatismului la nastere</p> <p>P11.3 Leziunea nervului facial datorita traumatismului la nastere Paralizia faciala datorita traumatismului la nastere</p> <p>P11.4 Leziunea altor nervi cranieni datorita traumatismului la nastere</p> <p>P11.5 Leziunea coloanei vertebrale si a maduvei spinarii datorita traumatismului la nastere Fractura coloanei vertebrale datorita traumatismului la nastere</p> <p>P11.9 Leziunea sistemului nervos central datorita traumatismului la nastere, nespecificata</p> <p>P12 Leziunile scalpului datorita traumatismului la nastere</p> <p>P12.0 Cefalohematom datorita traumatismului la nastere</p> <p>P12.1 Hematom in coc datorita traumatismului la nastere</p> <p>P12.2 Hemoragia epicraniana subaponevrotica datorita traumatismului la nastere</p> <p>P12.3 Distrugerea scalpului datorita traumatismului la nastere</p>
---	--

P12.4 Monitorizarea traumatismului scalpului la nou-nascut
Incizia pentru prelevare
Traumatism al scalpului datorita bornei unui electrod

P12.8 Alte leziuni ale scalpului datorita traumatismului la nastere

P12.9 Leziunea scalpului datorita traumatismului la nastere, nespecificata

P13 Leziunile scheletului datorita traumatismului la nastere

Exclude: leziunea coloanei vertebrale datorita traumatismului la nastere (P11.5)

P13.0 Fractura craniului datorita traumatismului la nastere

P13.1 Alte leziuni ale craniului datorite traumatismului la nastere

Exclude: cefalohematom (P12.0)

P13.2 Leziunea femurului datorita traumatismului la nastere

P13.3 Leziunea altor oase lungi datorita traumatismului la nastere

P13.4 Fractura claviculei datorita traumatismului la nastere

P13.8 Leziunea altor parti ale scheletului datorita traumatismului la nastere

P13.9 Leziunea scheletului datorita traumatismului la nastere, nespecificata

P14 Leziunea sistemului nervos periferic datorita traumatismului la nastere

P14.0 Paralizia Duchenne-Erb datorita traumatismului la nastere

P14.1 Paralizia Dejerine-Klumpke datorita traumatismului la nastere

P14.2 Paralizia nervului frenic datorita traumatismului la nastere

P14.3 Alte leziuni ale plexului brahial datorita traumatismului la nastere

P14.8 Leziunea altor parti ale sistemului nervos periferic datorita traumatismului la nastere

P14.9 Leziunea sistemului nervos periferic datorita traumatismului la nastere, nespecificata

P15 Alte traumatisme la nastere

P15.0 Traumatismul la nastere al ficatului
Ruptura ficatului datorita traumatismului obstetrical

P15.1 Traumatism la nastere al splinei
Ruptura splinei datorita traumatismului obstetrical

P15.2 Leziunea sterno-cleido-mastoidianului datorita traumatismului la nastere

P15.3 Leziunea ochiului datorita traumatismului la nastere
Hemoragia subconjunctivala datorita traumatismului la nastere
Glaucom traumatic datorita traumatismului la nastere

P15.4 Leziune faciala datorita traumatismului la nastere
Congestia faciala datorita traumatismului la nastere

P15.5 Leziunea organelor genitale externe datorita traumatismului la nastere

P15.6 Adipo-necroza subcutanata datorita traumatismului la nastere

P15.8 Alte traumatisme la nastere specificate

P15.9 Traumatism obstetrical, nespecificat

Tulburari respiratorii si cardio-vasculare specifice perioadei perinatale (P20-P29)

P20 Hipoxia intrauterina

Include: anomalia ritmului fetal cardiac fetal sau intrauterin:

- acidoză
- anoxia
- asfixia
- suferinta
- hipoxia

meconium lichid

trecerea meconiului in lichidul amniotic

Exclude: hemoragia intracraniana datorita anoxiei sau hipoxiei (P52.-)

P20.0 Hipoxia intrauterina constatata pentru prima oara inainte de debutul travaliului

P20.1 Hipoxia intrauterina constatata pentru prima oara in timpul travaliului si nasterii

P20.9 Hipoxia intrauterina, nespecificata

P21 Asfixia la nastere

Nota: Aceasta categorie nu poate fi utilizata ca indice Apgar saucazut fara mentionarea asfixiei sau altor probleme respiratorii

Exclude: hipoxia sau asfixia intrauterina (P20.-)

P21.0	Asfixia la nastere severa Pulsul mai mic de 100 batai pe minut la nastere si scazand sau ramanand stabil, respiratia absenta sau dificila, decolorarea tegumentelor, absenta tonicitatii	P23.6	Pneumonia congenitala datorita altor agenti bacterieni Haemophilus influenzae Klebsiella pneumoniae Mycoplasma Streptococi, cu exceptia grupei B
P21.1	Asfixia la nastere usoara sau moderata Nu se stabileste respiratia normala intr-un minut, dar ritmul inimii este de 100 de batai sau mai mult, prezenta unei oarecare tonicitatii musculare, existenta unui raspuns la stimulare.	P23.8	Pneumonia congenitala datorita altor micro-organisme
P21.9	Asfixia cu 1 minut scor Apgar 0-3 Astixia la nastere, nespecificata Anoxia NOS Asfixia NOS Hipoxia NOS	P23.9	Pneumonia congenitala, nespecificata
P22	Suferinta respiratorie a nou-nascutului <i>Exclude:</i> insuficienta respiratorie a nou-nascutului (P28.5)	P24	Sindrom de aspiratie neonatal <i>Include:</i> pneumonia neonatala rezultand din aspiratie
P22.0 ▼ 1614	Sindromul de suferinta respiratorie a nou-nascutului Boala membranei hialine	P24.0	Aspiratia de meconiu in perioada neonatala Sindromul de aspiratie de meconium Pneumopatia datorita meconiumului
P22.1	Tahipnee tranzitorie a nou-nascutului	P24.1	Aspiratia lichidului amniotic si a mucusului in perioada neonatala Aspiratia de lichid amniotic
P22.8	Alte suferinte respiratorii ale nou-nascutului	P24.2	Aspiratia de sange in perioada neonatala
P22.9	Suferinta respiratorie a nou-nascutului, nespecificata	P24.3	Aspiratia de lapte si alimente regurgitate in perioada neonatala
P23	Pneumonia congenitala <i>Include:</i> pneumonia infectioasa dobandita in uter sau in timpul nasterii <i>Exclude:</i> pneumonia neonatala rezultand din aspiratie (P24.-)	P24.8	Alte sindroame de aspiratie in perioada neonatala
P23.0	Pneumonia congenitala datorita unui agent viral <i>Exclude:</i> pneumopatia rubeolei congenitale (P35.0)	P24.9	Sindrom de aspiratie in perioada neonatala, nespecificat Pneumonia neonatala de aspiratie NOS
P23.1	Pneumonia congenitala cu Chlamydia	P25	Sindromul de infiltrare a aerului survenind in perioada perinatala
P23.2	Pneumonia congenitala cu stafilococi	P25.0	Emfizem interstitial survenind in perioada perinatala
P23.3	Pneumonia congenitala cu streptococi, grupa B	P25.1	Pneumothorax survenind in perioada perinatala
P23.4	Pneumonia congenitala cu Escherichia coli	P25.2	Pneumo-mediastin survenind in perioada perinatala
P23.5	Pneumonia congenitala cu Pseudomonas	P25.3	Pneumo-pericard survenind in perioada perinatala
		P25.8	Alte afectiuni legate de sindromul de infiltratie a aerului survenind in perioada perinatala
		P26	Hemoragia pulmonara survenind in perioada perinatala
		P26.0	Hemoragia traheo-bronsica survenind in perioada perinatala
		P26.1	Hemoragia pulmonara masiva survenind in perioada perinatala
		P26.8	Alte hemoragii pulmonare survenind in perioada perinatala
		P26.9	Hemoragie pulmonara nespecificata survenind in perioada perinatala

P27 Boala respiratorie cronică survenind in perioada perinatala	P28.81✿ Fornaitul la nou-nascut P28.82✿ Stenoza subglotica dobandita la nou-nascut Stenoza subglotica postintubare la nou-nascut P28.83✿ Gafaitul la nou-nascut P28.89✿ Alte afectiuni respiratorii specificate la nou-nascut P28.9 Afectiuni respiratorii la nou-nascut, nespecificate
P27.0 Sindromul Wilson-Mikity Dismaturitate pulmonara	
P27.1 Boala cronica a plamanului survenind in perioada perinatala Displazie bronho-pulmonara survenind in perioada perinatala	
P27.8 Alte boli respiratorii cronice survenind in perioada perinatala Fibroza pulmonara congenitala Pulmon de ventilatie a nou-nascutului	
P27.9 Boala respiratorie cronica nespecificata survenind in perioada perinatala	
P28 Alte afectiuni respiratorii survenind in perioada perinatala <i>Exclude:</i> malformatii congenitale ale sistemului respirator (Q30-Q34)	
P28.0 Atelectazia primara a nou-nascutului Esec primar pentru dilatarea unitatilor respiratorii terminale Pulmonar: - hipoplazia asociata cu gestatia de scurta durata - imaturitate NOS	P29.0 Insuficienta cardiaca neonatala P29.1 Tulburari neonatale de ritm cardiac <i>Exclude:</i> bloc congenital al inimii (Q24.6)
P28.1 Alte atelectazii ale nou-nascutului si nespecificate Atelectazia: - NOS - parciala - secundara Atelectazia de resorbtie fara sindrom de suferinta respiratorie	P29.2 Hipertensiune neonatala P29.3 Persistenta circulatiei fetale Hipertensiune pulmonara persistenta a nou-nascutului Obturatia intarziata a canalului arterial <i>Exclude:</i> permeabilitatea canalului arterial (Q25.0)
P28.2 Crize de cianoza a nou-nascutului <i>Exclude:</i> apneea nou-nascutului (P28.3-P28.4-)	P29.4 Ischemia tranzitorie a miocardului la nou-nascut
P28.3 Apneea primitiva de somn a nou-nascutului Hipoventilatia centrala congenitala Apneea de somn a nou-nascutului NOS	P29.8 Alte tulburari cardio-vasculare survenind in perioada perinatala P29.81✿ Hipotensiunea neonatala P29.82✿ Murmur cardiac benign si fara semnificatie patologica la nou-nascut Murmur cardiac functional la nou-nascut P29.89✿ Alte tulburari cardiovasculare survenind in perioara perinatala P29.9 Tulburare cardio-vasculara survenind in perioada perinatala, nespecificata
P28.4 Alte apnei ale nou-nascutului	
P28.40✿ Apneea nou-nascutului, nespecificata	
P28.41✿ Apneea prematuritatii	
P28.42✿ Apneea obstructiva a nou-nascutului	
P28.49✿ Alte apnei ale nou-nascutului	
P28.5 Insuficienta respiratorie a nou-nascutului Hipoventilatia nou-nascutului <i>Exclude:</i> hipoventilatia centrala congenitala (P28.3)	
P28.8 Alte tulburari respiratorii specificate la nou-nascut <i>Exclude:</i> rinita sifilitica congenitala timpurie (A50.0)	

Infectii specifice perioadei perinatale (P35-P39)

Include: infectii dobandite in uter sau in timpul nasterei

Exclude: infectia asimptomatica prin virusul imunodeficientei umane [HIV] status infectios (Z21)

congenital(a):

- infectia gonococica (A54.-)
- pneumonia (P23.-)
- sifilis (A50.-)

boala virusului imunodeficientei umane [HIV] (B20-B24)

boli infectioase dobandite dupa nastere (A00-B99, J10-J11)

boli infectioase intestinale (A00-A09)

evidenta prin examene de laborator a virusului imunodeficientei umane [HIV] (R75)

boala infectioasa a mamei drept cauza de mortalitate sau morbiditate la fat sau nou-nascut, nemanifestandu-se ea insasi ca o boala (P00.2)

tetanos neonatal (A33)

P35 Boli virale congenitale

- P35.0 Sindrom de rubeola congenitala
Pneumopatia rubeoiei congenitala
- P35.1 Infectia congenitala cu citomegalovirus
- P35.2 Infectie virală congenitala herpetica [herpes simplex]
- P35.3 Hepatita virală congenitala
- P35.8 Alte boli virale congenitale
Varicela congenitala [varicela]
- P35.9 Boala virală congenitala, nespecificata

P36 Sepsis bacterian la nou-nascut

Include: septicemia congenitala

- P36.0 Sepsis la nou-nascut cu streptococi, grupa B
- P36.1 Sepsis la nou-nascut cu alti streptococi si nespecificati
- P36.2 Sepsis la nou-nascut cu Staphylococcus aureus
- P36.3 Sepsis la nou-nascut cu alti stafilococi si nespecificati
- P36.4 Sepsis la nou-nascut cu Escherichia coli
- P36.5 Sepsis la nou-nascut datorita anaerobilor
- P36.8 Alt sepsis bacterian la nou-nascut
- P36.9 Sepsis bacterian la nou-nascut, nespecificat

P37 Alte boli infectioase si parazitare congenitale

Exclude: sifilis congenital (A50.-)

enterocolita necrozanta a fatului sau nou-nascutului (P77)

diareea neonatala:

- infectioasa (A00-A09)
- neinfectioasa (P78.3)

oftalmia neonatala datorita gonococilor (A54.3)

tetanus neonatal (A33)

P37.0 Tuberculoza congenitala

P37.1 Toxoplasmoza congenitala
Hidrocefalus datorita toxoplasmozei congenitale

P37.2 Listerioza neonatala (diseminata)

P37.3 Paludism congenital cu Plasmodium falciparum

P37.4 Alte forme de paludism congenital

P37.5 Candidoza neonatala

P37.50 Candidoza neonatala, nespecificata

P37.51 Candidoza neonatala gastrointestinala sau actuala

Candidoza neonatala:

- muco-cutanata
- orala
- perineala

P37.52 Candidoza neonatala invaziva

Sepsis candidial neonatal generalizat

Candidoza neonatala pulmonara

Candidoza neonatala sistematica

P37.59 Alte forme de candidoza neonatala

P37.8 Alte boli infectioase si parazitare congenitale specificate

P37.9 Boli infectioase si parazitare congenitale, nespecificate

P38 Omfalita nou-nascutului cu sau fara hemoragie usoara

P39 Alte infectii specifice perioadei perinatale

P39.0 Mastita infectioasa neonatala

Exclude: congestia sanului la nou-nascut (P83.4)

mastita neinfectioasa la nou-nascut (P83.4)

P39.1 Conjunctivita si dacriocistita neonatala
Conjunctivita neonatala cu Chlamydia
Oftalmia neonatala NOS

Exclude: conjunctivita gonococica (A54.3)

P39.2 Infectia intra-amniotica a fatului, neclasificata altundeva

Unele afectiuni ale caror origine se situeaza in perioada perinatala

- P39.3 Infectia neonatala a tractului urinar
P39.4 Infectia neonatala a pielii
Piodermia neonatala
Exclude: pemphigus neonatal (L00)
sindromul stafilococic al necrozei epidermice toxice (L00)
P39.8 Alte infectii specificate specifice perioadei perinatale
P39.9 Infectie specifica perioadei perinatale, nespecificate

Tulburari hemoragice si hematologice ale fatului si nou-nascutului (P50-P61)

Exclude: stenoza si scleroza congenitala a cailor biliare (Q44.3)
sindromul Crigler-Najjar (E80.5)
sindromul Dubin-Johnson (E80.6)
sindromul Gilbert (E80.4)
anemia hemolitica ereditara (D55-D58)

P50 Pierdere de sange fetal

Exclude: anemia congenitala din cauza pierderii de sange fetal (P61.3)

- P50.0 Pierderea de sange fetal prin procidenta vaselor cordonului
P50.1 Pierderea de sange fetal prin ruptura cordonului ombilical
P50.2 Pierderea de sange fetal de origine placentara
P50.3 Hemoragia intre gemeni
P50.4 Hemoragia in circulatia sanguina materna
P50.5 Pierderea de sange fetal la capatul taiat al cordonului fatului geaman
P50.8 Alte pierderi de sange la fat
P50.9 Pierdere de sange fetal, nespecificata
Hemoragia fetala NOS

P51 Hemoragia ombilicala a nou-nascutului

Exclude: omfalita cu hemoragie usoara (P38)

- P51.0 Hemoragia ombilicala masiva a nou-nascutului
P51.8 Alte hemoragii ombilicale ale nou-nascutului
Alunecarea ligaturii ombilicale NOS
P51.9 Hemoragia ombilicala a nou-nascutului, nespecificata

P52 Hemoragia intracraniana netraumatica a fatului si nou-nascutului

Include: hemoragia intracraniana datorita anoxiei sau hipoxiei

Exclude: hemoragia intracraniana datorita:
- traumatism obstretical (P10.-)
- leziunea mamei (P00.5)
- alte lezuni (S06.-)

P52.0 Hemoragia intraventriculara (netraumatica), gradul 1, a fatului si nou-nascutului
Hemoragia subependimala (fara extindere intraventriculara)

P52.1 Hemoragia intraventriculara (netraumatica), gradul 2, a fatului si nou-nascutului
Hemoragia subependimala cu extindere intraventriculara

P52.2 Hemoragia intraventriculara (netraumatica), gradul 3, a fatului si nou-nascutului
Hemoragia subependimala atat cu extindere intraventriculara cat si cu extindere intracerebraala

P52.3 Hemoragia intraventriculara (netraumatica) a fatului si nou-nascutului, nespecificata

P52.4 Hemoragia intracerebrală (netraumatica) a fatului si nou-nascutului

P52.5 Hemoragia subarahnoida (netraumatica) a fatului si nou-nascutului

P52.6 Hemoragia cerebelara si a fosei posterioare (netraumatica) a fatului si nou-nascutului

P52.8 Alte hemoragii intracraniene (netraumatice) ale fatului si nou-nascutului

P52.9 Hemoragia intracraniana (netraumatica) a fatului si nou-nascutului, nespecificata

P53 Boala hemoragica a fatului si nou-nascutului

Deficienta in vitamina K la nou-nascut

P54 Alte hemoragii neonatale

Exclude: pierderea de sange fetal (P50.-)
hemoragia pulmonara survenind in perioada perinatala (P26.-)

P54.0 Hematemenza neonatala

Exclude: cea datorita deglutitiei de sange matern (P78.2)

- P54.1 Melena neonatala
Exclude: cea datorita deglutitiei de sange matern (P78.2)
- P54.2 Hemoragia rectala neonatala
- P54.3 Alte hemoragii gastro-intestinale neonatale
- P54.4 Hemoragia suprarenala neonatala
- P54.5 Hemoragia cutanata neonatala
 Contuzii la fat sau nou-nascut
 Echimoze la fat sau nou-nascut
 Petesii la fat sau nou-nascut
 Hematom superficial la fat sau nou-nascut
Exclude: contuzia scalpului datorita traumatismului la nastere (P12.3)
 cefalohematom datorita traumatismului la nastere (P12.0)
- P54.6 Hemoragia vaginala neonatala
 Pseudomenstruatie
- P54.8 Alte hemoragii neonatale specificate
- P54.9 Hemoragia neonatala, nespecificata

P55 Boala hemolitica imuna la fat si nou-nascut

- P55.0 Izoinmunizare Rh a fatului si nou-nascutului
- P55.1 Izoinmunizare ABO a fatului si nou-nascutului
- P55.8 Alte boli hemolitice imune ale fatului si nou-nascutului
- P55.9 Boala hemolitica a fatului si nou-nascutului, nespecificata

P56 Anasarca feto-placentara datorita bolii hemolitice

Exclude: anasarca feto-placentara:
 - NOS (P83.2)
 - nedatorita bolii hemolitice (P83.2)

- P56.0 Anasarca feto-placentara datorita izoinmunizarii
- P56.9 Anasarca feto-placentara datorita altor boli hemolitice nespecificate

P57 Icter nuclear [kernicterus]

- P57.0 Icter nuclear datorita izoinmunizarii
- P57.8 Alte forme specificate de icter nuclear
Exclude: sindromul Crigler-Najjar (E80.5)
- P57.9 Icter nuclear, nespecificat

P58 Icter neonatal datorita altor hemolize excesive

Exclude: icter datorita izoinmunizarii (P55-P57)

- P58.0 Icter neonatal datorit contuziilor
- P58.1 Icter neonatal datorit sangerarii
- P58.2 Icter neonatal datorit unei infectii
- P58.3 Icter neonatal datorit unei policitemii
- P58.4 Icter neonatal datorit medicamentelor sau toxinelor transmise de mama sau administrate nou-nascutului
 Folositi un cod aditional pentru cauza externa (Capitolul XX) pentru a identifica medicamentul, daca este provocat medicamentos.
- P58.5 Icter neonatal datorit deglutitiei sangelui matern
- P58.8 Icter neonatal datorit altor hemolize excesive specificate
- P58.9 Icter neonatal datorit unei hemolize excesive, nespecificat

P59 Icter neonatal din alte cauze si nespecificate

Exclude: datorita erorilor intrinseci de metabolism (E70-E90)
 icter nuclear [kernicterus] (P57.-)

- P59.0 Icter neonatal asociat nasterii inainte de termen
 Hiperbilirubinemia prematuritatii
 Icter datorit conjugarii intarziate asociata cu nasterea inainte de termen
- P59.1 Sindromul "bilei ingrosate"
- P59.2 Icter neonatal datorit altor lezuni hepato-celulare si nespecificate
Exclude: hepatita virală congenitala (P35.3)
- P59.3 Icter neonatal datorit inhibitorilor de lactatie
- P59.8 Icter neonatal datorit altor cauze specificate
- P59.9 Icter neonatal, nespecificat
 Icter fiziologic (intens) (prelungit) NOS

P60 Coagularea intravasculara diseminata la fat si nou-nascut

Sindromul de defibrinare la fat si nou-nascut

P61 Alte tulburari hematologice ale perioadei perinatale

Exclude: hipergammaglobulinemia tranzitorie a primei copilarii (D80.7)

Unele afectiuni ale caror origine se situeaza in perioada perinatala

- P61.0 Trombocitopenia neonatala tranzitorie
 - Trombocitopenia neonatala datorita:
 - transfuzie
 - trombocitopenia materna idiopatica
 - izoimunizare
- P61.1 Policitemia nou-nascutului
- P61.2 Anemia prematuritatii
- P61.3 Anemia congenitala prin pierderi de sange fetal
- P61.4 Alte anemii congenitale, neclasificate altundeva
 - Anemia congenitala NOS
- P61.5 Neutropenia neonatala tranzitorie
- P61.6 Alte tulburari tranzitorii ale coagularii in perioada neonatala
- P61.8 Alte tulburari hematologice specificate ale perioadei perinatale
- P61.9 Tulburari hematologice ale perioadei perinatale, nespecificate

Tulburari endocrine si metabolice tranzitorii specifice fatului si nou-nascutului (P70-P74)

Include: perturbari metabolice si endocrine tranzitorii cauzate de raspunsul copilului la factorii endocrini si de metabolism materni, sau adaptarea sa la existenta extrauterina

P70 Tulburari tranzitorii de metabolism al carbohidratilor specifice fatului si nou-nascutului

- P70.0 Sindromul copilului a carui mama are un diabet gestational
 - ▼ 0401, 1602
- P70.1 Sindromul copilului cu mama diabetica
 - ▼ 0401, 1602
 Diabet mellitus matern (preexistent) afectand fatul sau nou-nascutul (cu hipoglicemie)
- P70.2 Diabet mellitus neonatal
- P70.3 Hipoglicemia neonatala iatrogena
- P70.4 Alte hipoglicemii neonatale
 - Hipoglicemia neonatala tranzitorie
- P70.8 Alte tulburari tranzitorii de metabolism al carbohidratilor la fat si nou-nascut
- P70.9 Tulburari tranzitorii de metabolism al carbohidratilor la fat si nou-nascut, nespecificate

P71 Tulburari tranzitorii neonatale ale metabolismului calciului si magneziului

- P71.0 Hipocalcemia nou-nascutului datorita laptelui de vaca

- P71.1 Alte hipocalcemii ale nou-nascutului
 - Exclude:** hipoparatiroidism neonatal (P71.4)
- P71.2 Hipomagnezemia neonatala
- P71.3 Tetania neonatala fara carenta in calciu si magneziu
 - Tetania neonatala NOS
- P71.4 Hipoparatiroidism neonatal tranzitoriu
- P71.8 Alte tulburari tranzitorii neonatale de metabolism al calciului si magneziului
- P71.9 Tulburari tranzitorii neonatale de metabolism al calciului si magneziului, nespecifice

P72 Alte tulburari endocrine neonatale tranzitorii

Exclude: hipotiroidism congenital cu sau fara gusa (E03.0-E03.1)
gusa dishormogenetica (E07.1)
sindromul Pendred (E07.1)

- P72.0 Gusa neonatala, neclasificata altundeva
 - Gusa congenitala tranzitorie cu functionare normala
- P72.1 Hipertiroidism neonatal tranzitoriu
 - Tireotoxicoză neonatală
- P72.2 Alte tulburari neonatale tranzitorii ale functiei tiroidiene, neclasificate altundeva
 - Hipotiroidism neonatal tranzitoriu
- P72.8 Alte tulburari endocrine neonatale tranzitorii specificate
- P72.9 Tulburari endocrine neonatale tranzitorii nespecificate

P74 Alte perturbari electrolitice si metabolice neonatale tranzitorii

- P74.0 Acidoză metabolica a nou-nascutului
 - Acidoza metabolica tardiva a nou-nascutului
- P74.1 Deshidratarea nou-nascutului
- P74.2** Perturbarea echilibrului sodiului la nou-nascut
- P74.20+ Perturbarea echilibrului sodiului la nou-nascut, nespecificata
- P74.21+ Hipernatremia la nou-nascut
- P74.22+ Hiponatremia la nou-nascut
- P74.29+ Alte perturbari ale echilibrului sodiului la nou-nascut
- P74.3** Perturbarea echilibrului potasiului la nou-nascut
- P74.30+ Perturbarea echilibrului potasiului la nou-nascut, nespecificata
- P74.31+ Hiperkalemia nou-nascutului

- P74.32 Hipokalemia nou-nascutului
- P74.39 Alte perturbari ale echilibrului potasiului la nou-nascut
- P74.4 Alte perturbari electrolitice tranzitorii la nou-nascut
- P74.5 Tirozinemia tranzitorie la nou-nascut
- P74.8 Alte perturbari metabolice tranzitorii ale nou-nascutului
Disfunctia renala tranzitorie la nou-nascut
- P74.9 Perturbari metabolice tranzitorii ale nou-nascutului, nespecificate

Tulburari ale sistemului digestiv al fatului si nou-nascutului (P75-P78)

P75* Ileus meconial in fibroza chistica (E84.1†)

P76 Alte obstructii intestinale la nou-nascut

Exclude: obstructia intestinala clasificabila la K56.-

- P76.0 Sindromul dopului meconial
Ileus meconial
- P76.1 Ileus tranzitoriu al nou-nascutului
Exclude: boala Hirschsprung (Q43.1-)
- P76.2 Obstructia intestinala datorita laptelui ingrosat
- P76.8 Alte obstructii intestinale specificate ale nou-nascutului
- P76.9 Obstructia intestinala a nou-nascutului, nespecificata

P77 Enterocolita necrozanta a fatului si nou-nascutului

P78 Alte tulburari perinatale ale sistemului digestiv

Exclude: hemoragia gastro-intestinala neonatala (P54.0-P54.3)

- P78.0 Perforatia intestinala perinatala
Peritonita meconiana
- P78.1 Alte peritonite neonatale
Peritonita neonatala NOS
- P78.2 Hematemeza si melena neonatala datorita deglutitiei de sange matern
- P78.3 Diareea neinfectioasa neonatala
Diareea neonatala NOS
Exclude: diareea neonatala NOS in tarile unde afectiunea poate fi presupusa a avea origine infectioasa (A09)

- P78.8 Alte tulburari perinatale specificate ale sistemului digestiv
Ciroza congenitala (a ficatului)
Ulcer peptic la nou-nascut
- P78.9 Tulburare perinatala a sistemului digestiv, nespecificata

Afectiuni implicand tegumentul si reglarea termica a fatului si nou-nascutului (P80-P83)

P80 Hipotermia nou-nascutului

- P80.0 Sindromul hipotermic al nou-nascutului
Hipotermia severa si de obicei cronica asociata cu o coloratie roz, edem si anomalii neurologice si biochimice.
- Exclude:** hipotermia usoara la nou-nascut (P80.8)

- P80.8 Alte forme de hipotermie la nou-nascut
Hipotermia usoara la nou-nascut

- P80.9 Hipotermia nou-nascutului, nespecificata

P81 Alte tulburari ale reglarii termice la nou-nascut

- P81.0 Hipertermia nou-nascutului datorita mediului
- P81.8 Alte tulburari specificate ale reglarii termice la nou-nascut
- P81.9 Tulburari ale reglarii termice la nou-nascut, nespecificate
Febra nou-nascutului NOS

P83 Alte afectiuni ale tegumentelor specifice fatului si nou-nascutului

- Exclude:** malformatii congenitale ale pielii si tegumentelor (Q80-Q84)
cruste solzoase ale scalpului (L21.0)
dermita (iritatia de scutec) (L22)
anasarca feto-placentara datorita bolii hemolitice (P56.-)
infectia pielii in perioada neonatala (P39.4)
sindromul stafilococic al necrozei epidermice toxice (L00)

- P83.0 Scleremul nou-nascutului

- P83.1 Eritemul toxic al nou-nascutului

- P83.2 Anasarca feto-placentara nedatorita unei boli hemolitice
Anasarca feto-placentara NOS

- P83.3 Edeme, altele si nespecificate, specifice fatului si nou-nascutului

- P83.4 Congestia sanului la nou-nascut
Mastita neinfectioasa a nou-nascutului

P83.5 Hidrocel congenital

▼
1427

P83.6 Polip ombilical al nou-nascutului

P83.8 Alte afectiuni specificate ale tegumentelor, specifice fatului si nou-nascutului

Sindromul de "bebelus bronzat"

Scleroderma neonatala

Urticaria neonatala

P83.9 Afectiune a tegumentelor specifica fatului si nou-nascutului, nespecificata

Alte afectiuni cu originea in perioada perinatala (P90-P96)

P90 Convulsii ale nou-nascutului

Exclude: convulsii neonatale benigne (familiale) (G40.3-)

P91 Alte tulburari cerebrale ale nou-nascutului

P91.0 Ischemia cerebrală neonatală

P91.1 Chist periventricular dobandit al nou-nascutului
Chist poroencefalic dobandit al nou-nascutului

P91.2 Leucomalacia cerebrală neonatală
Leucomalacia periventriculară (PVL)
Leucomalacia subcorticală

P91.3 Irritabilitatea cerebrală a nou-nascutului

P91.4 Diminuarea activitatii cerebrale la nou-nascut

P91.5 Coma nou-nascutului

P91.8 Alte tulburari cerebrale specificate ale nou-nascutului

P91.81 Encefalopatia neonatala

▼ 1616 Encefalopatia ischemica hipoxica (HIE)

P91.89 Alte tulburari cerebrale specificate ale nou-nascutului

P91.9 Tulburare cerebrală a nou-nascutului, nespecificata

P92 Tulburari de alimentatie ale nou-nascutului

P92.0 Voma la nou-nascut

P92.1 Regurgitarea si ruminarea la nou-nascut

P92.2 Alimentatia lenta a nou-nascutului

P92.3 Subalimentarea nou-nascutului

P92.4 Supraalimentarea nou-nascutului

P92.5 Dificultati in alaptarea nou-nascutului

P92.8 Alte tulburari de alimentatie a nou-nascutului

P92.9 Tulburari de alimentare a nou-nascutului, nespecificate

P93 Reactii si intoxicatii datorita administrarii de medicamente la fat si nou-nascut

Sindromul Grey din cauza cloramfenicolului administrat la nou-nascut

Exclude: icter neonatal datorita medicamentelor sau toxinelor transmise de mama sau administrate nou-nascutului (P58.4)
reactii si intoxicatii datorite opiateelor, tranchilizantelor si altei medicamentatii administrate mamei (P04.0-P04.1, P04.4)
sindromul de sevraj din cauza:
mama toxicomana (P96.1)
folosirea terapeutica a medicamentelor la nou-nascut (P96.2)

P94 Tulburari de tonus muscular la nou-nascut

P94.0 Miastenia gravis tranzitorie neonatala
Exclude: miastenia gravis (G70.0)

P94.1 Hipertonia congenitala

P94.2 Hipotonie congenitala
Bebelus moale NOS
Sindromul bebelusului moale nespecific

P94.8 Alte tulburari de tonus muscular la nou-nascut

P94.9 Tulburare de tonus muscular la nou-nascut, nespecificata

P95 Moarte fetală de cauza nespecificată

Fat nascut mort NOS

Nascut mort NOS

P96 Alte afectiuni a caror origine se situeaza in perioada perinatala

P96.0 Insuficienta renala congenitala
Uremia la nou-nascut

- P96.1 Simptome neonatale de privatiune datorita toxicomaniei mamei
Simptomul de sevraj la copil din cauza dependentei mamei
Exclude: reactii si intoxicatii datorite opiateelor si tranchilizantelor administrate mamei in timpul travaliului si nasterii (P04.0)
- P96.2 Simptome de privatiune din cauza folosirii terapeutice a unor medicamente la nou-nascut
- P96.3 Intarzierea de inchidere a suturii craniene
Craniotabes neonatal
- P96.4 Sfarsitul sarcinii, fat si nou-nascut
Exclude: intreruperea sarcinii (mama) (O04.-)
- P96.5** Complicatii ale procedurilor intrauterine, neclasificate altundeva
Exclude: fat si nou-nascut afectati de dezlipirea placentei si hemoragia datorita procedurilor intrauterine (P02.1)
- P96.50 Fat si nou-nascut afectati de proceduri intrauterine nespecifice
- P96.51 Fat si nou-nascut afectati de amniocenteza
- P96.52 Fat si nou-nascut afectati de recoltarea de vilozitati corionice
- P96.53 Fat si nou-nascut afectati de recoltarea de sange fetal
Fat si nou-nascut afectati de cordocenteza
- P96.54 Fat si nou-nascut afectati de complicatiile chirurgiei fetale intrauterine
- P96.59 Fat si nou-nascut afectati de alte proceduri intrauterine
- P96.8** Alte afectiuni specificate survenind in perioada perinatala
- P96.81 Bebelus nervos
Exclude: atunci cand se datoreaza anomalialilor neurologice sau biochimice - vezi Indexul Alfabetic
- P96.89 Alte afectiuni specificate survenind in perioada perinatala
- P96.9 Afecțiune survenind în perioada perinatală, nespecificată
Debilitate congenitală NOS